

別寒辺牛湿原の高層湿原域における高山蛾相及び昆虫相の解明Ⅲ

中 谷 正 彦

I 研究の目的

北海道東部の釧路から根室半島にかけての太平洋沿岸には、全国的にもよくその名が知られている釧路湿原、霧多布湿原などのような大規模な湿原のほかにも、名もない大小様々な湿原が数多く点在し、道東はまさに湿原の一大宝庫となっている。また、湿原はその発達段階に応じて、低層湿原、中層湿原、高層湿原の大きく三つに分けられているが、気候が寒冷な道東ではミズゴケ丘塊（ブルト）の発達した高層湿原が、湿原の生態遷移における最も安定した極相として知られている。釧路湿原の赤沼周辺、霧多布湿原の氷切沼周辺は高層湿原となっている。さらに、小規模ながら根室半島などにも数多くの高層湿原が点在し、ミズゴケ丘塊の上層には、ガンコウラン、コケモモ、ツルコケモモ、ヒメシャクナゲ、イソツツジ、ホロムイツツジなど数多くの高山性・亜寒帯性植物が繁茂している。

そして、最近の筆者等の研究により、氷河期の遺存種（レリック）として知られ、大雪山などの高山帯だけに生息すると考えられていた「高山蛾」と呼ばれるグループの一部が、これら北海道東部の高層湿原に局限されて生息し、特異な生態系を形成していることが解明されつつある。

日本の高山蛾の多くの種は、国外ではスカンジナビア半島、シベリア、アムール、カムチャツカ、アラスカなど北半球の高緯度地域に広く分布し、そこでは森林限界以下の平地や低山地にも生息していることが知られているが、分布の南限にあたる日本では、高山だけに生息する高山蛾として知られていた。しかし、最近になってこの定説を覆すように、北海道東部及び北部の低地に形成された高層湿原で、高山蛾の一部が次々と発見されているのである。

釧路湿原、霧多布湿原及び根室半島の高層湿原などでは、筆者等によりすでに高山蛾を含む昆虫類の調査は実施済みであったが、別寒辺牛湿原の高層湿原では未実施であった。2000年度及び2001年度の筆者等の調査により、別寒辺牛湿原の高層湿原からも、数種の高山蛾の生息を確認しているが、さらに当該地域で継続して調査を実施し、北海道東部の高層湿原における高山蛾相の解明を図ることを目的とした。また、高山蛾以外の昆虫類についても合わせて調査を実施し、別寒辺牛湿原の昆虫相の解明を図ることも研究の目的とした。特に、本年度は蜻蛉目の一部の種については詳細な調査を実施し、また鱗翅目（蛾類）については、2000年度及び2001年度に採集した未同定の小蛾類も時間をかけて同定作業を実施した。

II 研究小史

1 北海道の高山蛾に関する研究

北海道の高山蛾については、一般に標高 1,500 メートル以上に主たる生息圏を持っている種を指し、現在では 6 科 38 種の高山蛾が知られている（楠・保田, 1997）。北海道内の各山岳と道東及び道北の低地に生息する高山蛾の分布状況は表 1 のとおりである。

北海道東部の低地からは、リシリハマキ、コスギハマキ、イソツツジノメムシガ、シロマダラヒメハマキ、ガンコウランヒメハマキ、ダイセツヒメハマキ、セシロヒメハマキ、ソウンクロオビナミシヤク、ホックヨクモンヤガ、アルプスギンウワバの 10 種の高山蛾が記録されているが、この内ソウンクロオビナミシヤクを除く 9 種が、低地の高層湿原及びその周辺から記録されている。しかし、9 種の高山蛾の分布状況は一様ではなく、白糠町の市街地の西端を流れる和天別川河口付近に形成された小さな高層湿原からはイソツツジノメムシガ 1 種、釧路湿原の赤沼周辺の高層湿原からはイソツツジノメムシガとガンコウランヒメハマキの 2 種、厚岸町上尾幌の鉄道林の中に形成された高層湿原からはコスギハマキ、イソツツジノメムシガ、シロマダラヒメハマキの 3 種、霧多布湿原の氷切沼付近の高層湿原からはリシリハマキ、イソツツジノメムシガ、ガンコウランヒメハマキの 3 種、そして根室半島に点在する高層湿原からは 9 種全てが記録されている。これら 9 種の高山蛾のうち、ダイセツヒメハマキとホックヨクモンヤガを除く 7 種の高山蛾の幼虫は、ミズゴケ丘塊の上層に繁茂するガンコウラン、コケモモ、イソツツジなどの高山植物を摂食していることも判明しており、高層湿原との結び付きは確実である（表 4）（中谷, 1994・1995）。

表1 北海道の高山蛾分布表

No.	科名・和名	利尻	暑寒	羊蹄	無意	夕張	日高	天塩	大雪	阿寒	知床	低地東	低地北	
<ハマキガ科>														
1	リシリハマキ	●										●		
2	ミヤマヒロバハマキ					●			●					
3	タカネハマキ			●	●	●	●	●			●			
4	コスギハマキ								●	●			●	
5	ダイセツチビハマキ				●	●			●					
6	ミヤマキハマキ							●	●					
7	ムツウラハマキ									●				
8	カワベタカネヒメハマキ						●	●	●		●			
9	コシモフリヒメハマキ								●					
10	イソツツジノメムシガ						●		●	●	●	●	●	
11	タカネナガバヒメハマキ		●			●		●			●			
12	シロマダラヒメハマキ			●				●	●	●	●	●	●	
13	ガンコウランヒメハマキ							●	●	●			●	
14	ニシベツヒメハマキ							●	●	●				
15	ハイマツコヒメハマキ	●			●	●	●	●			●			
16	アカムラサキヒメハマキ					●		●						
17	ダイセツヒメハマキ			●	●	●	●	●			●	●	●	
18	セシロヒメハマキ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
<ホソハマキガ科>														
19	オオウンモンホソハマキ						●	●		●				
20	フタテンホソハマキ						●	●		●				
21	ダイセツホソハマキ								●					
<シャクガ科>														
22	クロモンミヤマナミシャク									●				
23	タカネナミシャク							●		●				
24	シロテンサザナミナミシャク									●				
25	ソウンクロオビナミシャク	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	
26	アルプスカバナミシャク									●				
27	ダイセツタカネエダシャク									●				
28	コウノエダシャク								●					
<ドクガ科>														
29	ダイセツドクガ									●				
<ヒトリガ科>														
30	ダイセツヒトリ									●				
<ヤガ科>														
31	ホッキョクモンヤガ	●								●			●	
32	アルプスヤガ	●		●	●	●	●		●	●	●	●		
33	ダイセツヤガ						●	●	●	●				
34	コイズミヨトウ									●				
35	ダイセツキシタヨトウ							●		●				
36	オーロラヨトウ									●				
37	クロダケタカネヨトウ									●				
38	アルプスギンウワバ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
合		計	6	3	6	2	10	16	10	37	9	11	10	2

※「利尻」：利尻山。「暑寒」：暑寒別岳。「羊蹄」：羊蹄山。「無意」：無意根山。「夕張」：夕張岳、芦別岳。 「日高」：幌尻岳、戸蔦別岳。 「手塩」：天塩岳。「大雪」：十勝岳連峰、中部・北部大雪、ニセイカウシュッペ連峰、東大雪。 「阿寒」：雄阿寒岳、雌阿寒岳、藻琴山、川湯硫黄山。「知床」：斜里岳、羅臼岳、硫黄山。「東」：道東低地。「北」：道北低地。(楠・保田, 1997を改変)

2 別寒辺牛湿原の昆虫類に関する研究

別寒辺牛湿原の昆虫類については、唯一、飯島ほか（1992）により湿原一帯の調査が行なわれており、蜻蛉目6科17種、直翅目4科8種、半翅目4科10種、鞘翅目19科103種、膜翅目2科8種、双翅目1科7種、鱗翅目（蛾類）16科356種、鱗翅目（蝶類）6科58種、合計58科567種が記録されている。しかし、別寒辺牛川中流域の高層湿原内では調査は実施されておらず、高山蛾についても記録されていなかった。

III 調査地の概要

別寒辺牛川中流域の高層湿原及びその周辺で調査を実施した。主な調査地点は図1のA～J及びあやめが原（K）の11地点である。調査地ごとの植生及び環境等は次のとおりである。

A：カラマツが植林された丘陵地及びヤチハシノキ湿地林。

B：カラマツが植林された丘陵地及びヤチハシノキ湿地林。

C：カラマツが植林された丘陵地（第二展望台周辺）。

D：カラマツが植林された丘陵地。

E：高層湿原と丘陵地の境界付近、水位の高いヤチハシノキ湿地林。

F：ガシコウラン、イソツツジ、ヒメシャクナゲ、ホロムイツツジなどの高山性・亜寒帯性植物が繁茂するミズゴケ丘塊の発達した高層湿原。

G：トライベツ川と林道が並走している場所、周辺は低層湿原。

H：林道入口付近、小さな沢が林道造成により塞き止められて出来たと思われる小沼がある。

I：厚岸水鳥観察館周辺、別寒辺牛川下流部の低層湿原。

J：奥別寒辺牛林道、針広混交林。

K：「あやめが原」、海岸段丘上の草原

IV 調査方法

- 1 日中は捕虫網を用いた見つけ採り、夜間は携帯発電機と水銀灯を用いた灯火トラップにより蜻蛉目、鞘翅目、毛翅目、鱗翅目等の昆虫類を採集した。
- 2 調査地の土壤等を少量採取し、ツルグレン装置により土壤性昆虫類を抽出した。


V 調査者及び調査日程等

1 調査者等

調査は、次の者が実施した。

表2 調査者等一覧表

氏名	勤務先等	調査を担当した昆虫類
中谷 正彦	北海道根室支庁	蜻蛉目、鞘翅目、鱗翅目等
平間 裕介	株大塚製薬工場釧路工場	蜻蛉目、鞘翅目、鱗翅目等
小杉 時規	株大塚製薬工場釧路工場	蜻蛉目、鱗翅目
須摩 靖彦	北海道釧路商業高等学校教諭	粘管目
小杉 明義	国立釧路工業高等専門学校	鱗翅目



2 調査日程

調査は、2002年4月～11月までに28日間実施した。

表3 調査日程等一覧表

月	調査日	日数
4月	28	1
5月	11	1
6月	8, 9, 15, 16, 23, 29, 30	7
7月	6, 13, 14, 20, 21, 27, 28	7
8月	3, 11, 12, 16, 17, 25, 31	7
9月	14, 21, 22	3
11月	24, 29	2
合計		28

VI 調査結果

1 高山蛾について

別寒辺牛川中流域の高層湿原（図1のF地点）において、日中の捕虫網を用いた見つけ採りなどにより、2000年度及び2001年度に生息を確認したハマキガ科のリシリハマキ、イソツツジノメムシガ、ガンコウランヒメハマキの3種の高山蛾の生息を再確認した。北海道東部の太平洋沿岸の高層湿原に生息する高山蛾の分布状況は、表4及び図2のとおりである。

別寒辺牛湿原で生息が確認された3種の高山蛾の生態などについて解説する。

表4 北海道東部高層湿原の高山蛾分布一覧表

和名	白糠	釧路	厚岸	別寒	浜中	根室	食樹等
リシリハマキ				●	●	●	イソツツジ、ガンコウラン等
コスギハマキ			●			●	イソツツジ
イソツツジノメムシガ	●	●	●	●	●	●	イソツツジ
シロマダラヒメハマキ			●			●	イソツツジ、ガンコウラン
ガンコウランヒメハマキ		●		●	●	●	ガンコウラン
ダイセツヒメハマキ						●	未知
セシロヒメハマキ						●	コケモモ、クロマメノキ
ホッキョクモンヤガ						●	根室半島では未知
アルプスギンウワバ						●	ガンコウラン、コケモモ
合計	1	2	3	3	3	9	

※ 「白糠」：白糠町和天別川河口付近、「釧路」：釧路湿原赤沼付近、「厚岸」：厚岸町上尾幌。「別寒」：別寒辺牛湿原。「浜中」：浜中町霧多布湿原。「根室」：根室半島。




図2 北海道東部太平洋沿岸の高層湿原（調査地）

(1) *Aphelia septentrionalis* Obraztsov リシリハマキ 〈ハマキガ科〉

国外では、アラスカのマッキンレー国立公園などから記録されており、日本国内では、利尻島の利尻山中腹（標高約 1,000m）のハイマツ帯から初めて記録されている。北海道の大雪山系にも生息していると予想されているが、現在まで大雪山系を含め他の山岳からは発見されていない。ところが、最近になって全く予想外の霧多布湿原の氷切沼付近の高層湿原で発見され、その後根室半島でも本種の生息が確認されている。また、幼虫の飼育により、イソツツジ、ガンコウラン、ホロムイツツジ、クロマメノキ、ヒメシャクナゲなどの高山性・亜寒帯性植物を食樹とすることも判明している。

今回の調査でも、高層湿原中央部で多数の本種の生息を確認している。

(2) *Selenodes lediana* (Linnaeus) イソツツジノメムシガ 〈ハマキガ科〉

日本国内では、北海道及び東北（山地）に分布し、国外では、ロシア、ヨーロッパ、イギリスに分布する。北海道では、十勝岳連峰及び幌尻岳等の高山帯から記録されている。北海道東部の太平洋沿岸の高層湿原では、白糠町和天別川河口付近から根室半島まで、最も広範囲に分布していることが知られている。また、本種の幼虫は、イソツツジの蕾の中に食入し、空になった蕾の中で蛹化することが観察されている。イソツツジの群落地では個体数も多く、イソツツジの花で吸蜜する個体も観察されている。

今回の調査でも、高層湿原中央部のイソツツジの群落地で、多数の本種の生息を確認している。

(3) *Phiaris hokkaidana* Bae ガンコウランヒメハマキ 〈ハマキガ科〉

日本国内では、北海道の大雪山、天塩岳、雌阿寒岳等で記録されている。北海道東部の太平洋沿岸では、釧路湿原、霧多布湿原、根室半島の高層湿原から記録されていた。いずれの生息地でもガンコウランの群落地に限って多産し、6月末頃から多数の個体が地上低くを飛翔する様子が観察されている。また幼虫の飼育により、高山植物のガンコウランのみを摂食することが確認されている。

今回の調査でも、ガンコウランが繁茂する高層湿原中央部で、6月末から7月中旬にかけて多数の本種の生息を確認している。なお、8月末にも本種を記録していることから、2化の可能性があると考えている。

以上3種の高山蛾はいずれも日中のみ活動し、生息地である高層湿原を離れることは全くない。

2 別寒辺牛湿原の昆虫相

(1) 蝙蝠目（トンボ目）

今回の調査により、5科18種の蜻蛉目を採集した。このうち、別寒辺牛湿原からタイリクアカネとエゾカオジロトンボの2種を初記録し、文献記録及び2000年度・2001年度の調査記録を合わせると、別寒辺牛湿原から7科31種の蜻蛉目が記録されたことになる。

また、北海道レッドデータブックでは「絶滅危急種」に指定されているカラフトイトトンボ、エゾカオジロトンボ、同じく「希少種」に指定されているカラカネイトトンボ、イイジマルリボシヤンマ、ヒメアカネを別寒辺牛湿原から採集した。これら5種の稀少トンボ類について、各調査年毎の採集記録を一覧に示した（表5）。カラカネイトトンボ、イイジマルリボシヤンマについては3年連続して記録しているが、カラフトイトトンボ、ヒメアカネについては複数年の記録、エゾカオジロトンボについては単年の記録である。これら5種のトンボについて、その詳細を報告する。

なお、別寒辺牛湿原の蜻蛉目については、飯島ほか（1992）により6科17種が記録されているが、今回報告する5種は全て未記録であった。

表5 別寒辺牛湿原の稀少トンボ類採集一覧表

調査年	カラカネイトトンボ	カラフトイトトンボ	イイジマルリボシヤンマ	ヒメアカネ	エゾカオジロトンボ
2000年	○	—	○	○	—
2001年	○	○	○	—	—
2002年	○	○	○	○	○

① *Nehalennia speciosa* (Charpentier) カラカネイトトンボ <イトトンボ科>

日本国内では、北海道及び本州北部に生息している。北海道では低地でも生息しているが、本州では比較的標高の高いいわゆる高冷地に限定され、きわめて稀である。北海道では、道東を中心に記録されているものの、オホーツク沿岸及び道央内陸部では未記録で、分布は局限される。

国外ではサハリン、カムチャツカ、シベリア、ウスリーを経てヨーロッパにいたるユーラシア大陸北部の寒冷地に広く分布する。

別寒辺牛湿原では、別寒辺牛川中流域に形成された高層湿原周辺の浅い水溜まりから、3年連続して本種を多数採集している。

② *Coenagrion hylas* (Trybom) カラフトイトトンボ <イトトンボ科>

日本国内では北海道の特産種である。日本からは、蝶の研究者として知られる藤岡知夫氏により、1956年7月に十勝支庁の陸別町小利別と帶広市で初めて採集されている。その後、十勝支庁の足寄町芽登、清水町大和御影川、芽室町美生ピウカ川、音更町元昭和、大樹町キモントウ沼、上川支庁の占冠村中央、釧路支庁の阿寒町ヒョウタン沼、根室支庁の別海町茨散沼などから記録されている。

国外ではサハリン、中国東北部、アムール、シベリアなどユーラシア大陸北部に広く分布するが、ヨーロッパでは、ドイツのバイエルなど産地は局限され、絶滅が危惧されている。

別寒辺牛湿原では、2001年に調査者の一人である平間裕介が採集した多くのイトトンボ類の中に、本種の1♀が含まれていた。採集した場所は、湿原に流れ込む小さな沢が、林道造成により塞き止められて出来たと思われる小池の近くの廃道で、周辺は比較的奥深い樹林となっている。これを受けて、2002年の6月初旬から、本種の生息状況等について、重点的に調査を実施していたところ、6月8日に羽化したばかりの1♂1♀を採集した。しかし、その後かなりの日数と時間をかけて調査したが、6月16日と6月30日にそれぞれ1♂採集したのみである。なお、小池の回りは水生植物が多く、泥深く近づくことが困難であったことから、開放水面での調査は実施していない。

釧路支庁管内では、阿寒町ヒョウタン沼に次ぐ、2か所目の生息地の発見であるが、いずれの地でも個体数が少なく、また羽化が他のイトトンボ類と比べてかなり早いことから見落とされていた可能性があり、道東では比較的広範囲に生息しているものと考えている。

③ *Aeshna subarctica* Walker イイジマルリボシヤンマ <ヤンマ科>

日本国内では北海道の特産種で、主に道東、道北に分布するが、産地は局地的である。国外ではシベリアから北欧にいたるユーラシア北部と北米大陸のアラスカ、カナダ、アメリカ北部など北半球の寒冷地に広く分布する。釧路湿原では、赤沼周辺などに形成された高層湿原のミズゴケ丘の間の窪みや浅い池塘などを主な生息地としている。

別寒辺牛川中流域の高層湿原でも、周辺部の浅い池塘周辺で、8月から9月にかけて盛んにパトロールする多数の本種を観察している。また、湿原周辺の丘陵地などでも多数の本種を採集している。

④ *Sympetrum parvulum* (Barteneff) ヒメアカネ <トンボ科>

日本国内では北海道、本州、四国、九州に分布し、淡路島、対馬、天草諸島などの離島にも産するが、産地は比較的限られている。特に、北海道では広範囲に記録があるが、産地は局限される。北海道では、最初に釧路支庁の標茶町二ツ山で初めて記録され、その後、釧路町遠矢・別保、鶴居村キラコタソ崎、釧路市大樂毛、厚岸町、札幌市、千歳市、渡島支庁の亀田町などから記録されているにすぎない。国外では、朝鮮半島から中国東北部・北部、ウスリーなどに分布している。

本種は、日本産のアカネ属の中では最も小さい種類で、マユタテアカネをひとまわり小さくしたような大きさである。雄は成熟すると、体が鮮やかな赤色になる。雌は、おおむね橙褐色を呈するが、ごく稀に雄と同様に赤化する個体がある。

別寒辺牛湿原では、2000年に1♂1♀、2002年に1♂を湿原に隣接する丘陵地等で採集している。

⑤ *Leucorrhinia intermedia ijimai* Asahina エゾカオジロトンボ <トンボ科>

日本特産亜種で、釧路・十勝支庁管内のごく限られた地点からのみ記録がある。原名亜種は、中国東北部からウスリー、アムール、トランスバイカリ亞にかけて分布する。

成虫は釧路湿原では、5月下旬から出現して7月末頃まで見られる。未熟な個体は羽化水域からかなり遠方まで移動することがあり、しばしば遠隔地の丘の頂や尾根筋でも見いだされるという。

別寒辺牛湿原では、2002年6月9日、別寒辺牛川中流域の高層湿原を望む丘陵地の丘の上で、羽化

したばかりと思われる新鮮な1♀を採集した。どの水域から羽化したかは確認できていないが、本亜種の最東限の記録と思われる。本亜種は、森林に囲まれた、植物性沈積物の多い腐植栄養型の池沼や湿地林に接する滯水などに生息する。

(2) 鱗翅目(チョウ目)蛾類

今回の調査では、2000年度及び2001年度に採集し、同定が困難であった小蛾類の多くについても収録し、合計で22科399種の蛾類を記録した。文献記録及び2000年度・2001年度の調査結果と合わせると別寒辺牛湿原から34科870種が記録されたことになる。

北海道からは6科38種の高山蛾が知られているが、今回の調査でも別寒辺牛川中流域の高層湿原から、2000年度及び2001年度に生息を確認した3種の高山蛾を再記録した。高山蛾の個体数は多く、生息環境の悪化も認められなかったことから、安定して発生を繰り返しているものと考える。

(3) 鱗翅目(チョウ目)蝶類

今回の調査により5科18種の蝶類を記録し、文献記録及び2000年度・2001年度の調査結果と合わせると別寒辺牛湿原から6科71種が記録されたことになる。

今回の調査で新たに記録した種は、シロチョウ科のオオモンシロチョウの1種のみである。オオモンシロチョウは、かつて日本には生息していなかった種であるが、道南西部で発生が確認されるとあっていう間に分布域を広げ、現在ではほぼ北海道全域で記録されている。

釧路支庁管内からは迷蝶を含め7科95種ほどが記録されていることから、別寒辺牛湿原でもさらに調査を継続すれば、まだ数多くの種が記録できるものと思われる。

(4) 別寒辺牛湿原の昆虫相

今回の調査で4目(類)43科489種の昆虫類を採集し、文献記録及び2000年度・2001年度の調査結果と合わせると、別寒辺牛湿原から9目(類)93科1,250種が記録されたことになる(表6)。しかし、半翅目、膜翅目、双翅目など、ほとんど未調査の目も数多く残されており、これらについては今後の課題である。

表6 別寒辺牛湿原の昆虫類

目名	文献記録		2000年調査		2001年調査		今回調査		合計	
	科数	種数	科数	種数	科数	種数	科数	種数	科数	種数
粘管目	0	0	10	68	10	75	10	53	10	98
蜻蛉目	6	17	7	22	6	17	6	19	7	31
直翅目	4	8	2	2	0	0	0	0	5	9
半翅目	4	10	0	0	0	0	0	0	4	10
鞘翅目	19	103	16	50	10	19	0	0	24	146
膜翅目	2	8	0	0	0	0	0	0	2	8
双翅目	1	7	0	0	0	0	0	0	1	7
鱗翅目(蛾類)	16	356	26	470	20	411	22	399	34	868
鱗翅目(蝶類)	6	58	6	51	6	50	5	18	6	71
合計	58	567	67	663	52	572	43	489	93	1,248

VIIまとめ

今回の調査でも、2000年度及び2001年度の調査と同様に、別寒辺牛川中流域の高層湿原においてシリハマキ、イソツツジノメムシガ、ガンコウランヒメハマキの3種類の高山蛾の生息を再確認している。

これらの高山蛾が、いつ頃、どのような経路をたどって、現在の地に生息するようになったかはまだ解明されていない。また、氷河期の遺存種として知られている高山蛾が、生息環境の全く異なる高山と低地の高層湿原に、大きく隔てられて生き延びてきた理由もまだ詳しくは分かってはいないが、

「亜極地方など北方に起源を持つ種が比較的新しい氷河期に南下し、やがて温暖化とともに気象条件の互いに類似した高山と海岸部泥炭地（高層湿原）とに隔離されて生き長らえている可能性が高い」

（楠、1991）と考えられている。道東の太平洋沿岸は夏期に冷たい海霧が数多く発生し、日照時間は短く、また低温が続くなど亜高山帯に匹敵する厳しい気候が、高山植物とともにこれらの高山蛾を育ててきたのだろう。

そして、北海道の昆虫相を特徴づけるこれら高山性昆虫の渡来・進入経路及びその時代等について考察するとき、北海道東部及び北部海岸線付近に形成された高層湿原に生息する高山蛾の詳細な分布状況は、かなり重要な資料になるとを考えている。しかし、北海道東部太平洋沿岸には、名もない大小様々な高層湿原が数多く点在するが、そのほとんどは未調査のままである。さらに、道東では風蓮川及び標津川流域、道北ではサロベツ湿原、ベニヤ原生花園等にも数多くの大規模な高層湿原が点在することが知られているが、高山蛾については、やはり調査は十分と言える状況にないと考える。

大雪山等の高山帯から遠く隔離され、海岸線近くの高層湿原に局限して生息する高山蛾の分布及び生態等にはまだ不明な点が数多く、調査は十分とは言える状況にないことから、今後さらに未記録の高山蛾が追加記録される可能性もある。

また、高層湿原は、氷河期の遺存種である高山性及び北方系昆虫類の特異な生息環境としても学術的に非常に重要であり、周辺地域も含め早急な保護対策が講じられることを切望する。

VIII 参考・引用文献

- 飯島一雄・飯島猛美・久万田敏夫（1992）昆虫類。「すぐれた自然地域」自然調査報告書。別寒辺牛湿原・別当賀川下流域：58-96.
- 井上 寛ほか（1982）日本産蛾類大図鑑。講談社。東京。
- 神保一義（1984）高山蛾。築地書館。東京。
- 小杉時規・平間裕介・中谷正彦・小杉明義（2002）別寒辺牛湿原の蛾類。 *Sylvicola*, 20 : 21-81.
- 釧路昆虫同好会（1993）「霧多布湿原の昆虫」。 *Sylvicola*, 別冊。
- 釧路昆虫同好会（1995）「釧路湿原の昆虫」。 *Sylvicola*, 別冊。
- 釧路昆虫同好会（1999）「根室半島の昆虫」。 *Sylvicola*, 別冊。
- 楠 祐一（1987）北海道の高山性ハマキガ類について。蛾類通信, 141 : 245-252.
- 楠 祐一（1991）高山帶一泥炭地の蛾類：低地の高山蛾（予報）。誘蛾燈, 124 : 77-83.
- 楠 祐一・保田信紀（1997）北海道産高山蛾分布表（1997年度版）。上川町の自然, 19 : 59-60.
- 中谷正彦（1994）北海道東部太平洋沿岸の高層湿原の高山蛾。 *Sylvicola*, 12 : 15-26.
- 中谷正彦（1995）北海道東部太平洋沿岸の高層湿原の高山蛾Ⅱ。 *Sylvicola*, 13 : 1-8.
- 中谷正彦・平間裕介（1994）「霧多布湿原の昆虫」追加目録Ⅰ。 *Sylvicola*, 12 : 65-68.
- 中谷正彦・平間裕介・小杉時規（2002）別寒辺牛湿原の高山蛾。 *Sylvicola*, 20 : 13-20.
- 中谷正彦・平間裕介・生方秀紀・倉内洋平（2002）別寒辺牛湿原のトンボ目。 *Sylvicola*, 20 : 1-12.
- 須摩靖彦（2002）厚岸町別寒辺牛湿原とその丘陵地の4植生のトビムシ相。 *Sylvicola*, 20 : 83-102.

IX 昆虫目録

別添のとおり。

另日寒辺牛湿原昆虫目録

昆虫目録の表記方法は、目（類）別の通し番号、種名（学名、和名）の後に、昆虫類の採集記録を、採集地、採集頭数、性別、採集年月日、採集者の順に掲載した。文献記録については、採集記録の後に、採集地、引用文献（著者名、発行年）のみを掲載した。また、採集記録及び文献記録は、種ごとに採集地別に整理した。なお、採集者は次のとおりアルファベットで略記した。

記

採集者：中谷正彦：(N)， 平間裕介：(H)， 須摩靖彦：(S)， 生方秀紀：(U)， 小杉時規：(K)，
小杉明義：(Ka)， 倉内洋平：(Ky)， 伊藤政和：(I)， 杉山伸一：(Ss)：佐藤忠明：(St)

COLLEMBOLA 粘管目（トビムシ目）

HYPOGASTRURIDAE ムラサキトビムシ科

1. *Hypogastrura communis* (Folsom) ムラサキトビムシ
F地：1ex., 11. V. 2002 (S)
2. *Hypogastrura denisana* Yosii カッショクヒメトビムシ
D地：2exs., 23. IX. 2000 (S) ; 26exs., 10. VI. 2001 (S) ; 15exs., 29. VII. 2001 (S) ;
11exs., 23. IX. 2001 (S) ; 6exs., 11. V. 2002 (S) ; 93exs., 14. VII. 2002 (S) ;
15exs., 14. IX. 2002 (S)
E地：2exs., 18. VI. 2000 (S) ; 6exs., 23. IX. 2000 (S) ; 61exs., 10. VI. 2001 (S) ;
7exs., 29. VII. 2001 (S) ; 46exs., 23. IX. 2001 (S) ; 91exs., 11. V. 2002 (S) ;
32exs., 14. VII. 2002 (S) ; 12exs., 14. IX. 2002 (S)
F地：1ex., 18. VI. 2000 (S) ; 1ex., 10. VI. 2001 (S) ; 4exs., 11. V. 2002 (S)
H地：12exs., 18. VI. 2000 (S) ; 2exs., 23. IX. 2000 (S)
3. *Hypogastrura* sp. フクロムラサキトビ亜属の一種
D地：7exs., 10. VI. 2001 (S)
4. *Hypogastrura wrayia* Uchida et Tamura コオニムラサキトビムシ
D地：7exs., 23. IX. 2000 (S) ; 11exs., 29. VII. 2001 (S) ; 4exs., 23. IX. 2001 (S) ;
21exs., 14. VII. 2002 (S) ; 28exs., 14. IX. 2002 (S)
H地：23exs., 23. IX. 2000 (S)
5. *Xenylla acauda* Gisin オナシヒラタトビムシ
D地：1ex., 29. VII. 2001 (S)
6. *Xenylla brevispina* Kinoshita キノボリヒメトビムシ
E地：1ex., 18. VI. 2000 (S) ; 1ex., 23. IX. 2000 (S)
F地：11exs., 18. VI. 2000 (S) ; 55exs., 23. IX. 2000 (S) ; 4exs., 10. VI. 2001 (S) ;
2exs., 23. IX. 2001 (S) ; 17exs., 11. V. 2002 (S) ; 1ex., 14. VII. 2002 (S)
7. *Willemia anophthalma* Börner ゴリンシロヒメトビムシ
D地：1ex., 23. IX. 2000 (S)

ONYCHIURIDAE シロトビムシ科

8. *Lophognathella choreutes* Börner ヒサゴトビムシ
D地：4exs., 10. VI. 2001 (S) ; 6exs., 23. IX. 2001 (S) ; 6exs., 11. V. 2002 (S) ;
2exs., 14. VII. 2002 (S)
E地：7exs., 18. VI. 2000 (S) ; 4exs., 11. V. 2002 (S)
F地：18exs., 18. VI. 2000 (S) ; 6exs., 23. IX. 2000 (S) ; 3exs., 10. VI. 2001 (S) ;
1ex., 29. VII. 2001 (S) ; 72exs., 11. V. 2002 (S)
H地：1ex., 23. IX. 2000 (S)
9. *Tullbergia yosii* Rusek ヨシイホソシロトビムシ
D地：6exs., 23. IX. 2000 (S) ; 3exs., 10. VI. 2001 (S) ; 1ex., 29. VII. 2001 (S) ;
10exs., 23. IX. 2001 (S) ; 5exs., 11. V. 2002 (S) ; 17exs., 14. VII. 2002 (S) ;
42exs., 14. IX. 2002 (S)

- E地：1ex., 18. VI. 2000 (S)
- F地：3exs., 23. IX. 2000 (S) ; 1ex., 10. VI. 2001 (S) ; 2exs., 11. V. 2002 (S) ;
2exs., 14. VII. 2002 (S)
10. *Onychiurus schoetti* (Lei-Pettersen) ヤサガタシロトビムシ
D地：9exs., 11. V. 2002 (S) ; 10exs., 14. VII. 2002 (S)
E地：1ex., 11. V. 2002 (S)
11. *Onychiurus tottabetsuensis* Yosii トッタベツシロトビムシ
D地：5exs., 11. V. 2002 (S)
E地：4exs., 23. IX. 2001 (S)
12. *Onychiurus sibiricus* (Tullberg) シベリアシロトビムシ
D地：41exs., 23. IX. 2000 (S) ; 5exs., 10. VI. 2001 (S) ; 2exs., 29. VII. 2001 (S) ;
10exs., 23. IX. 2001 (S) ; 34exs., 11. V. 2002 (S) ; 91exs., 14. VII. 2002 (S) ;
51exs., 14. IX. 2002 (S)
E地：1ex., 18. VI. 2000 (S) ; 1ex., 10. VI. 2001 (S) ; 4exs., 23. IX. 2001 (S) ;
4exs., 11. V. 2002 (S) ; 20exs., 14. VII. 2002 (S) ; 3exs., 14. IX. 2002 (S)
F地：1ex., 18. VI. 2000 (S) ; 2exs., 23. IX. 2000 (S) ; 1ex., 14. VII. 2002 (S) ;
1ex., 14. IX. 2002 (S)
H地：3exs., 18. VI. 2000 (S) ; 13exs., 23. IX. 2000 (S)
13. *Onychiurus cf. bicampatus* Gisin オオシロトビ亜属の一種
H地：2exs., 23. IX. 2000 (S)
14. *Onychiurus longisensillatus nutak* Yosii ポロシリシロトビムシ
D地：1ex., 23. IX. 2000 (S) ; 10exs., 11. V. 2002 (S) ; 3exs., 14. VII. 2002 (S) ;
6exs., 14. IX. 2002 (S)
H地：2exs., 18. VI. 2000 (S) ; 2exs., 23. IX. 2000 (S)
15. *Onychiurus orthacanthus* Handschin タチトゲシロトビムシ
F地：1ex., 18. VI. 2000 (S) ; 1ex., 14. IX. 2002 (S)
16. *Onychiurus procampatus* Gisin オオシロトビ亜属の一種
F地：1ex., 18. VI. 2000 (S) ; 8exs., 23. IX. 2000 (S) ; 1ex., 29. VII. 2001 (S) ;
3exs., 23. IX. 2001 (S) ; 6exs., 11. V. 2002 (S)
17. *Onychiurus pseudarmatus yagii* Kinoshita ヤギシロトビムシ
D地：1ex., 23. IX. 2000 (S)
F地：4exs., 10. VI. 2001 (S)
18. *Onychiurus uenoi* Yosii
D地：1ex., 10. VI. 2001 (S) ; 1ex., 23. IX. 2001 (S)
19. *Onychiurus* sp. オオシロトビ亜属の一種
D地：2exs., 23. IX. 2001 (S)
H地：1ex., 18. VI. 2000 (S) ; 7exs., 23. IX. 2000 (S)
20. *Onychiurus uenoi* Yosii ウエノシロトビムシ
D地：2exs., 14. VII. 2002 (S)
21. *Onychiurus folsomi* (Schaeffer) トゲナシシロトビムシ
D地：3exs., 10. VI. 2001 (S) ; 1ex., 29. VII. 2001 (S) ; 1ex., 23. IX. 2001 (S) ;
5exs., 11. V. 2002 (S) ; 32exs., 14. VII. 2002 (S) ; 3exs., 14. IX. 2002 (S)
22. *Onychiurus cf. izuruensis* Yosii イズルトゲナシシロトビムシ
D地：3exs., 23. IX. 2000 (S)
H地：2exs., 18. VI. 2000 (S)
23. *Onychiurus flavescens* Kinoshita ヤマシロトビムシ
D地：13exs., 10. VI. 2001 (S) ; 4exs., 23. IX. 2001 (S)
24. *Onychiurus japonicus* Yosii ニッポンシロトビムシ
D地：41exs., 23. IX. 2000 (S) ; 3exs., 29. VII. 2001 (S) ; 7exs., 23. IX. 2001 (S) ;
21exs., 11. V. 2002 (S) ; 6exs., 14. VII. 2002 (S) ; 12exs., 14. IX. 2002 (S)

PSEUDACHORUTIDAE ヤマトビムシ科

25. *Brachystomella* sp. サメハタトビムシ属の一種
F地 : 30exs., 18. VI. 2000 (S) ; 21exs., 29. VII. 2001 (S)
26. *Superodontella similis* (Yosii) ナミヒシガタトビムシ
D地 : 13exs., 10. VI. 2001 (S) ; 1 ex., 29. VII. 2001 (S) ; 1 ex., 11. V. 2002 (S) ;
2 exs., 14. VII. 2002 (S)
27. *Friesea japonica* Yosii ヤマトシリトゲトビムシ
D地 : 3 exs., 23. IX. 2000 (S) ; 39exs., 10. VI. 2001 (S) ; 2 exs., 29. VII. 2001 (S) ;
12exs., 23. IX. 2001 (S) ; 51exs., 11. V. 2002 (S) ; 48exs., 14. VII. 2002 (S) ;
49exs., 14. IX. 2002 (S)
F地 : 4 exs., 18. VI. 2000 (S) ; 23exs., 23. IX. 2000 (S) ; 1 ex., 10. VI. 2001 (S) ;
3 exs., 23. IX. 2001 (S) ; 6 exs., 11. V. 2002 (S)
H地 : 23exs., 18. VI. 2000 (S)
28. *Paranura* sp. フクロヤマトビムシ属の一種
E地 : 1 ex., 10. VI. 2001 (S)
29. *Pseudachorutes longisetis* Yosii ヤマトヤマトビムシ
E地 : 1 ex., 18. VI. 2000 (S) ; 2 exs., 29. VII. 2001 (S) ; 5 exs., 23. IX. 2001 (S)
30. *Pseudachorutes* sp. トヤマトビムシ属の一種
D地 : 6 exs., 10. VI. 2001 (S) ; 3 exs., 29. VII. 2001 (S) ; 6 exs., 23. IX. 2001 (S)
H地 : 1 ex., 23. IX. 2000 (S)
31. *Micranurida hasai* Kseneman チビヤマトビムシ属の一種
E地 : 1 ex., 14. VII. 2002 (S)
32. *Micranurida japonica* Tamura ニッポンチビヤマトビムシ
E地 : 6 exs., 14. VII. 2002 (S)
33. *Micranurida pygmaea* (Börner) チビヤマトビムシ
E地 : 1 ex., 23. IX. 2000 (S) ; 1 ex., 10. VI. 2001 (S) ; 2 exs., 29. VII. 2001 (S) ;
3 exs., 23. IX. 2001 (S) ; 4 exs., 14. VII. 2002 (S)
F地 : 10exs., 23. IX. 2000 (S) ; 2 exs., 10. VI. 2001 (S) ; 4 exs., 23. IX. 2001 (S) ;
1 ex., 11. V. 2002 (S)
34. *Micranurida* sp. チビヤマトビムシ属の一種
E地 : 1 ex., 23. IX. 2001 (S)
35. *Anurida* sp. オナシヤマトビムシ属の一種
D地 : 1 ex., 10. VI. 2001 (S)
36. *Grananurida tuberculata* Yosii ツブツブトビムシ
D地 : 3 exs., 11. V. 2002 (S) ; 21exs., 14. VII. 2002 (S) ; 3 exs., 14. IX. 2002 (S)

NEANURIDAE イボトビムシ科

37. *Neanura frigida* Yosii アオジロイボトビムシ
D地 : 6 exs., 23. IX. 2000 (S) ; 4 exs., 23. IX. 2001 (S) ; 21exs., 11. V. 2002 (S) ;
11exs., 14. VII. 2002 (S) ; 13exs., 14. IX. 2002 (S)
E地 : 1 ex., 18. VI. 2000 (S) ; 1 ex., 10. VI. 2001 (S) ; 3 exs., 11. V. 2002 (S) ;
3 exs., 14. VII. 2002 (S)
F地 : 2 exs., 18. VI. 2000 (S) ; 1 ex., 23. IX. 2000 (S) ; 1 ex., 11. V. 2002 (S) ;
1 ex., 14. VII. 2002 (S)
H地 : 1 ex., 18. VI. 2000 (S)

ISOTOMIDAE ツチトビムシ科

38. *Uzelia setifera japonica* Yosii ヤマトフタツトゲツチトビムシ
E地 : 17exs., 23. IX. 2000 (S)

39. *Anurophorouzelia rara* (Yosii) ヤチナガツチトビムシ
D地 : 1 ex., 29. VII. 2001 (S) ; 1 ex., 14. VII. 2002 (S)
E地 : 31exs., 29. VII. 2001 (S) ; 10exs., 23. IX. 2001 (S) ; 1 ex., 14. VII. 2002 (S) ;
1 ex., 14. IX. 2002 (S)
F地 : 3 exs., 29. VII. 2001 (S) ; 15exs., 11. V. 2002 (S)
40. *Anurophorus laricis* Nicolet ナガツチトビムシ
D地 : 150exs., 29. VII. 2001 (S) ; 6 exs., 14. VII. 2002 (S) ; 1 ex., 14. IX. 2002 (S)
F地 : 143exs., 23. IX. 2000 (S)
41. *Pseudanurophorus binoculatus* Kseneman ミヤマツチトビムシ
H地 : 4 exs., 18. VI. 2000 (S)
42. *Pseudanurophorus binoculatus* Kseneman ヤマトチビツチトビムシ
D地 : 1 ex., 23. IX. 2000 (S)
43. *Folsomia fimetaria* (Linnaeus) フォルソムトビムシ
D地 : 24exs., 23. IX. 2000 (S) ; 17exs., 29. VII. 2001 (S) ; 8 exs., 23. IX. 2001 (S) ;
35exs., 11. V. 2002 (S) ; 6 exs., 14. VII. 2002 (S) ; 49exs., 14. IX. 2002 (S)
H地 : 4 exs., 18. VI. 2000 (S) ; 1 ex., 23. IX. 2000 (S)
44. *Folsomia hidakana* Uchida et Tamura ヒダカフォルソトビムシ
D地 : 1 ex., 10. VI. 2001 (S) ; 2 exs., 23. IX. 2001 (S) ; 6 exs., 11. V. 2002 (S) ;
5 exs., 14. VII. 2002 (S) ; 89exs., 14. IX. 2002 (S)
45. *Folsomia inoculata* Stach メナシフォルソトビムシ
D地 : 6 exs., 23. IX. 2000 (S) ; 1 ex., 10. VI. 2001 (S) ; 7 exs., 29. VII. 2001 (S) ;
11exs., 23. IX. 2001 (S) ; 43exs., 11. V. 2002 (S) ; 30exs., 14. VII. 2002 (S) ;
8 exs., 14. IX. 2002 (S)
E地 : 1 ex., 29. VII. 2001 (S)
46. *Folsomia octoculata* Handschin ベゾッカキトビムシ
E地 : 63exs., 18. VI. 2000 (S) ; 101exs., 23. IX. 2000 (S) ; 136exs., 10. VI. 2001 (S) ;
293exs., 29. VII. 2001 (S) ; 820exs., 23. IX. 2001 (S) ; 330exs., 11. V. 2002 (S) ;
124exs., 14. VII. 2002 (S) ; 12exs., 14. IX. 2002 (S)
F地 : 52exs., 18. VI. 2000 (S) ; 130exs., 23. IX. 2000 (S) ; 55exs., 10. VI. 2001 (S) ;
51exs., 29. VII. 2001 (S) ; 45exs., 23. IX. 2001 (S) ; 148exs., 11. V. 2002 (S) ;
35exs., 14. VII. 2002 (S) ; 84exs., 14. IX. 2002 (S)
H地 : 140exs., 18. VI. 2000 (S) ; 17exs., 23. IX. 2000 (S)
47. *Folsomides quadrioculata* (Tullberg) フタツメフォルソムトビムシ
E地 : 1 ex., 10. VI. 2001 (S) ; 1 ex., 23. IX. 2001 (S)
48. *Folsomides pusilla* (Schaeffer) コドウナガツチトビムシ
E地 : 5 exs., 18. VI. 2000 (S) ; 4 exs., 23. IX. 2000 (S) ; 5 exs., 10. VI. 2001 (S) ;
13exs., 29. VII. 2001 (S) ; 21exs., 23. IX. 2001 (S) ; 87exs., 11. V. 2002 (S) ;
1 ex., 14. IX. 2002 (S)
F地 : 1 ex., 11. V. 2002 (S)
49. *Isotomodes fiscus* Christiansen et Bellinger メナシドウナガツチトビムシ
D地 : 1 ex., 29. VII. 2001 (S)
50. *Ballistura takeshitai* (Kinoshita) タケシタクロトビムシ
E地 : 51exs., 10. VI. 2001 (S)
F地 : 2 exs., 18. VI. 2000 (S) ; 6 exs., 23. IX. 2000 (S)
51. *Micrisotoma achromata* Bellinger マドツチトビムシ
D地 : 11exs., 23. IX. 2000 (S)
52. *Isotomiella minor* (Schaeffer) メナシツチトビムシ
D地 : 19exs., 23. IX. 2000 (S) ; 13exs., 10. VI. 2001 (S) ; 56exs., 29. VII. 2001 (S) ;
10exs., 23. IX. 2001 (S) ; 43exs., 11. V. 2002 (S) ; 424exs., 14. VII. 2002 (S) ;
122exs., 14. IX. 2002 (S)

- E地 : 31exs., 18. VI. 2000 (S) ; 12exs., 23. IX. 2000 (S) ; 9 exs., 10. VI. 2001 (S) ;
4 exs., 29. VII. 2001 (S) ; 42exs., 23. IX. 2001 (S) ; 26exs., 11. V. 2002 (S) ;
38exs., 14. VII. 2002 (S)
- F地 : 1 ex., 18. VI. 2000 (S) ; 1 ex., 10. VI. 2001 (S)
- H地 : 42exs., 18. VI. 2000 (S) ; 3 exs., 23. IX. 2000 (S)
53. *Isotomiella* sp. カザリゲツチトビムシ属の一種 (シロ)
E地 : 18exs., 10. VI. 2001 (S) ; 1 ex., 29. VII. 2001 (S)
F地 : 3 exs., 23. IX. 2000 (S) ; 17exs., 10. VI. 2001 (S) ; 31exs., 29. VII. 2001 (S) ;
2 exs., 23. IX. 2001 (S)
54. *Isotomiella* sp. カザリゲツチトビムシ属の一種 (ムラサキ)
E地 : 42exs., 10. VI. 2001 (S) ; 23exs., 29. VII. 2001 (S)
55. *Spinisotoma pectinata* Stach シリトゲツチトビムシ (仮名)
E地 : 2 exs., 14. VII. 2002 (S)
56. *Pteronychella ezoensis* Yosii エゾサヤツメトビムシ
D地 : 1 ex., 23. IX. 2000 (S)
57. *Pteronychella spathiosa* Uchida et Tamura コサヤツメトビムシ
D地 : 1 ex., 23. IX. 2000 (S) ; 7 exs., 10. VI. 2001 (S) ; 2 exs., 29. VII. 2001 (S) ;
2 exs., 23. IX. 2001 (S) ; 1 ex., 11. V. 2002 (S) ; 32exs., 14. VII. 2002 (S) ;
30exs., 14. IX. 2002 (S)
E地 : 1 ex., 10. VI. 2001 (S) ; 1 ex., 23. IX. 2001 (S) ; 6 exs., 11. V. 2002 (S) ;
6 exs., 14. VII. 2002 (S)
F地 : 1 ex., 14. VII. 2002 (S)
H地 : 37exs., 18. VI. 2000 (S)
58. *Pteronychella* sp. サヤツメトビムシ属の一種
D地 : 4 exs., 23. IX. 2001 (S)
59. *Desoria dichaeta* (Yosii) ハイイロツチトビムシ
D地 : 1 ex., 10. VI. 2001 (S) ; 66exs., 29. VII. 2001 (S) ; 5 exs., 14. IX. 2002 (S)
E地 : 1 ex., 18. VI. 2000 (S) ; 2 exs., 23. IX. 2000 (S) ; 16exs., 10. VI. 2001 (S) ;
19exs., 29. VII. 2001 (S) ; 57exs., 23. IX. 2001 (S) ; 7 exs., 11. V. 2002 (S) ;
5 exs., 14. VII. 2002 (S) ; 9 exs., 14. IX. 2002 (S)
F地 : 15exs., 18. VI. 2000 (S) ; 86exs., 23. IX. 2000 (S) ; 29exs., 10. VI. 2001 (S) ;
26exs., 29. VII. 2001 (S) ; 14exs., 23. IX. 2001 (S) ; 13exs., 14. IX. 2002 (S)
60. *Desoria notabilis coeca* Yosii アオジロツチトビムシ
D地 : 17exs., 23. IX. 2000 (S) ; 6 exs., 10. VI. 2001 (S) ; 21exs., 29. VII. 2001 (S) ;
22exs., 23. IX. 2001 (S) ; 74exs., 11. V. 2002 (S) ; 227exs., 14. VII. 2002 (S) ;
290exs., 14. IX. 2002 (S)
F地 : 26exs., 18. VI. 2000 (S) ; 43exs., 11. V. 2002 (S) ; 64exs., 14. VII. 2002 (S)
H地 : 14exs., 18. VI. 2000 (S)
61. *Desoria* sp. トゲナシツチトビムシ属の一種
E地 : 1 ex., 18. VI. 2000 (S)
62. *Isotoma carpenteri* Börner シロツチトビムシ
D地 : 8 exs., 23. IX. 2000 (S) ; 3 exs., 14. VII. 2002 (S) ; 2 exs., 14. IX. 2002 (S)
63. *Isotoma viridis* Bourlet ミドリツチトビムシ
D地 : 3 exs., 29. VII. 2001 (S) ; 3 exs., 23. IX. 2001 (S) ; 3 exs., 11. V. 2002 (S) ;
12exs., 14. VII. 2002 (S) ; 10exs., 14. IX. 2002 (S)
E地 : 5 exs., 18. VI. 2000 (S) ; 22exs., 14. VII. 2002 (S)
F地 : 28exs., 18. VI. 2000 (S)
64. *Isotoma* sp. ツチトビムシ属の一種
D地 : 4 exs., 29. VII. 2001 (S)
E地 : 51exs., 10. VI. 2001 (S) ; 3 exs., 29. VII. 2001 (S)

F地：2exs., 18. VI. 2000 (S) ; 1ex., 23. IX. 2000 (S)

TOMOCERIDAE トゲトビムシ科

65. *Pogonognathellus borealis* Yosii キタノオオトゲトビムシ
D地：2exs., 10. VI. 2001 (S) ; 7exs., 29. VII. 2001 (S) ; 4exs., 23. IX. 2001 (S) ;
1ex., 11. V. 2002 (S) ; 3exs., 14. VII. 2002 (S) ; 3exs., 14. IX. 2002 (S)
E地：22exs., 18. VI. 2000 (S) ; 3exs., 23. IX. 2000 (S) ; 37exs., 10. VI. 2001 (S) ;
33exs., 29. VII. 2001 (S) ; 1ex., 23. IX. 2001 (S) ; 66exs., 11. V. 2002 (S) ;
5exs., 14. VII. 2002 (S)
F地：2exs., 18. VI. 2000 (S)
H地：5exs., 18. VI. 2000 (S)
66. *Tomocerus aokii* Yosii アオキヒメトゲトビムシ
E地：3exs., 29. VII. 2001 (S)
F地：16exs., 23. IX. 2000 (S) ; 4exs., 10. VI. 2001 (S) ; 1ex., 29. VII. 2001 (S) ;
5exs., 23. IX. 2001 (S) ; 2exs., 11. V. 2002 (S) ; 8exs., 14. VII. 2002 (S)
67. *Tomocerus varius* Folsom ヒメトゲトビムシ
D地：50exs., 23. IX. 2000 (S) ; 3exs., 10. VI. 2001 (S) ; 11exs., 29. VII. 2001 (S) ;
9exs., 23. IX. 2001 (S) ; 17exs., 11. V. 2002 (S) ; 65exs., 14. VII. 2002 (S) ;
72exs., 14. IX. 2002 (S)
E地：4exs., 23. IX. 2000 (S) ; 3exs., 10. VI. 2001 (S) ; 17exs., 29. VII. 2001 (S) ;
46exs., 23. IX. 2001 (S) ; 2exs., 11. V. 2002 (S) ; 20exs., 14. VII. 2002 (S) ;
7exs., 14. IX. 2002 (S)
F地：7exs., 18. VI. 2000 (S) ; 22exs., 23. IX. 2000 (S) ; 4exs., 10. VI. 2001 (S) ;
5exs., 29. VII. 2001 (S) ; 3exs., 23. IX. 2001 (S) ; 8exs., 14. VII. 2002 (S) ;
1ex., 14. IX. 2002 (S)
68. *Tomocerus ishibashii* Yosii イシバシトゲトビムシ
D地：1ex., 23. IX. 2000 (S) ; 3exs., 23. IX. 2001 (S) ; 1ex., 11. V. 2002 (S) ;
1ex., 14. IX. 2002 (S)
E地：1ex., 29. VII. 2001 (S) ; 19exs., 23. IX. 2001 (S) ; 7exs., 11. V. 2002 (S) ;
7exs., 14. IX. 2002 (S)
69. *Tomocerus jesonicus* Yosii エゾトゲトビムシ
D地：1ex., 23. IX. 2000 (S) ; 3exs., 23. IX. 2001 (S)
E地：4exs., 18. VI. 2000 (S) ; 3exs., 23. IX. 2000 (S) ; 1ex., 10. VI. 2001 (S) ;
20exs., 29. VII. 2001 (S) ; 5exs., 23. IX. 2001 (S) ; 1ex., 11. V. 2002 (S) ;
4exs., 14. VII. 2002 (S) ; 2exs., 14. IX. 2002 (S)
F地：1ex., 23. IX. 2000 (S)
70. *Plutomurus belozerovi* Martynova キタトゲトビムシ
E地：7exs., 18. VI. 2000 (S)

ONCOPODURIDAE キヌトビムシ科

71. *Oncopodura yosiiana* Szepetynski ヨシイキヌトビムシ
D地：2exs., 23. IX. 2000 (S) ; 1ex., 29. VII. 2001 (S) ; 8exs., 14. VII. 2002 (S) ;
4exs., 14. IX. 2002 (S)
F地：1ex., 14. VII. 2002 (S)

ENTOMOBRYDAE アヤトビムシ科

72. *Sinella cf. dubiosa* Yosii シロアヤトビムシ
D地：1ex., 23. IX. 2000 (S) ; 5exs., 29. VII. 2001 (S) ; 5exs., 14. VII. 2002 (S) ;
6exs., 14. IX. 2002 (S)
73. *Sinella umesaoi* Yosii ウメサオカギズメトビムシ

- D地：1ex., 29. VII. 2001 (S) ; 3exs., 14. VII. 2002 (S) ; 2exs., 14. IX. 2002 (S)
E地：14exs., 23. IX. 2000 (S) ; 1ex., 10. VI. 2001 (S) ; 7exs., 29. VII. 2001 (S) ;
4exs., 23. IX. 2001 (S) ; 3exs., 14. VII. 2002 (S) ; 1ex., 14. IX. 2002 (S)
F地：2exs., 14. IX. 2002 (S)
74. *Entomobrya* cf. *nivalis* (Linnaeus) ユキアヤトビムシ
D地：8exs., 10. VI. 2001 (S) ; 15exs., 29. VII. 2001 (S) ; 8exs., 11. V. 2002 (S)
75. *Entomobrya* sp. アヤトビ亜属の一種
D地：2exs., 29. VII. 2001 (S) ; 1ex., 23. IX. 2001 (S)
E地：2exs., 10. VI. 2001 (S)
F地：6exs., 23. IX. 2000 (S)
76. *Lepidocyrtus lignorum* (Fabricius)
E地：3exs., 10. VI. 2001 (S)
77. *Lepidocyrtus* sp. ハゴロモトビムシ属の一種
D地：4exs., 23. IX. 2000 (S) ; 6exs., 29. VII. 2001 (S) ; 18exs., 23. IX. 2001 (S)
E地：11exs., 18. VI. 2000 (S) ; 12exs., 23. IX. 2000 (S) ; 5exs., 10. VI. 2001 (S) ;
26exs., 29. VII. 2001 (S) ; 33exs., 23. IX. 2001 (S)
F地：5exs., 23. IX. 2000 (S) ; 2exs., 29. VII. 2001 (S)
78. *Himalanura ezoensis* Suma et Yoshii エゾアヤトビムシ
D地：29exs., 23. IX. 2000 (S) ; 13exs., 29. VII. 2001 (S) ; 2exs., 14. VII. 2002 (S)
E地：1ex., 18. VI. 2000 (S)

NEELIDAE ミジントビムシ科

79. *Megalothorax minimus* Willem ケシトビムシ
D地：2exs., 23. IX. 2000 (S) ; 1ex., 14. VII. 2002 (S) ; 36exs., 14. IX. 2002 (S)
E地：1ex., 29. VII. 2001 (S) ; 2exs., 14. VII. 2002 (S) ; 1ex., 14. IX. 2002 (S)
F地：1ex., 18. VI. 2000 (S) ; 3exs., 14. VII. 2002 (S)
H地：5exs., 18. VI. 2000 (S)
80. *Neelides minutus* (Folsom) ミジントビムシ
D地：5exs., 23. IX. 2000 (S) ; 9exs., 29. VII. 2001 (S) ; 14exs., 23. IX. 2001 (S) ;
19exs., 14. VII. 2002 (S) ; 47exs., 14. IX. 2002 (S)
E地：3exs., 18. VI. 2000 (S) ; 2exs., 23. IX. 2000 (S) ; 5exs., 29. VII. 2001 (S) ;
9exs., 23. IX. 2001 (S) ; 16exs., 14. VII. 2002 (S) ; 2exs., 14. IX. 2002 (S)
F地：1ex., 18. VI. 2000 (S)
H地：3exs., 23. IX. 2000 (S)

SMINTHURIDAE マルトビムシ科

81. *Sminthurides potamobius* Yosii カワベリオドリコトビムシ
F地：82exs., 18. VI. 2000 (S) ; 9exs., 10. VI. 2001 (S)
82. *Sminthurides malmsgreni* Tullberg ホソオオドリコトビムシ
E地：1ex., 10. VI. 2001 (S)
83. *Sminthurides* sp. オドリコトビムシ属の一種
E地：11exs., 10. VI. 2001 (S) ; 1ex., 29. VII. 2001 (S) ; 4exs., 23. IX. 2001 (S)
F地：17exs., 23. IX. 2000 (S) ; 41exs., 10. VI. 2001 (S) ; 18exs., 29. VII. 2001 (S) ;
3exs., 23. IX. 2001 (S)
84. *Sphaeridia* sp. ヒメオドリコトビムシ属の一種
D地：9exs., 29. VII. 2001 (S)
E地：13exs., 10. VI. 2001 (S) ; 18exs., 29. VII. 2001 (S) ; 2exs., 23. IX. 2001 (S)
F地：2exs., 29. VII. 2001 (S)
85. *Arrhopalites alticolus* Yosii ハイイロヒトツメマルトビムシ
D地：2exs., 23. IX. 2000 (S) ; 3exs., 11. V. 2002 (S)

- E地：1ex., 23. IX. 2001 (S)
F地：1ex., 10. VI. 2001 (S) ; 2exs., 29. VII. 2001 (S) ; 2exs., 23. IX. 2001 (S) ;
1ex., 14. VII. 2002 (S)
86. *Arrhopalites minutus* Yosii ヒメヒトツメマルトビムシ
D地：1ex., 23. IX. 2001 (S) ; 1ex., 11. V. 2002 (S) ; 3exs., 14. VII. 2002 (S) ;
2exs., 14. IX. 2002 (S)
E地：1ex., 18. VI. 2000 (S) ; 1ex., 10. VI. 2001 (S) ; 2exs., 11. V. 2002 (S) ;
1ex., 14. VII. 2002 (S)
F地：3exs., 18. VI. 2000 (S) ; 1ex., 10. VI. 2001 (S)
H地：4exs., 18. VI. 2000 (S)
87. *Arrhopalites octacanthus* Yosii オオツノヒトツメマルトビムシ
D地：1ex., 23. IX. 2000 (S) ; 1ex., 29. VII. 2001 (S) ; 1ex., 23. IX. 2001 (S) ;
4exs., 14. VII. 2002 (S)
E地：1ex., 18. VI. 2000 (S) ; 1ex., 23. IX. 2000 (S) ; 6exs., 10. VI. 2001 (S) ;
1ex., 29. VII. 2001 (S) ; 3exs., 14. VII. 2002 (S)
F地：4exs., 18. VI. 2000 (S)
H地：3exs., 18. VI. 2000 (S)
88. *Sminthurinus aureus himaculatus* (Axelson) ナルミヒメマルトビムシ
D地：1ex., 23. IX. 2000 (S)
E地：28exs., 10. VI. 2001 (S)
89. *Sminthurinus pallescens* Yosii キイロヒメマルトビムシ
E地：2exs., 18. VI. 2000 (S)
90. *Sminthurinus* sp. ヒメマルトビムシ属の一種
E地：1ex., 23. IX. 2001 (S)
91. *Lipothrix japonica* Itoh ヤマトフトゲマルトビムシ
D地：15exs., 11. V. 2002 (S) ; 6exs., 14. VII. 2002 (S)
E地：6exs., 10. VI. 2001 (S) ; 16exs., 11. V. 2002 (S) ; 1ex., 14. VII. 2002 (S)
F地：7exs., 11. V. 2002 (S)
92. *Heterosminthurus nymphes* Yosii クチヒゲマルトビムシ
F地：1ex., 18. VI. 2000 (S) ; 1ex., 10. VI. 2001 (S)
93. *Bourletiella hortensis* (Sitch) キボシマルトビムシ
F地：3exs., 18. VI. 2000 (S)
94. *Sphyrotheca multifasciata* (Reuter) オニマルトビムシ
D地：1ex., 23. IX. 2000 (S) ; 1ex., 29. VII. 2001 (S) ; 1ex., 23. IX. 2001 (S) ;
2exs., 14. VII. 2002 (S)
E地：2exs., 18. VI. 2000 (S) ; 7exs., 10. VI. 2001 (S) ; 13exs., 29. VII. 2001 (S) ;
4exs., 23. IX. 2001 (S) ; 2exs., 14. IX. 2002 (S)
F地：1ex., 29. VII. 2001 (S)
95. *Neosminthurus mirabilis* (Yosii) オウギマルトビムシ
D地：2exs., 10. VI. 2001 (S) ; 2exs., 14. VII. 2002 (S)
E地：5exs., 18. VI. 2000 (S) ; 4exs., 10. VI. 2001 (S)
F地：2exs., 18. VI. 2000 (S) ; 2exs., 23. IX. 2000 (S) ; 3exs., 14. VII. 2002 (S)
96. *Sminthurus abei* Yoshii アベマルトビムシ
E地：2exs., 18. VI. 2000 (S)
97. *Ptenothrix maculosa* (Schott) チヤマダラマルトビムシ
D地：1ex., 29. VII. 2001 (S)
98. *Ptenothrix* sp. ニシキマルトビムシ属の一種
D地：1ex., 29. VII. 2001 (S) ; 1ex., 23. IX. 2001 (S)
E地：1ex., 18. VI. 2000 (S) ; 12exs., 10. VI. 2001 (S) ; 2exs., 29. VII. 2001 (S)
F地：1ex., 10. VI. 2001 (S)

ODONATA トンボ目
COENAGRIONIDAE イトトンボ科

1. *Nehalennia speciosa* (Charpentier) カラカネイトトンボ
F地: 1♀, 21. VI. 2000 (H); 7♂, 20. VIII. 2000 (H, N); 1♀, 14. VII. 2001 (H); 1♀, 15. VII. 2001 (H); 2♂4♀, 29. VII. 2001 (N); 3♂2♀, 14. VII. 2002 (H, N)
2. *Coenagrion lanceolatum* (Selys) エゾイトトンボ
H地: 1♂, 9. VI. 2001 (Ky); 1♀, 25. VI. 2001 (H); 1♂1♀, 8. VI. 2002 (N); 1♂, 9. VI. 2002 (N); 1♀, 14. VII. 2002 (N)
3. *Coenagrion ecornutum* (Selys) キタイトトンボ
C地: 1♂, 21. VI. 2000 (H); 2♂, 15. VII. 2000 (St)
D地: 1♀, 15. VII. 2000 (R)
E地: 1♂, 9. VI. 2002 (N)
F地: 3♂, 15. VII. 2001 (H)
G地: 2♀, 21. VII. 2001 (H)
H地: 1♀, 11. VI. 2000 (N); 1♂, 15. VII. 2000 (U); 1♂1♀, 23. VII. 2000 (H); 1♂1♀, 29. VII. 2000 (H); 1♂, 9. VI. 2001 (Ky); 1♂2♀, 17. VI. 2001 (K, N); 3♀, 24. VI. 2001 (H); 3♂1♀, 25. VI. 2001 (H); 2♂1♀, 7. VII. 2001 (H); 1♂6♀, 15. VII. 2001 (H, Ky); 1♀, 29. VII. 2001 (H); 1♂1♀, 5. VIII. 2001 (H); 1♀, 8. VI. 2002 (N); 1♂2♀, 9. VI. 2002 (N); 2♂1♀, 21. VII. 2002 (H)
4. *Coenagrion hylas* (Trybom) カラフトイトトンボ
H地: 1♀, 24. VI. 2001 (H); 1♂1♀, 8. VI. 2002 (N); 1♂, 16. VI. 2002 (N); 1♂, 30. VI. 2002 (N)
5. *Enallagma boreale circulatum* Selys ルリイトトンボ
H地: 2♂1♀, 11. VI. 2000 (N); 2♂, 21. VI. 2000 (H); 1♂, 29. VII. 2000 (H); 2♂, 12. VIII. 2000 (H); 1♀, 14. VIII. 2000 (H); 1♀, 20. VIII. 2000 (N); 1♀, 30. VIII. 2000 (H); 2♀, 24. VI. 2001 (H); 1♀, 13. VII. 2002 (H)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）

LESTIDAE アオイトトンボ科

6. *Lestes sponsa* (Hansmann) アオイトトンボ
H地: 1♀, 12. VIII. 2000 (H); 3♀, 24. VIII. 2000 (H); 1♂, 25. VIII. 2000 (U); 1♂1♀, 20. IX. 2000 (H)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
7. *Sympetrum paedisca* (Brauer) オツネントンボ
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）

CALOPTERYGIDAE カワトンボ科

8. *Mnais costalis* Selys ヒガシカワトンボ
A地: 1♀, 29. VII. 2000 (H)
H地: 2♂, 11. VI. 2000 (H); 3♂, 21. VI. 2000 (H); 1♀, 29. VII. 2000 (H); 1♂, 7. VII. 2001 (H); 1♂2♀, 15. VII. 2001 (Ky); 2♂, 29. VII. 2001 (N); 2♀, 5. VIII. 2001 (H); 1♂, 29. VI. 2002 (N); 2♂, 30. VI. 2002 (N)
J地: 1♂, 30. VI. 2002 (H)

GOMPHIDAE サナエトンボ科

9. *Trigomphus melampus* (Selys) コサナエ
H地 : 3♀, 11. VI. 2000 (H, N) ; 1♀, 9. VI. 2001 (Ky) ; 1♂, 29. VII. 2001 (N) ;
1♂, 5. VIII. 2001 (H)
10. *Davidius moiwanus moiwanus* (Okumura) モイワサナエ
H地 : 3♂3♀, 11. VI. 2000 (H, N) ; 1♂, 18. VI. 2000 (N) ; 2♀, 7. VII. 2000 (H) ;
1♀, 9. VI. 2001 (Ky) ; 1♀, 17. VI. 2001 (N) ; 4♂1♀, 7. VII. 2001 (H) ;
1♂, 29. VII. 2001 (N) ; 1♀, 9. VI. 2002 (N) ; 1♂, 16. VI. 2002 (N) ; 1♀,
29. VI. 2002 (N)
J地 : 1♂, 30. VI. 2002 (H)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）

AESHNIDAE ヤンマ科

11. *Aeshna juncea* (Linnaeus) ルリボシヤンマ
A地 : 1♂, 14. VIII. 2000 (H) ; 1♂, 24. VIII. 2000 (H)
A-B地 : 1♂, 20. IX. 2000 (U)
C-D地 : 1♂, 25. VIII. 2000 (U)
E地 : 1♂, 25. VIII. 2000 (U)
F地 : 1♂, 20. VIII. 2000 (H) ; 1♀, 25. VIII. 2000 (U) ; 1♀, 20. IX. 2000 (U)
G地 : 1♂, 25. VIII. 2000 (U) ; 2♂, 20. IX. 2000 (U)
H地 : 3♂2♀, 12. VIII. 2000 (H) ; 1♂, 25. VIII. 2000 (H) ; 1♀, 27. VII. 2002 (N)
I地 : 1♀, 22. IX. 2002 (N)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
12. *Aeshna subarctica* Walker イイジマルリボシヤンマ
A地 : 1♂, 14. VIII. 2000 (H)
D地 : 3♂1♀, 15. VII. 2000 (R)
F地 : 4♂1♀, 20. VIII. 2000 (H, N) ; 2♂1♀, 25. VIII. 2000 (U) ; 2♂2♀, 20. IX. 2000
(U) ; 1♂, 25. VIII. 2002 (H)
H地 : 1♀, 12. VIII. 2000 (H) ; 1♂, 7. X. 2000 (H) ; 1♂, 29. VII. 2001 (N)
13. *Aeshna nigroflava* Martin オオルリボシヤンマ
J地 : 1♀, 14. VIII. 2001 (H)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）

CORDULIIDAE エゾトンボ科

14. *Cordulia anea amurensis* Selys カラカネトンボ
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
15. *Somatochlora viridiaenea* (Uhler) エゾトンボ
A地 : 1♂1♀, 29. VII. 2000 (H) ; 1♂, 14. VIII. 2000 (H)
C地 : 2♂, 15. VII. 2000 (I, St)
C-D地 : 1♂, 25. VIII. 2000 (U)
D地 : 1♂, 20. VIII. 2000 (H)
E地 : 1♂1♀, 25. VIII. 2000 (U)
F地 : 2♂1♀, 20. VIII. 2000 (H, N) ; 4♂1♀, 25. VIII. 2000 (U) ; 2♂, 20. IX. 2000

(U) ; 2♂, 25. VIII. 2002 (H)

G地 : 1♀, 15. VII. 2000 (U) ; 2♂, 25. VIII. 2000 (U) ; 2♂, 20. IX. 2000 (U)

H地 : 1♂1♀, 29. VII. 2000 (H) ; 2♂2♀, 12. VIII. 2000 (H) ; 1♀, 19. VII. 2001 (H) ;
1♂, 23. IX. 2001 (N) ; 1♀, 31. VIII. 2002 (H)

J地 : 1♀, 14. VIII. 2001 (H) ; 1♂, 21. IX. 2002 (H)

別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)

16. *Somatochlora japonica* Matsumura コエゾトンボ

A地 : 1♂, 24. VIII. 2000 (H)

C地 : 1♂, 15. VII. 2000 (I)

D地 : 1♂, 15. VII. 2000 (U)

G地 : 2♂, 15. VII. 2000 (U)

H地 : 1♀, 21. VI. 2000 (H) ; 2♂1♀, 7. VII. 2000 (H) ; 2♂, 12. VIII. 2000 (H) ;
1♂, 20. VIII. 2000 (N) ; 1♂, 7. VII. 2001 (H) ; 1♂, 29. VII. 2001 (N) ; 2♂,
5. VIII. 2001 (H) ; 1♂, 25. VIII. 2001 (H) ; 1♂, 23. IX. 2001 (N) ; 2♂, 27.
VIII. 2002 (N) ; 1♂, 14. IX. 2002 (H)

I地 : 1♂, 24. VIII. 2000 (H)

J地 : 3♂1♀, 7. VII. 2001 (H)

別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)

17. *Somatochlora uchidai* Foerster タカネトンボ

A地 : 1♀, 29. VII. 2000 (H)

H地 : 1♂, 25. VIII. 2001 (H)

18. *Somatochlora graeseri aureola* Oguma キバネモリトンボ

H地 : 1♂, 25. VII. 2000 (U) ; 1♂, 20. IX. 2000 (U) ; 1♂1♀, 29. VII. 2001 (N) ;
3♂, 27. VII. 2002 (N)

別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)

19. *Somatochlora arctica* (Zetterstedt) ホソミモリトンボ

F地 : 2幼虫, 4. V. 2000 (K, U)

G地 : 1♂, 15. VII. 2000 (R)

L I B E L L U L I D A E トンボ

20. *Orthetrum albistylum speciosum* (Uhler) シオカラトンボ

別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)

21. *Libellula quadrimaculata asahinai* Schmidt ヨツボシトンボ

C地 : 1♂1♀, 15. VII. 2000 (R)

D地 : 2♂1♀, 15. VII. 2000 (R, U)

G地 : 2♀, 15. VII. 2000 (R, U)

H地 : 2♂, 11. VI. 2000 (H, N) ; 1♂, 21. VI. 2000 (H) ; 1♂, 25. VIII. 2000 (U) ;
3♂1♀, 9. VI. 2001 (H, Ky) ; 1♂, 17. VI. 2001 (N) ; 1♀, 8. VI. 2002 (N)

別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)

22. *Sympetrum striolatum imitoides* Bartenev タイリクアカネ

B地 : 1♀, 21. IX. 2002 (H)

H地 : 1♂, 27. VII. 2002 (N)

I地 : 1♀, 22. IX. 2002 (N)

23. *Sympetrum frequens* (Selys) アキアカネ

- D地 : 2♂, 15. X. 2000 (H)
 H地 : 1♂, 15. X. 2000 (H)
 J地 : 1♂, 21. IX. 2002 (H)
 別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
24. *Sympetrum eroticum eroticum* (Selys) マユタテアカネ
 H地 : 1♂1♀, 12. VIII. 2000 (H) ; 1♀, 14. VIII. 2000 (H) ; 1♂1♀, 20. VIII. 2000 (N) ;
 1♂, 24. VIII. 2000 (H) ; 1♀, 30. VIII. 2000 (H) ; 1♀, 23. IX. 2001 (N) ; 1♂,
 14. IX. 2002 (H)
 I地 : 3♀, 7. X. 2000 (H) ; 1♂1♀, 22. IX. 2002 (N)
 別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
25. *Sympetrum parvulum* (Barteneff) ヒメアカネ
 B地 : 1♀, 30. VIII. 2000 (H)
 D地 : 1♂, 20. IX. 2000 (U)
 J地 : 1♂, 21. IX. 2002 (H)
26. *Sympetrum pedemontanum elatum* (Selys) ミヤマアカネ
 I地 : 1♂, 7. X. 2000 (H)
 別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
27. *Sympetrum infuscatum* (Selys) ノシメトンボ
 別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
28. *Sympetrum danae* (Sulzer) ムツアカネ
 A地 : 2♀, 14. VIII. 2000 (H) ; 1♀, 24. VIII. 2000 (H) ; 1♀, 21. IX. 2002 (H)
 A-B地 : 2♀, 20. IX. 2000 (U)
 B地 : 2♂2♀, 30. VIII. 2000 (H) ; 5♀, 21. IX. 2002 (H)
 C-D地 : 1♀, 25. VIII. 2000 (U)
 D地 : 1♂1♀, 20. VIII. 2000 (H, N) ; 1♂, 25. VIII. 2000 (U) ; 1♂, 30. VIII. 2000
 (H) ; 1♂, 20. IX. 2000 (U)
 E地 : 1♂, 25. VIII. 2000 (U) ; 2♂1♀, 20. IX. 2000 (U)
 G地 : 1♀, 25. VIII. 2000 (U)
 H地 : 1♂, 24. VIII. 2000 (H) ; 1♀, 25. VIII. 2000 (U) ; 1♂1♀, 20. IX. 2000 (U) ;
 2♂, 7. X. 2000 (H) ; 1♂2♀, 22. IX. 2001 (H) ; 1♂, 23. IX. 2001 (N) ;
 1♂, 14. IX. 2002 (H)
 I地 : 1♀, 7. X. 2000 (H)
 J地 : 1♂, 5. VIII. 2001 (H) ; 1♂, 21. IX. 2002 (H)
 別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
29. *Sympetrum croceolum* (Selys) キトンボ
 H地 : 1♂, 15. X. 2000 (H)
30. *Leucorrhinia intermedia ijimai* Asahina エゾカオジロトンボ
 D地 : 1♀, 9. VI. 2002 (N)
31. *Pantala flavescens* (Fabricius) ウスバキトンボ
 I地 : 1♂, 29. VII. 2000 (H)

ORTHOPTERA 直翅目（バッタ目）
TETTIGONIIDAE キリギリス科

1. *Gampsocleis ussuriensis* Adelung ハネナガキリギリス
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
2. *Metrioptera hime* Furukawa ヒメギス？
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
3. *Ducetia chinensis* (Brunner) エゾツユムシ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

GRYLLIDAE コオロギ科

4. *Pteronemobius nigrotasciatus* Matsumura マダラスズ
I 地：1♂, 24. VIII. 2000 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
5. *Pteronemobius ohmachii* Shiraki ヤチスズ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

GRYLLOTALPIDAE ケラ科

6. *Gryllotalpa fossor* Scudder ケラ
I 地：1ex., 24. VIII. 2000 (H); 2exs., 8. IX. 2000 (H)

TETRIGIDAE ヒシバッタ科

7. *Tetrix japonica* (Boliver) ヒシバッタ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

LOCUSTIDAE バッタ科

8. *Podismopsis geniculatus* (Shiraki) ヒザグロナキイナゴ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
9. *Chorthippus kuriensis yamato* Yamasaki チシマヒナバッタ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

HEMIPTERA 半翅目（セミ目）

CICADIDAE セミ科

1. *Tibicen bihamatus* (Motschulsky) コエゾゼミ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
2. *Terpnosia nigricosta* (Motschulsky) エゾハルゼミ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
3. *Cicadetta yezoensis* (Matsumura) エゾチッチゼミ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

PENTATOMIDAE カメムシ科

4. *Graphosoma rubrolineatum* Westwood アカスジカメムシ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

5. *Carpocoris purpureipennis japonensis* Tamanini ムラサキカメムシ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
6. *Dolycoris baccarum* (Linnaeus) ブチヒゲカメムシ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
7. *Eysarcoris lewisi* (Scott) オオトゲシラホシカメムシ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

ACANTHOSOMATIDAE ツノカメムシ科

8. *Elasmucha dorsalis* Jakovlev アカヒメツノカメムシ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
9. *Elasmostethus humeralis* Jakovlev ベニモンツノカメムシ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

GERRIDAE アメンボ科

10. *Gerris lacustris latiabdominis* Miyamoto ヒメアメンボ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

COLEOPTERA 鞘翅目（コウチュウ目） CICINDELIDAE ハンミョウ科

1. *Cicindela sachalinensis* Morawitz ミヤマハンミョウ
C地：1♂, 21. VI. 2000 (H)
D地：2♂1♀, 5. VI. 2000 (H) ; 1♀, 20. VIII. 2000 (H)
H地：1♂1♀, 11. VI. 2000 (H) ; 2♀, 21. VI. 2000 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
2. *Cicindela japana* Motschulsky ニワハンミョウ
C地：2♂1♀, 21. VI. 2000 (H)
H地：2♂, 5. VI. 2000 (H) ; 1♀, 11. VI. 2000 (H) ; 2♂5♀, 21. VI. 2000 (H)

CARABIDAE オサムシ科

3. *Campalita chinense* (Kirby) エゾカタビロオサムシ
H地：1♂, 21. VI. 2000 (H)
I地：1♀, 7. VII. 2000 (H)
4. *Carabus granulatus yezoensis* Bates エゾアカガネオサムシ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
5. *Carabus conciliator hokkaidensis* Lapouge コブスジアカガネオサムシ
C地：5♂4♀, 11. VI. 2000 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
6. *Leptocarabus arboreus pararboreus* Ishikawa オクエゾクロナガオサムシ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
7. *Leptocarabus opaculus opaculus* (Putzeys) ヒメクロオサムシ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
8. *Hemicarabus maeander paludis* Géhin セスジアカガネオサムシ
E地：1♂, 5. VI. 2000 (H)
9. *Hemicarabus tuberculatus* (Dejean et Boisduval) セアカオサムシ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
10. *Damaster blaptoides rugipennis* Motschulsky エゾマイマイカブリ
O地：1♂, 14. VII. 2001 (H)

- 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
11. *Bembidion fasciatum* (Motschulsky) ヒメマダラミズギワゴミムシ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
12. *Bembidion paediscum* Bates ヨツボシケシミズギワゴミムシ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
13. *Bembidion morawitzi* Csiki ヨツボシミズギワゴミムシ
H地：1 ex., 21. VI. 2000 (H)
I 地：9 exs., 7. VII. 2000 (H); 2 exs., 12. VII. 2000 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
14. *Bembidion poppi pohlai* Kirschenhofer カギモンミズギワゴミムシ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
15. *Asaphidion semilucidum* (Motschulsky) メダカチビキカワゴミムシ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
16. *Pterostichus planicollis* (Motschulsky) キンナガゴミムシ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
17. *Pterostichus samurai* (Lutshnik) オオキンナガゴミムシ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
18. *Pterostichus haptoderoides japanensis* Lutshnik トックリナガゴミムシ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
19. *Pterostichus thunbergi* Morawitz ツンベルグナガゴミムシ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
20. *Pterostichus orientalis jessoensis* Tschitschérine アトマルナガゴミムシ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
21. *Agonum subfuliginosum* Habu ヒメヒラタゴミムシ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
22. *Agonum yezoanum* (Nakane) エゾヒメヒラタゴミムシ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
23. *Agonum sculptipes* (Bates) ジュンサイヒメヒラタゴミムシ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
24. *Agonum impressum* (Panzer) セボシヒラタゴミムシ
O地：1 ♀, 25. VI. 2001 (H); 1 ♂, 30. VI. 2001 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
25. *Dolichus halensis* (Schaller) セアカヒラタゴミムシ
I 地：1 ♀, 24. VIII. 2000 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
26. *Amara communis* (Panzer) ムネナガマルガタゴミムシ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
27. *Amara macros* (Bates) イグチマルガタゴミムシ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
28. *Anisodactylus signatus* (Panzer) ゴミムシ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
29. *Harpalus capito* Morawitz オオゴモクムシ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
30. *Trichotichnus longitarsis* Morawitz クビアカツヤゴモクムシ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
31. *Panagaeus robustus* Morawitz コヨツボシゴミムシ
C地：2 exs., 23. VII. 2000 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
32. *Chlaenius pallipes* Gebler アオゴミムシ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

33. *Chlaenius circumductus* Morawitz キベリアオゴミムシ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
34. *Lebidia octoguttata* Morawitz ヤホシゴミムシ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
35. *Dromius prolixus* Bates ホソアトキリゴミムシ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

D Y T I S C I D A E ゲンゴロウ科

36. *Agabus japonicus* Sharp マメゲンゴロウ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
37. *Ilybius weymarni* Balfour-Browne ヨツボシクロヒメゲンゴロウ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
38. *Rhantus erraticus* Sharp オオヒメゲンゴロウ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
39. *Rhantus yessoensis* Sharp エゾヒメゲンゴロウ
O地：1ex., 25. VI. 2001 (H)
40. *Dytiscus dauricus* Gebler ゲンゴロウモドキ
C地：1♂ 1♀, 8. X. 2000 (H)
D地：2♀, 15. X. 2000 (H)
F地：1♀, 5. V. 2000 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

G Y R I N I D A E ミズスマシ科

41. *Gyrinus reticulatus* Brinck ミヤマミズスマシ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

H Y D R O P H I L I D A E ガムシ科

42. *Hydrobius pauper* Sharp スジヒメガムシ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
43. *Enochrus vilos* (Sharp) コヒラタガムシ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
44. *Hydrophilus acuminatus* Motschulsky ガムシ
A地：1ex., 24. VI. 2001 (H)
I地：1ex., 24. VIII. 2001 (H)

H I S T E R I D A E エンマムシ科

45. *Margarinotus cadavericola* (Bickhardt) オオサワヒメエンマムシ
D地：1ex., 18. VI. 2000 (N)

C A T O P I D A E チビシデムシ科

46. *Catops sparcepunctatus* Jeannel ミヤマチビシデムシ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

S I L P H I D A E シデムシ科

47. *Nicrophorus tenuipes* Lewis ヒメクロシデムシ
I地：4exs., 7. VII. 2000 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
48. *Nicrophorus investigator* Zetterstedt ヒロオビモンシデムシ
I地：1ex., 24. VIII. 2000 (H); 1ex., 8. IX. 2000 (H)
49. *Nicrophorus maculifrons* Kraatz マエモンシデムシ

- 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
50. *Nicrophorus quadripunctatus* Kraatz ヨツボシモンシデムシ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
51. *Necrodes asiaticus* Portevin オオモモブトシデムシ
H地：1♀, 8. VIII. 2000 (H)
I地：1♂, 12. VII. 2000 (H) ; 2♀, 24. VIII. 2000 (H)
52. *Silpha perforata venatoria* Harold ヒラタシデムシ
C地：1♀, 11. VI. 2000 (H)
D地：1♂, 5. VI. 2000 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
53. *Phosphuga atrata* (Linnaeus) クロヒラタシデムシ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
54. *Xylodrepa sexcarinata* (Motschulsky) ヨツボシヒラタシデムシ
H地：1ex., 29. VII. 2001 (H)

S T A P H Y L I N I D A E ハネカクシ科

55. *Oxporus niger* Sharp クロオオキバハネカクシ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
56. *Oxporus basiventralis* Jarrige ネアカオオキバハネカクシ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
57. *Paederus fuscipes* Curtis アオバアリガタハネカクシ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
58. *Platydracus paganus* (Sharp) アカバハネカクシ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

L U C A N I D A E クワガタムシ科

59. *Lucanus maculifemoratus* Motschulsky ミヤマクワガタ
G地：1♀, 29. VII. 2000 (H)
H地：1♀, 21. VI. 2000 (H)
I地：3♂, 7. VII. 2000 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
60. *Prismognathus angularis* Waterhouse オニクワガタ
H地：1♂, 8. VIII. 2000 (H)
I地：2♂, 24. VIII. 2000 (H)
61. *Prosopocoilus inclinatus* inclinatus (Motschulsky) ノコギリクワガタ
C地：1♀, 8. IX. 2001 (H)
O地：1♂, 9. IX. 2001 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
62. *Nipponodorus rubrofemoratus* (Snellen van Vollenhoven) アカアシクワガタ
O地：1♀, 15. VIII. 2001 (H) ; 1♀, 15. IX. 2001 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
63. *Macrodercas recta* (Motschulsky) コクワガタ
O地：1♂ 1♀, 15. VIII. 2001 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

S C A R A B A E I D A E コガネムシ科

64. *Geotrupes auratus* Motschulsky オオセンチコガネ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
65. *Geotrupes laevistriatus* Motschulsky センチコガネ
C地：1♀, 11. VI. 2000 (H)

- D地：1♀, 5. VI. 2000 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992)
66. *Aphodius haroldianus* Balthasar オオマグソコガネ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992)
67. *Aphodius pusillus* (Herbst) コマグソコガネ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992)
68. *Ectinohoplia rufipes* (Motschulsky) カバイロアシナガコガネ
G地：1ex., 29. VII. 2000 (H)
69. *Mimela holosericea* (Fabricius) キンスジコガネ
O地：1ex., 27. VII. 2001 (H); 1ex., 13. VIII. 2001 (H)
70. *Anomala rufocuprea* Motschulsky ヒメコガネ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992)
71. *Anomala lucens* Ballion ツヤコガネ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992)
72. *Gnorimus subopacus viridiopacus* (Lewis) アオアシナガハナムグリ
H地：1♂, 21. VI. 2000 (H)

HELODIDAE マルハナノミ科

73. *Cyphon fuscomarginatus* Nakane キイロチビマルハナノミ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

BUPRESTIDAE タマムシ科

74. *Scintillatrix pretiosa bellula* (Lewis) キンヘリタマムシ
O地：1ex., 14. VIII. 2001 (H)
75. *Anthaxia proteus* E. Saunders ヒメヒラタタマムシ
A地：1♂, 29. VII. 2000 (H)
H地：1♂, 29. VII. 2000 (H)
76. *Agrilus sachalinicola* Obenberger スジバナガタマムシ
O地：1ex., 14. VIII. 2001 (H)

ELATERIDAE コメツキムシ科

77. *Selatosomus puncticollis* (Motschulsky) コガネコメツキ
C地：1ex., 11. VI. 2000 (H)
78. *Anostirus daimio* (Lewis) ダイミョウコメツキ
H地：2♀, 21. VI. 2000 (H)
79. *Ectinus dahuricus persimilis* (Lewis) オオカバイロコメツキ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

CANTHARIDAE ジョウカイボン科

80. *Rhagonycha latiuscula* (Sahlberg) クロヒメジョウカイ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
81. *Themus cyanipennis* Motschulsky アオジョウカイ
H地：2exs., 21. VI. 2000 (H)
I地：1ex., 12. VII. 2000 (H)
82. *Athemus suturellus* (Motschulsky) ジョウカイボン
H地：2exs., 21. VI. 2000 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
83. *Cantharis melanogastricus* Mann. ムナグロキイロジョウカイ?
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
84. *Wittmercantharis vulcana* (Lewis) ホツカイジョウカイ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

L A M P Y R I D A E ホタル科

85. *Luciola lateralis* Motschulsky ハイケボタル
C地: 3 exs., 23. VII. 2000 (H)
86. *Lucidina biplagiata* (Motschulsky) オバボタル
H地: 1 ex., 7. VII. 2000 (H); 2 exs., 8. VII. 2000 (H)
I地: 1 ex., 12. VII. 2000 (H)

R H I Z O P H A G I D A E ネスイムシ科

87. *Rhizophagus japonicus* Reitter ヤマトネスイ
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)

E R O T Y L I D A E オオキノコムシ科

88. *Eutriplax tuberculifrons* (Lewis) ヨツボシオオキノコ
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
89. *Neotriplax atrata* Lewis クロハバビロオオキノコ
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
90. *Triplax canalicollis* Lewis キアシチビオオキノコ
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)

C O C C I N E L L I D A E テントウムシ科

91. *Hippodamia tredecimpunctata* (Linnaeus) ジュウサンホシテントウ
C地: 4 exs., 23. VII. 2000 (H)
H地: 1 ex., 8. VIII. 2000 (H)
92. *Coccinella septempunctata* Linnaeus ナナホシテントウ
H地: 1 ex., 21. VI. 2000 (H)
93. *Propylea japonica* (Thunberg) ヒメカメノコテントウ
H地: 1 ex., 20. VIII. 2000 (H)
94. *Calvia quatuordecimguttata* (Linnaeus) シロジュウシホシテントウ
H地: 1 ex., 7. X. 2000 (H)
95. *Propylea quatuordecimpunctata* (Linnaeus) コカメノコテントウ
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
96. *Harmonia axyridis* (Pallas) ナミテントウ
I地: 2 exs., 11. VIII. 2000 (H); 3 exs., 7. X. 2000 (H)
97. *Aiolocaria hexaspilota* (Hope) カメノコテントウ
I地: 5 exs., 7. X. 2000 (H)

O E D E M E R I D A E カミキリモドキ科

98. *Xanthochroa waterhousei* Harold アオカミキリモドキ
A地: 1 ex., 29. VII. 2000 (H)
99. *Chrysanthia viatica* Lewis スジカミキリモドキ
I地: 4 exs., 23. VII. 2000 (H); 1 ex., 29. VII. 2000 (H)
100. *Oedemeronia lucidicollis* (Motschulsky) モモブトカミキリモドキ
H地: 1 ♀, 5. VI. 2000 (H); 1 ♂ 1 ♀, 11. VI. 2000 (H)

C E R A M B Y C I D A E カミキリムシ科

101. *Distenia gracilis* (Blessig) ホソカミキリ
O地: 1 ex., 25. VIII. 2001 (H)
102. *Prionus insularis* Motschulsky ノコギリカミキリ
H地: 1 ♂, 14. VIII. 2000 (H)
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)

103. *Pidonia amentata kurosawai* Ohbayashi et Hayashi セスジヒメハナカミキリ
H地 : 2♂, 21. VI. 2000 (H)
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
104. *Anastrangalia scotodes* (Bates) ツヤケシハナカミキリ
H地 : 4♂ 1♀, 21. VI. 2000 (H)
105. *Corymbia succedanea* (Lewis) アカハナカミキリ
H地 : 2 exs., 29. VII. 2000 (H)
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
106. *Judolia cometes* (Bates) マルガタハナカミキリ
G地 : 1♂, 29. VII. 2000 (H)
H地 : 2♂, 29. VII. 2000 (H) ; 1♂, 12. VIII. 2000 (H)
107. *Oedecnema dubia* (Fabricius) モモブトハナカミキリ
H地 : 3♂ 1♀, 21. VI. 2000 (H)
108. *Leptura arcuata mimica* Bates ヤツボシハナカミキリ
H地 : 1♂, 21. VI. 2000 (H)
109. *Leptura aethiops* Poda クロハナカミキリ
H地 : 7 exs., 21. VI. 2000 (H)
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
110. *Leptura ochraceofasciata* Motschulsky ヨツスジハナカミキリ
B地 : 1♂, 30. VIII. 2000 (H)
H地 : 2♂ 2♀, 23. VII. 2000 (H)
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
111. *Nakanea vicaria* (Bates) フタスジハナカミキリ
H地 : 1♀, 23. VII. 2000 (H) ; 1♂, 12. VIII. 2000 (H)
112. *Strangalia attenuata* Linnaeus ヨスジホソハナカミキリ
A地 : 1 ex., 24. VIII. 2000 (H)
B地 : 1 ex., 30. VIII. 2000 (H)
D地 : 1 ex., 20. VIII. 2000 (H)
H地 : 1 ex., 29. VII. 2000 (H) ; 1 ex., 20. VIII. 2000 (H)
113. *Xylotrechus clarinus* Bates ツマキトラカミキリ
O地 : 1 ex., 14. VIII. 2001 (H) ; 1 ex., 17. VIII. 2001 (H) ; 1 ex., 1. IX. 2001 (H)
114. *Cyrtoclytus caproides* Bates キスジトラカミキリ
O地 : 4 exs., 14. VIII. 2001 (H) ; 2 exs., 17. VIII. 2001 (H) ; 2 exs., 25. VIII. 2001 (H) ;
4 exs., 1. IX. 2001 (H)
115. *Chlorophorus japonicus* (Chevrolat) エグリトラカミキリ
H地 : 1 ex., 23. VII. 2000 (H)
116. *Mesosa japonica* Bates ゴマフカミキリ
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
117. *Mesosa hirsuta hirsuta* Bates カタシロゴマフカミキリ
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
118. *Agapanthia daurica* Ganglbauer ケマダラカミキリ
H地 : 2 exs., 21. VI. 2000 (H)
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
119. *Pogonocherus seminiveus* Bates ネジロカミキリ
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
120. *Saperda mandshukuoensis* Breuning ニセヤツボシカミキリ
O地 : 1 ex., 25. VI. 2001 (H) ; 1 ex., 17. VIII. 2001 (H)
121. *Eutetrapha chrysochloris chrysochloris* Bates ハンノアオカミキリ
O地 : 1 ex., 14. VII. 2001 (H) ; 1 ex., 11. VIII. 2001 (H) ; 1 ex., 17. VIII. 2001 (H) ;
1 ex., 25. VIII. 2001 (H)

別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

122. *Eutetrapha ocelota* Bates ヤツメカミキリ

○地：1 ex., 5. VIII. 2001 (H)

123. *Glenea relicta* Pascoe シラホシカミキリ

別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

CHRY SOME L I DAE ハムシ科

124. *Basilepta balyi* (Harold) チャイロサルハムシ

D地：2 exs., 11. VI. 2000 (H)

別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

125. *Plagiодera versicolora* (Laicharting) ヤナギルリハムシ

別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

126. *Chrysolina aurichalcea* (Mannerheim) ヨモギハムシ

別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

127. *Chrysolina exanthematica* (Wiedemann) ハツカハムシ

別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

128. *Gastrolina peltoides* (Gebler) ミヤマヒラタハムシ

別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

129. *Lochmaea capreae* (Linnaeus) ズグロアラメハムシ

別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

130. *Galeruca vicina* Solsky アザミオオハムシ

別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

131. *Agelastica coerulea* Baly ハンノキハムシ

別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

132. *Atrachya menetriesi* (Faldermann) ウリハムシモドキ

別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

133. *Monolepta dichroa* Harold ホタルハムシ

別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

134. *Agelasta nigriceps* Motschulsky キクビアオハムシ

別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

135. *Altica oleracea* (Linnaeus) アカバナトビハムシ

別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

136. *Aphthona perminuta* Baly ツブノミハムシ

別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

137. *Phyllotreta striolata* (Fabricius) キスジノミハムシ

別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

138. *Argopus punctipennis* (Motschulsky) アカイロマルノミハムシ

別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

139. *Asiorestia obscuritarsis* (Motschulsky) オオキイロノミハムシ

別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

ATTE LAB I DAE オトシブミ科

140. *Phymatapoderus latipennis* (Jekel) オオコブオトシブミ

H地：5 exs., 3. VI. 2001 (H)

CURCULION I DAE ゾウムシ科

141. *Phyllobius picipes* Motschulsky コブヒゲボソゾウムシ

別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

142. *Catapionus viridimetallicus* (Motschulsky) ハナウドゾウムシ

別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

143. *Chlorophanus grandis* Roelofs オオアオゾウムシ
H地 : 1 ex., 7. VII. 2000 (H); 1 ex., 23. VII. 2000 (H); 1 ex., 20. VIII. 2000 (H)
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
144. *Sitona lineatus* (Linnaeus) アカアシチビコフキゾウムシ
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
145. *Trichalophus albonotatus* (Motschulsky) ヨホシゾウムシ
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
146. *Larinus meleagris* Petri オオゴボウゾウムシ
H地 : 2 exs., 24. VI. 2001 (H)
O地 : 4 exs., 25. VI. 2001 (H)
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)

HYMENOPTERA 膜翅目 (ハチ目)
VESPIDAE スズメバチ科

1. *Vespa crabro flavofasciata* Cameron モンスズメバチ
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
2. *Vespula shidai* Ishikawa, Sk. Yamane & Wagner シダクロスズメバチ
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
3. *Vespula vulgaris* (Linnaeus) キオビクロスズメバチ
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
4. *Dolichovespula media media* Retzius キオビホホナガスズメバチ
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)

APIDAE ミツバチ科

5. *Bombus hypocrita sapporoensis* Cockerell オオマルハナバチ
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
6. *Bombus diversus tersatus* Smith トラマルハナバチ
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
7. *Bombus pseudobaicalensis* Vogt ニセハイイロマルハナバチ
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
8. *Bombus schrenki albidopleuralis* Skorikov シュレンクマルハナバチ
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)

Diptera 双翅目 (ハエ目)
TABANIDAE アブ科

1. *Chrysops suavis* Loew メクラアブ
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
2. *Tabanus chrysurus* Loew アカウシアブ
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
3. *Tabanus nipponicus* Murdoch & Takahashi ニッポンシロファアブ
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
4. *Haematopota pluvialis tristis* Bigot ゴマフアブ
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
5. *Hybomitra olsoi* Takahashi ホソヒゲキボシアブ
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
6. *Hybomitra tarandina* (Linnaeus) カラフトアカアブ
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
7. *Hybomitra borealis* (Fabricius) コムラアブ
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)

L E P I D O P T E R A 鱗翅目(チョウ目)蛾類
H E P I A L I D A E コウモリガ科

1. *Endoclyta sinensis* (Moore) キマダラコウモリ
I 地: 1 ♀, 29. VII. 2000 (H)

A D E L I D A E ヒゲナガ科

2. *Nemophora amatella* (Staudinger) 才オヒゲナガ
別寒辺牛(飯島ほか, 1992)
3. *Nematopogon dorsigutella* (Erschoff) アトボシウスキヒゲナガ
C 地: 1 ♀, 9. VI. 2001 (H)
D 地: 1 ♀, 10. VI. 2000 (H)
H 地: 1 ♂, 3. VI. 2001 (H)
J 地: 1 ♀, 25. VI. 2001 (H)
4. *Nemophora staudingerella* (Christoph) ウスベニヒゲナガ
H 地: 1 ♂, 7. VII. 2000 (H)

C O S S I D A E ボクトウガ科

5. *Phragmataecia castaneae* (Hübner) ハイイロボクトウ
F 地: 2 ♂, 14. VII. 2001 (K)
I 地: 1 ♂, 7. VII. 2000 (H)

T O R T R I C I D A E ハマキガ科
T O R T R I C I N A E ハマキガ亜科

6. *Pandemis corylana* (Fabricius) ウスアミメトビハマキ
C 地: 1 ♀, 18. VIII. 2000 (H); 1 ♀, 3. IX. 2000 (H)
I 地: 1 ♀, 24. VIII. 2000 (H)
J 地: 1 ♂, 31. VIII. 2002 (H)
別寒辺牛(飯島ほか, 1992)
7. *Pandemis cinnamomeana* (Treitschke) アカトビハマキ
C 地: 1 ♀, 23. VII. 2000 (H); 1 ♂, 18. VIII. 2000; 1 ♀, 3. IX. 2000; 1 ♂ 7 ♀, 16. IX. 2000 (H)
I 地: 1 ♂, 12. VII. 2000; 2 ♀, 29. VII. 2000 (H); 1 ♀, 24. VIII. 2000 (H)
8. *Pandemis chlorographa* Meyrick ウストビハマキ
I 地: 1 ♂, 12. VII. 2000; 2 ♀, 29. VII. 2000 (H)
9. *Pandemis heparana* (Denis & Schiffermuller) トビハマキ
H 地: 1 ♀, 8. VIII. 2000 (H)
I 地: 1 ♀, 24. VIII. 2000 (H)
10. *Pandemis monticolana* Yasuda ヤマトビハマキ
I 地: 1 ♂, 7. VII. 2000; 1 ♂, 12. VII. 2000 (H)
11. *Pandemis dumetana* (Treitschke) アミメトビハマキ
I 地: 1 ♀, 8. IX. 2000 (H)
12. *Archips breviplicanus* Walsingham ホソアトキハマキ
C 地: 1 ♂, 23. VII. 2000 (H)
別寒辺牛(飯島ほか, 1992)
13. *Archips pulcher* (Butler) タテスジハマキ
I 地: 1 ♀, 16. VIII. 2000 (H); 1 ♂, 7. IX. 2001 (H)
J 地: 1 ♀, 25. VIII. 2001 (H)
14. *Archips issikii* Kodama モミアトキハマキ
I 地: 1 ♂, 29. VII. 2000 (H)
15. *Archips viola* Falkovitsh ムラサキカクモンハマキ

- I 地：1♀，29. VII. 2000 (H)
16. *Archips endoi* Yasuda クロカクモンハマキ
 C 地：1♂，23. VII. 2000 (H)
 H 地：1♂，28. VII. 2002 (K)
17. *Archips xylosteanus* (Linnaeus) カクモンハマキ
 I 地：1♂ 1♀，29. VII. 2000 (H)
18. *Archips fuscocupreanus* Walsingham ミダレカクモンハマキ
 C 地：1♂，3. IX. 2000 (H)
19. *Archips nigricaudanus* (Walsingham) シリグロハマキ
 I 地：1♂ 1♀，12. VII. 2000 (H) ; 1♂，28. VII. 2001 (H)
20. *Hoshinoia adumbratana* (Walsingham) オオフタスジハマキ
 I 地：3♂，12. VII. 2000 (H)
21. *Cornicacoecia lafauryana* (Ragonot) ウスキカクモンハマキ
 H 地：1♂，8. VIII. 2000 ; 2♂，14. VIII. 2000 (H)
22. *Aphelia septentrionalis* Obraztsov リシリハマキ
 F 地：1♂ 1♀，18. VI. 2000 (飼育・ホロムイツツジ; N) ; 1♂，25. VI. 2000 (飼育・イソツツジ; N) ; 1♀，25. VI. 2000 (飼育・ホロムイツツジ; N) ; 2♂，26. VI. 2000 (飼育・ホロムイツツジ; N) ; 1♂，27. VI. 2000 (飼育・ホロムイツツジ; N) ; 1♂，3. VII. 2000 (飼育・ホロムイツツジ; N) ; 4♂，15. VII. 2001 (K) ; 4♂，29. VII. 2001 (N)
23. *Lozotaenia coniferana* (Issiki) トウヒオオハマキ
 H 地：1♀，6. VII. 2002 (H)
 J 地：1♀，13. VII. 2002 (H) ; 2♀，20. VII. 2002 (H)
24. *Ptycholomoides serifera* (Herrich-Schaffer) カラマツイトヒキハマキ
 C 地：2♂ 11♀，23. VII. 2000 (H) ; 1♀，3. IX. 2000 (H)
 H 地：1♂ 13♀，8. VIII. 2000 (H) ; 1♀，14. VIII. 2000 (H)
 I 地：2♂ 1♀，29. VII. 2000 (H) ; 1♂，24. VIII. 2001 (H)
 J 地：1♀，27. VII. 2001 (H) ; 1♀，13. VIII. 2001 (H)
25. *Ptycholoma imitator* (Walsingham) アミメキイロハマキ
 C 地：2♂ 2♀，23. VII. 2000 (H)
 H 地：1♂，8. VIII. 2000 (H) ; 2♂，28. VII. 2002 (K)
 I 地：2♂，29. VII. 2000 (H) ; 1♂ 4♀，16. VIII. 2000 (H) ; 1♀，24. VIII. 2000 (H)
 ; 1♂ 2♀，29. VII. 2001 (K)
 J 地：1♀，5. VIII. 2001 (H)
 別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
26. *Ptycholoma lecheana circumclusana* (Christoph) オオギンスジアカハマキ
 I 地：1♀，7. VII. 2000 (H) ; 1♀，12. VII. 2000 (H)
27. *Pseudeulia asinana* (Hübner) オオハイジロハマキ
 D 地：1♀，10. VI. 2000 (H)
28. *Argyrotaenia liratana* (Christoph) フタモシコハマキ
 I 地：1♂，29. VII. 2000 (H)
 J 地：1♂，14. VII. 2001 (K)
29. *Argyrotaenia lacernata* Yasuda ウストビモンハマキ
 H 地：1♀，30. VIII. 2000 (H)
30. *Argyrotaenia angustilineata* (Walsingham) コホソスジハマキ
 G 地：1♀，21. VII. 2001 (H)
 H 地：2♂，8. VII. 2000 (H) ; 1♂，29. VII. 2000 (H)
 J 地：3♀，5. VIII. 2001 (H)
31. *Pseudargyrotoza conwagana* (Fabricius) ミヤママダラギンスジハマキ
 G 地：1♂，21. VII. 2001 (H)

32. *Pseudargyrotoza diticinctana* (Walsingham) アオスジキハマキ
H地: 1♀, 6. VII. 2002 (H)
33. *Eulia ministrana* (Linnaeus) ボカシハマキ
A地: 1♂, 24. VI. 2001 (H)
C地: 2♂, 26. VI. 2000 (H)
G地: 4♂, 18. VI. 2001 (H)
H地: 1♂, 21. VI. 2000 (H)
34. *Kawabeia nigricolor* Yasuda & Kawabe ウスグロフユハマキ
D地: 17♂, 15. X. 2000 (H)
I地: 2♀, 3. XI. 2001 (H)
J地: 15♂ 8♀, 20. X. 2001 (H); 3♂ 4♀, 27. X. 2001 (H)
35. *Kawabeia ginavana* (Christoph) ウスオビハイイロフユハマキ
H地: 1♂, 5. V. 2001 (K)
36. *Eana argentana* (Clerck) ギンムジハマキ
別寒辺牛(飯島ほか, 1992)
37. *Spatialistis christophana* (Walsingham) ギンボシトビハマキ
J地: 1♀, 15. IX. 2001 (H)
38. *Spatialistis egesta* Razowski ギンスジクロハマキ
C地: 1♂ 1♀, 23. VII. 2000 (H)
F地: 1♀, 27. VII. 2002 (H); 1♀, 3. VIII. 2002 (H)
H地: 1♂, 8. VII. 2000 (H)
39. *Acleris laterana* (Fabricius) ヤナギハマキ
A地: 1♂, 24. VIII. 2000 (H)
C地: 2♀, 8. X. 2000 (H)
H地: 1♂, 14. VIII. 2000 (H); 1♂, 30. IX. 2000 (H)
別寒辺牛(飯島ほか, 1992)
40. *Acleris albiscapulana* (Christoph) ニセヤナギハマキ
A地: 1♀, 24. VIII. 2000 (H)
C地: 1♀, 16. IX. 2000; 2♀, 8. X. 2000 (H)
D地: 1♀, 15. X. 2000 (H)
H地: 1♂, 24. VIII. 2000 (H)
41. *Acleris submaccana* (Filipjev) ミヤマミダレモンハマキ
C地: 1♂, 9. VI. 2001 (K)
42. *Acleris paradiseana* (Walsingham) ツマモンエグリハマキ
A地: 1♀, 24. VIII. 2000 (H)
H地: 1♀, 12. VIII. 2000 (H)
J地: 1♀, 7. X. 2001 (H)
43. *Croesia leechi* (Walsingham) ギンヨスジハマキ
I地: 1♂ 1♀, 29. VII. 2001 (K); 1♂, 28. VII. 2001 (H)
44. *Croesia conchyloides* (Walsingham) ネウスハマキ
J地: 2♂, 5. VIII. 2001 (H); 1♀, 13. VIII. 2001 (H)
45. *Tortrix sinapina* (Butler) ウスアミメキハマキ
C地: 2♂, 18. VIII. 2000 (H)
I地: 1♂, 16. VIII. 2000 (H); 1♂, 24. VIII. 2000 (H)

OLETHRÆTINAE ヒメハマキガ亞科

46. *Cryptaspasma marginifasciata* (Walsingham) ヘリオビヒメハマキ
J地: 1♂, 6. X. 2001 (H); 1♂, 7. X. 2001 (H)
47. *Eudemopsis purpurissatana* (Kennel) ツマモンベニヒメハマキ
I地: 1♂, 29. VII. 2000 (H); 1♂, 11. VIII. 2002 (H)

48. *Satherotmantis shicotana* (Kuznetzov) コシロモンヒメハマキ
J地: 1♀, 14. VII. 2001 (H); 1♀, 29. VI. 2002 (H)
49. *Satherotmantis pictana* (Kuznetzov) キモンヒメハマキ
J地: 1♂, 13. VII. 2002 (H)
50. *Hedya inornata* (Walsingham) オオサザナミヒメハマキ
I地: 1♀, 11. VIII. 2002 (H)
J地: 2♂, 27. VII. 2001 (H); 2♂ 1♀, 5. VIII. 2001 (H); 1♂, 25. VIII. 2001 (H)
51. *Hedya dimidiana* (Clerck) シロモンヒメハマキ
G地: 1♂, 18. VI. 2001 (H)
52. *Hedya vicinana* (Ragonot) シラフオオヒメハマキ
I地: 1♂ 1♀, 28. VII. 2001 (H); 1♀, 29. VII. 2001 (K)
J地: 1♀, 27. VII. 2001 (H); 1♀, 5. VIII. 2001 (H); 1♀, 1. IX. 2001 (H)
53. *Pseudohedya retracta* Falkovitsh オオナミスジキヒメハマキ
I地: 1♂, 24. VIII. 2001 (H)
54. *Apotomis jucundata* Kawabe ナカグロツマジロヒメハマキ
J地: 1♂, 14. VII. 2001 (K)
55. *Selenodes lediana* (Linnaeus) イソツツジノメムシガ
F地: 1♂, 24. V. 2000 (飼育・イソツツジ; N); 1♂, 8. VI. 2000 (飼育・イソツツジ; N); 1♂ 1♀, 18. VI. 2000 (K, N); 1♂ 4♀, 21. VI. 2000 (H); 3♂ 1♀, 17. VI. 2001 (K, N); 1♂, 9. VI. 2002 (N); 1♀, 21. VII. 2002 (H)
56. *Olethreutes subtilana* (Falkovitsh) コモンギンスジヒメハマキ
H地: 1♀, 6. VII. 2002 (H)
J地: 1♂, 25. VI. 2001 (H)
57. *Olethreutes subretracta* Kawabe ナミスジキヒメハマキ
I地: 1♂, 24. VIII. 2001 (H)
58. *Olethreutes siderana* (Treitschke) ギンボシモトキヒメハマキ
H地: 1♀, 7. VII. 2000 (H); 1♀, 29. VII. 2000 (H); 1♀, 9. VI. 2001 (H); 1♂, 15. VII. 2001 (H)
59. *Olethreutes pryerana* (Walsingham) キスジオビヒメハマキ
C地: 1♂, 26. VI. 2000 (H)
H地: 1♀, 21. VI. 2000 (H)
60. *Olethreutes doubledayana* (Barret) クローバヒメハマキ
C地: 4♂ 1♀, 23. VII. 2000 (H)
F地: 1♂, 14. VII. 2001 (H); 1♂, 15. VII. 2001 (K); 1♂, 14. VII. 2002 (H); 1♀, 21. VII. 2002 (H); 2♂, 27. VII. 2002 (H); 1♂ 1♀, 3. VIII. 2002 (H)
G地: 1♀, 16. VIII. 2002 (H)
H地: 1♂, 21. VI. 2000 (H); 1♀, 8. VII. 2000 (H); 1♂, 14. VIII. 2000 (H); 2♂, 30. VIII. 2000 (H)
I地: 2♂, 7. VII. 2000 (H); 4♂ 1♀, 12. VII. 2000 (H); 1♂, 24. VIII. 2000 (H); 1♀, 8. IX. 2000 (H)
J地: 1♀, 20. VII. 2002 (H)
61. *Phiaris hokkaidana* Bae ガンコウランヒメハマキ
F地: 8♂ 2♀, 11. VI. 2000 (K, N); 17♂ 1♀, 18. VI. 2000 (K, N); 8♂ 3♀, 21. VI. 2000 (H); 8♂, 17. VI. 2001 (K, N); 2♂, 14. VII. 2001 (H); 4♂ 3♀, 15. VII. 2001 (K); 3♂, 9. VI. 2002 (H, N); 8♂, 30. VI. 2002 (H); 1♂ 1♀, 13. VII. 2002 (H); 1♂, 17. VIII. 2002 (H); 1♂, 25. VIII. 2002 (H)
62. *Lobesia reliquana* (Hübner) ホソバヒメハマキ
A地: 1♂, 24. VI. 2001 (H)
I地: 1♂, 29. VII. 2000 (H)
63. *Kennelia xylinana* (Kennel) マグバヒメハマキ

- G地：1♀，16. VIII. 2002 (H)
64. *Ancylis partitana* (Christoph) カバカギバヒメハマキ
I地：1♀，7. VII. 2000 (H)
65. *Enarmonia major* (Walsingham) ギンボシキヒメハマキ
H地：1♂，29. VII. 2000 (H)
66. *Enarmonia flammeata* Kuznetzov コナミスジキヒメハマキ
H地：1♂，7. VII. 2000 (H)
J地：1♀，14. VII. 2001 (K)
67. *Rhopalovalva lascivana* (Christoph) サザナミキヒメハマキ
D地：1♂，11. VI. 2000 (H)
F地：1♂，17. VI. 2001 (K)
J地：1♂，14. VII. 2001 (K)
68. *Spilonota ocellana* (Denis & Schiffermüller) リンゴシロヒメハマキ
J地：1♀，5. VIII. 2001 (H) ; 3♀，15. VIII. 2001 (H)
69. *Spilonota eremita* Moriuti カラマツヒメハマキ
A地：1♀，14. VIII. 2000 (H)
C地：1♂ 3♀，23. VII. 2000 (H) ; 9♀，18. VIII. 2000 (H) ; 8♀，16. IX. 2000 (H)
; 1♂ 5♀，8. X. 2000 (H)
H地：1♀，8. VIII. 2000 (H) ; 2♂，3. IX. 2000 (H)
I地：2♂，7. VII. 2000 (H) ; 1♂，12. VII. 2000 (H) ; 6♀，29. VII. 2000 (H) ;
1♀，24. VIII. 2000 (H) ; 1♀，30. VIII. 2000 (H)
J地：7♀，14. VII. 2001 (K)
70. *Epinotia trigonella* (Linnaeus) フタシロモンヒメハマキ
A地：1♂，23. IX. 2001 (H)
C地：1♀，8. X. 2000 (H) ; 1♂，23. IX. 2001 (K)
71. *Epinotia solandriana* (Linnaeus) セウスモンヒメハマキ
A地：1♂ 2♀，23. IX. 2001 (H)
J地：1♀，1. IX. 2001 (H) ; 1♂，22. IX. 2001 (H) ; 2♂ 1♀，7. X. 2001 (H)
; 1♀，27. X. 2001 (H) ; 1♂，21. IX. 2002 (H)
72. *Epinotia ustulana* (Hübner) キガシラアカネヒメハマキ
J地：1♂，1. IX. 2001 (H)
73. *Epinotia exquisitana* (Christoph) クロマダラシロヒメハマキ
I地：2♀，29. VII. 2000 (H) ; 1♂，11. VII. 2002 (H)
J地：1♂，20. VII. 2002 (H)
74. *Epinotia contrariana* (Christoph) ミツシロモンヒメハマキ
C地：1♂ 2♀，23. VII. 2000 (H)
G地：1♀，29. VII. 2000 (H) ; 1♂ 1♀，21. VII. 2001 (H)
H地：1♀，5. VIII. 2001 (H) ; 1♂，28. VII. 2002 (H)
I地：1♀，29. VII. 2000 (H) ; 2♂，28. VII. 2001 (H)
J地：1♀，21. VII. 2001 (H)
75. *Epinotia ramella* (Linnaeus) カギモンヒメハマキ
J地：2♂ 1♀，31. VIII. 2002 (H) ; 1♀，21. IX. 2002 (H)
76. *Epinotia rubricana* Kuznetzov ツチイロヒメハマキ
J地：1♀，1. IX. 2001 (H) ; 3♂ 1♀，15. IX. 2001 (H) ; 7♀，21. IX. 2002 (H)
K地：1♂ 4♀，14. IX. 2002 (H)
77. *Epinotia tenerana ussurinica* Kuznetzov ハンノメムシガ
C地：2♀，18. VIII. 2000 (H) ; 2♀，16. IX. 2000 (H)
G地：2♀，16. VIII. 2002 (H)
J地：1♂，5. VIII. 2001 (H) ; 1♀，1. IX. 2001 (H)
K地：1♀，14. IX. 2002 (H)

78. *Zeiraphera argutana* (Christoph) ガレモンヒメハマキ
 I 地 : 1 ♀, 11. VIII. 2000 (H)
 J 地 : 1 ♂, 11. VIII. 2001 (H) ; 1 ♂, 13. VIII. 2001 (H) ; 1 ♀, 15. VIII. 2001 (H) ;
 1 ♀, 1. IX. 2001 (H)
79. *Zeiraphera subcorticana* (Snellen) ミドリモンヒメハマキ
 I 地 : 1 ♂, 29. VII. 2000 (H) ; 1 ♀, 16. VIII. 2000 (H)
80. *Zeiraphera demutata* (Walsingham) シロマルモンヒメハマキ
 G 地 : 1 ♀, 16. VIII. 2002 (H)
 J 地 : 3 ♂, 11. VIII. 2001 (H) ; 3 ♂, 13. VIII. 2001 (H) ; 1 ♀, 1. IX. 2001 (H) ;
 1 ♀, 9. IX. 2001 (H) ; 1 ♂, 31. VIII. 2002 (H)
81. *Zeiraphera rufimitrana truncata* Oku トドマツアミメヒメハマキ
 I 地 : 1 ♀, 29. VII. 2000 (H)
82. *Gypsonoma dealbana* (Frolich) ネグロヒメハマキ
 C 地 : 1 ♀, 23. VII. 2000 (H)
83. *Notocelia rosaecolana* (Doubleday) バラシロヒメハマキ
 I 地 : 1 ♀, 29. VII. 2000 (H)
 J 地 : 1 ♂, 5. VIII. 2001 (H) ; 1 ♂, 13. VII. 2002 (H) ; 1 ♂ 1 ♀, 20. VII. 2002 (H)
84. *Epiblema foenella* (Linnaeus) ヨモギネムシガ
 I 地 : 1 ♂, 29. VII. 2000 (H)
 J 地 : 1 ♀, 11. VIII. 2001 (H) ; 1 ♂, 15. VIII. 2001 (H)
85. *Eucosma cana* (Haworth) アザミスゾモンヒメハマキ
 J 地 : 1 ♂, 25. VI. 2001 (H)
86. *Eucosma campolliana* (Denis & Schiffermüller) ニセモンシロスゾモンヒメハマキ
 I 地 : 1 ♀, 24. VIII. 2000 (H)
87. *Rhopobota naevana* (Hübner) クロネハイイロヒメハマキ
 A 地 : 1 ♂ 1 ♀, 14. VIII. 2000 (H) ; 1 ♀, 24. VIII. 2000 (H)
 C 地 : 1 ♀, 16. IX. 2000 (H) ; 2 ♀, 23. IX. 2001 (K)
 H 地 : 2 ♀, 14. VIII. 2000 (H)
88. *Grapholita quadristriana* Walsingham ヨツスジヒメシンクイ
 G 地 : 2 ♀, 29. VII. 2000 (H) ; 5 ♂ 1 ♀, 21. VII. 2001 (H)
89. *Cydia danilevskyi* (Kuznetzov) ヨツメヒメハマキ
 I 地 : 1 ♂ 1 ♀, 16. VIII. 2000 (H)
90. *Cydia glandicolana* (Danilevsky) サンカクモンヒメハマキ
 I 地 : 1 ♀, 16. VIII. 2000 (H)

C O C H Y L I D A E ホゾハマキガ科

91. *Eugnosta ussuriana* (Caradja) ツマオビセンモンホゾハマキ
 I 地 : 1 ♀, 29. VII. 2000 (H)
92. *Phalonidia latifasciana* Razowsky フトオビホゾハマキ
 G 地 : 4 ♂, 16. VIII. 2002 (H)
 H 地 : 1 ♂, 14. VIII. 2000 (H)
 I 地 : 1 ♂, 29. VII. 2000 (H) ; 2 ♂, 24. VIII. 2001 (H)
 J 地 : 1 ♂, 5. VIII. 2001 (H) ; 1 ♂, 15. VIII. 2001 (H) ; 1 ♂, 25. VIII. 2001 (H)
93. *Eupoecilia angustana* (Hübner) ツマオビキホゾハマキ
 G 地 : 1 ♂, 16. VIII. 2002 (H)
 H 地 : 1 ♀, 30. VIII. 2000 (H)
 I 地 : 1 ♂, 11. VIII. 2002 (H)
 J 地 : 1 ♂, 13. VIII. 2001 (H)
94. *Eupoecilia ambiguella* (Hübner) ブドウホゾハマキ
 H 地 : 1 ♀, 3. VI. 2001 (H)

- I 地：1♂, 24. VIII. 2001 (H)
J 地：1♀, 1. IX. 2001 (H)
95. *Eupoecilia citrinana* Razowski フタオビホソハマキ
G 地：1♂, 16. VIII. 2002 (H)
H 地：1♂, 30. VIII. 2000 (H)
I 地：1♂ 2♀, 29. VII. 2001 (K)

P S Y C H I D A E ミノガ科

96. *Canephola pungelerii* (Heylaerts) キタクロミノガ
I 地：1♂, 12. VII. 2000 (H) ; 1♂, 28. VII. 2001 (H)
J 地：4♂, 13. VII. 2002 (H)

T I N E I D A E ヒロズコガ科 E U P L O C A M I N A E クシヒグヒロズコガ亜科

97. *Euplocamus hierophanta* Meyrick クシヒグキヒロズコガ
I 地：1♂, 16. VIII. 2000 (H)
J 地：1♂, 11. VIII. 2001 (H)

T I N E I N A E ヒロズコガ亜科

98. *Monopis monachella* (Hübner) マエモンクロヒロズコガ
J 地：1♀, 25. VI. 2001 (H) ; 1♂, 14. VII. 2001 (H)
K 地：1♀, 14. IX. 2002 (H)

Y P O N O M E U T I D A E スガ科 P L U T E L L I N A E クチヅサガ亜科

99. *Plutella xylostella* (Linnaeus) コナガ
H 地：1♂, 15. VI. 2002 (H)
J 地：1♂, 31. VIII. 2002 (H)
100. *Ypsolopha vittellus* (Linnaeus) アトベリクチヅサガ
G 地：1♂, 16. VIII. 2002 (H)
101. *Ypsolopha amoenellus* (Christoph) メノコクチヅサガ
J 地：1♀, 15. IX. 2001 (H)
102. *Ypsolopha parenthesellus* (Linnaeus) ウスイロクチヅサガ
C 地：1♂ 1♀, 18. VIII. 2000 (H)
I 地：2♀, 29. VII. 2000 (H)
J 地：1♀, 5. VIII. 2001 (H) ; 1♂, 31. VIII. 2002 (H) ; 1♀, 21. IX. 2002 (H)
103. *Ypsolopha blandeellus* (Christoph) オオキクチヅサガ
F 地：1♀, 21. VII. 2002 (H) ; 1♂, 25. VIII. 2002 (H)
G 地：1♀, 16. VIII. 2002 (H)
J 地：1♂, 9. IX. 2001 (H) ; 1♀, 31. VIII. 2002 (H)
104. *Ypsolopha albistriatus* (Issiki) ギンスジクチヅサガ
J 地：1♂, 21. IX. 2002 (H)
K 地：1♀, 14. IX. 2002 (H)

Y P O N O M E U T I N A E スガ亜科

105. *Paraswammerdamia monticolella* Moriuti ミヤマヒメスガ
F 地：1♂, 20. VIII. 2000 (N)

ARGYRESTHIIDAE メムシガ科

106. *Argyresthia brockeella* (Hübner) シロモンキンメムシガ
G地: 1♀, 16. VIII. 2002 (H)
J地: 1♀, 5. VIII. 2001 (H); 1♀, 13. VII. 2002 (H); 1♀, 20. VII. 2002 (H)

GLYPHTERIGIDAE ホゾハマキモドキガ科

107. *Glyptapterix beta* Moriuti & Saito オオホゾハマキモドキ
D地: 1♀, 9. VI. 2002 (H)
H地: 1♀, 24. VI. 2001 (H); 1♂, 7. VII. 2001 (H)
J地: 1♂, 25. VI. 2001 (H)
108. *Glyptapterix basifasciata* Issiki シロオビホゾハマキモドキ
H地: 1♀, 21. VI. 2000 (H); 1♂, 15. VII. 2001 (H)

CHOREUTIDAE ハマキモドキガ科

109. *Anthophila fabriciana* (Linnaeus) イラクサハマキモドキ
H地: 1♀, 21. VI. 2000 (H)
110. *Prochoreutis montelli* (Hackman) ギンスジハマキモドキ
H地: 1♀, 21. VI. 2000 (H); 1♀, 29. VII. 2000 (H)
111. *Prochoreutis sehestediana* (Fabricius) アトシロスジハマキモドキ
H地: 1♂, 21. VI. 2000 (H)

OECOPHORIDAE マルハキバガ科

DEPRESSARIINAE ヒラタマルハキバガ亜科

112. *Agonopterix pallidior* (Stringer) イヌエンジュヒラタマルハキバガ
D地: 1♀, 15. X. 2000 (H)
113. *Agonopterix costaemaculella* (Christoph) モンシロヒラタマルハキバガ
I地: 1♂, 12. VII. 2000 (H)
J地: 1♀, 14. VII. 2001 (H); 1♀, 21. VII. 2001 (H); 1♂, 5. VIII. 2001 (H);
1♀, 15. VIII. 2001 (H)
114. *Acria emarginella* (Donovan) オオエグリヒラタマルハキバガ
I地: 1♀, 16. VIII. 2000 (H)

DEUTEROGONIINAE オビマルハキバガ亜科

115. *Deuterogonia chionoxantha* (Meyrick) カタキマルハキバガ
J地: 2♀, 9. IX. 2001 (H)

COLEOPHORIDAE ツツミノガ科

116. *Coleophora ledi* Stainton イソツツジツツミノガ
F地: 1♂, 25. V. 2000 (飼育・イソツツジ; N)

GELECHIIDAE キバガ科

117. *Telphusa comprobata* Meyrick シロクロキバガ
H地: 1♀, 28. VII. 2002 (H)
I地: 1♀, 7. VII. 2000 (H)
118. *Aroga mesostrepta* (Meyrick) シロモンクロキバガ
D地: 1♀, 10. VI. 2000 (H)
H地: 1♀, 21. VI. 2000 (H)
J地: 1♀, 25. VI. 2001 (H)
119. *Polyhymno obliquata* (Matsumura) カギツマシマキバガ
G地: 4♀, 16. VIII. 2002 (H)

- I 地：1♂, 16. VIII. 2000 (H)
J 地：2♂ 1♀, 1. IX. 2001 (H) : 1♀, 31. VIII. 2002 (H)
120. *Compsolechia anisogramma* Meyrick サクラキバガ
H 地：1♂, 12. VIII. 2000 (H)
121. *Compsolechia solemnella* (Christoph) シロオビクロキバガ
H 地：1♀, 29. VII. 2000 (H) ; 1♀, 14. VIII. 2000 (H)
122. *Gaesota okadai* Moriuti キイロオオフサキバガ
I 地：1♀, 29. VII. 2000 (H)
123. *Carbatina picrocarpa* Meyrick カバイロキバガ
J 地：1♀, 31. VIII. 2002 (H)

Z Y G A E N I D A E マダラガ科
Z Y G A E N I N A E マダラガ亜科

124. *Balataea gracilis* (Walker) キスジホゾマダラ
H 地：1♂, 29. VII. 2000 (H) ; 1♀, 29. VII. 2001 (K)
J 地：1♂, 4. VII. 2001 (H)
125. *Clelea fusca* (Leech) ウスグロマダラ
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
126. *Inope heterogyna* Staudinger ウスバクロマダラ
H 地：1♀, 24. VI. 2001 (H)

L I M A C O D I D A E イラガ科

127. *Kitanola uncula* (Staudinger) マダライラガ
J 地：1♂, 5. VIII. 2001 (H) ; 1♀, 11. VIII. 2001 (H)
128. *Microleon longipalpis* Butler テングイラガ
J 地：1♂, 14. VII. 2001 (H) ; 1♀, 20. VII. 2002 (H)
129. *Astrapoda dentata* (Oberthür) ウスムラサキイラガ
I 地：1♂, 7. VII. 2000 (H) ; 5♂ 1♀, 29. VII. 2000 (H)
J 地：3♀, 27. VII. 2001 (H) ; 1♂, 11. VIII. 2001 (H)
130. *Parasa sinica* Moore クロシタアオイラガ
A 地：2♂, 24. VI. 2001 (H)
H 地：1♂, 21. VI. 2000 (H)
I 地：1♂, 7. VII. 2000 (H)
J 地：1♀, 14. VII. 2001 (H) ; 1♂, 29. VI. 2002 (H)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）

T H Y R I D I D A E マドガ科
S I C U L I N A E マダラマドガ亜科

131. *Pyrinioides aureus* Butler ハスオビマドガ
I 地：1♂, 12. VII. 2000 (H)
J 地：3♂, 14. VII. 2001 (H, K)

P Y R A L I D A E メイガ科
S C H O E N O B I I N A E オオメイガ亜科

132. *Scirpophaga praelata* (Scopoli) ムモンシロオオメイガ
I 地：1♂, 29. VII. 2001 (K)

S C O P A R I I N A E ヤマメイガ亜科

133. *Scoparia isochroalis* Hampson ホソバヤマメイガ
J 地：1♀, 14. VII. 2001 (K) ; 2♂, 23. IX. 2001 (K)

134. *Scoparia submolestalis* Inoue ウスモンヤマメイガ
F地: 1♀, 15. VII. 2001 (K)
135. *Eudonia hiranoi* Inoue ヒラノヤマメイガ
C地: 2♀, 18. VIII. 2000 (H)
H地: 1♀, 8. VIII. 2000 (H)
I地: 1♀, 16. VIII. 2000 (H); 2♂ 2♀, 24. VIII. 2000 (H)
J地: 1♀, 14. VII. 2001 (K)
136. *Eudonia microdontalis* (Hampson) スジボソヤマメイガ
C地: 1♀, 23. VII. 2000 (H)

C R A M B I N A E ツトガ亜科

137. *Chilo christophi* Bleszynski オオバツトガ
G地: 1♂ 1♀, 18. VI. 2001 (H)
H地: 2♂, 3. VI. 2001 (H)
別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
138. *Chilo luteellus* (Motschulsky) ヨシツトガ
C地: 1♂, 9. VI. 2001 (K)
139. *Chrysoteuchia culmella* (Linnaeus) ギンブチツトガ (ツマスジツトガ)
F地: 3♀, 15. VII. 2001 (K)
I地: 1♂, 7. VII. 2000; 1♂, 12. VII. 2000 (H)
別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
140. *Chrysoteuchia diplogramma* (Zeller) ウスクロスジツトガ
F地: 1♂, 30. VI. 2002 (H)
G地: 1♂, 18. VI. 2001 (H)
H地: 1♂, 6. VII. 2002 (H)
I地: 1♀, 7. VII. 2000 (H)
J地: 2♂, 14. VII. 2001 (H, K); 1♀, 11. VIII. 2001 (H); 1♂, 19. VIII. 2001 (K)
141. *Chrysoteuchia distinctella* (Leech) クロテンシロツトガ (テヌスジツトガ)
I地: 1♂, 11. VIII. 2000 (H)
別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
142. *Chrysoteuchia porcelanella* (Motschulsky) ナカモンツトガ
I地: 1♂, 29. VII. 2000 (H)
143. *Crambus pascuellus* (Linnaeus) ギントガリツトガ
別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
144. *Crambus silvellus* (Hübner) ヒメギンスジツトガ
F地: 2♂ 3♀, 20. VIII. 2000 (H)
145. *Crambus humidellus* Zeller ギンスジツトガ
H地: 4♂, 21. VI. 2000 (H); 1♂, 6. VII. 2002 (H)
146. *Crambus perlellus* (Scopoli) ウスギンツトガ
G地: 1♀, 21. VII. 2001 (H)
H地: 1♂, 7. VII. 2000 (H); 2♂, 24. VIII. 2000 (H)
J地: 1♂, 19. VIII. 2001 (K)
147. *Crambus scoticus* Westwood サロベツツトガ
F地: 4♂ 1♀, 15. VII. 2001 (K); 4♂ 3♀, 21. VII. 2002 (H); 1♂, 27. VII. 2002 (H); 3♂, 3. VIII. 2002 (H); 3♂ 2♀, 17. VIII. 2002 (H); 1♀, 14. IX. 2002 (H)
148. *Neopediasia mixtalis* (Walker) クロフタオビツトガ
C地: 1♂, 18. VIII. 2000 (H); 1♀, 3. IX. 2000 (H)
I地: 1♀, 11. VIII. 2000 (H); 4♀, 16. VIII. 2000 (H); 1♀, 24. VIII. 2000 (H)
別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)

PYRAUSTINAE ノマイガ亜科

149. *Evergestis junctalis* (Warren) フタモンキノメイガ
 H地: 1♂, 21. VI. 2000 (H); 1♂, 7. VII. 2000 (H)
 I地: 1♂, 29. VII. 2001 (K)
150. *Neohendecasis apiciferalis* (Walker) マエクロモンシロノメイガ
 J地: 1♂, 14. VII. 2001 (K)
151. *Spoladea recurvalis* (Fabricius) シロオビノメイガ
 C地: 1♀, 8. X. 2000 (H)
152. *Trichophysetis cretacea* (Butler) フタオビノメイガ
 J地: 1♀, 14. VII. 2001 (H)
153. *Tyspanodes striata* (Butler) クロスジノメイガ
 I地: 1♂, 28. VII. 2001 (H)
154. *Omiodes tristrialis* (Bremer) シロアシクロノメイガ
 C地: 1♂, 23. VII. 2000 (H)
 H地: 1♀, 8. VIII. 2000 (H)
 J地: 1♂ 1♀, 5. VIII. 2001 (H)
 別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
155. *Goniorhynchus explicatalis* (Christoph) トビヘリキノメイガ
 C地: 2♀, 23. VII. 2000 (H); 1♀, 16. IX. 2000 (H)
 I地: 1♂, 24. VIII. 2001 (H)
 別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
156. *Pleuroptya ruralis* (Scopoli) ウコンノメイガ
 H地: 4♀, 8. VIII. 2000 (H)
 I地: 3♀, 16. VIII. 2000 (H)
157. *Pleuroptya inferior* (Hampson) コヨツメノメイガ
 J地: 1♂, 14. VII. 2001 (K)
 別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
158. *Notarcha derogata* (Fabricius) ワタノメイガ
 I地: 1♂, 29. VII. 2000 (H)
 J地: 1♂, 14. VII. 2001 (H); 2♂, 21. VII. 2001 (H); 3♂, 11. VIII. 2001 (H);
 1♀, 13. VIII. 2001 (H)
 別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
159. *Lygropia politalis* (Walker) ウスグロヨツモンノメイガ
 H地: 1♀, 8. VIII. 2000 (H)
160. *Palpita nigropunctalis* (Bremer) マエアカスカシノメイガ
 C地: 1♀, 8. X. 2000 (H)
 H地: 1♀, 30. IX. 2000 (H)
 I地: 1♀, 11. VIII. 2000 (H)
 J地: 1♂, 14. VII. 2001 (K); 2♂ 1♀, 9. IX. 2001 (H)
 別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
161. *Glyphodes perspectalis* (Walker) ツゲノメイガ
 I地: 1♀, 7. IX. 2001 (H)
162. *Glyphodes quadrimaculalis* (Bremer & Grey) ヨツボシノメイガ
 C地: 1♀, 23. VII. 2000 (H)
 H地: 1♂, 29. VII. 2000 (H)
 I地: 1♂, 7. VII. 2000 (H)
 J地: 1♂, 21. VII. 2001 (H)
 別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
163. *Glyphodes pryeri* Butler スカシノメイガ
 H地: 2♂, 6. VII. 2002 (H)

- I 地 : 1 ♂, 12. VII. 2000 (H)
164. *Circobotys heterogenalis onumalis* Munroe & Mutuura キホソノメイガ
 H 地 : 1 ♂, 8. VIII. 2000 (H)
 別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
165. *Circobotys nycterina* Butler カギバノメイガ
 A 地 : 1 ♂ 3 ♀, 24. VI. 2001 (H)
 C 地 : 1 ♂, 26. VI. 2000 (H)
 G 地 : 2 ♂, 18. VI. 2001 (H)
 H 地 : 1 ♂, 21. VI. 2000 (H)
 J 地 : 1 ♂, 14. VII. 2001 (K)
166. *Maruca testulalis* (Hübner) マメノメイガ
 J 地 : 1 ♀, 31. VIII. 2002 (H)
167. *Herpetogramma luctuosalis zelleri* (Bremer) モンキクロノメイガ
 C 地 : 1 ♀, 23. VII. 2000 (H)
 I 地 : 1 ♂, 16. VIII. 2000 (H)
 J 地 : 2 ♂, 11. VIII. 2001 (H) ; 1 ♀, 13. VIII. 2001 (H)
168. *Sitochroa verticalis* (Linnaeus) クロミヤクノメイガ
 H 地 : 1 ♂, 26. VI. 2000 (H) ; 1 ♂, 17. VI. 2001 (K)
 J 地 : 1 ♂, 25. VI. 2001 (H)
 別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
169. *Diasemia litterata* (Scopoli) シロアヤヒメノメイガ
 C 地 : 1 ♀, 3. IX. 2000 (H)
 H 地 : 1 ♂, 30. VIII. 2000 (H)
 I 地 : 1 ♂ 1 ♀, 24. VIII. 2000 (H) ; 1 ♀, 7. IX. 2001 (H)
 J 地 : 2 ♀, 14. VII. 2001 (H, K) ; 1 ♀, 25. VIII. 2001 (H) ; 1 ♂, 1. IX. 2001 (H) ;
 1 ♂, 9. IX. 2001 (H)
 別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
170. *Uresiphita luteofluvalis* (Matuura) キノメイガ
 別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
171. *Sclerocona acutella* (Eversmann) タテシマノメイガ
 別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
172. *Prodasycnemis inornata* (Butler) キムジノメイガ
 J 地 : 1 ♀, 27. VII. 2001 (H) ; 1 ♂, 11. VIII. 2001 (H)
 別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
173. *Nomis albopedalis* Motschulsky ホシオビホソノメイガ
 A 地 : 1 ♂, 24. VI. 2001 (H)
 J 地 : 2 ♂ 1 ♀, 14. VII. 2001 (H, K)
 別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
174. *Algedonia luctualis* (Hübner) ヨツメクロノメイガ
 H 地 : 1 ♀, 9. VI. 2002 (H)
175. *Phlyctaenia coronatoides* Inoue クロマダラキノメイガ
 A 地 : 2 ♂, 24. VI. 2001 (H)
 J 地 : 1 ♀, 14. VII. 2001 (H)
176. *Perinephela lancealis pryeri* Munroe & Mutuura キイロノメイガ
 別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
177. *Paratalanta ussurialis* (Bremer) フチグロノメイガ
 別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
178. *Ostrinia latipennis* (Warren) ウスジロキノメイガ
 別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
179. *Udea stigmatalis* (Wileman) チャモンノメイガ

- J地：1♀, 25. VI. 2001 (H)
180. *Udea lugubralis* (Leech) ウスマルモンノメイガ
H地：2♀, 30. VIII. 2000 (H)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
181. *Nascia cilialis* (Hübner) スジモンカバノメイガ
C地：1♂ 1♀, 26. VI. 2000 (H) ; 2♀, 18. VIII. 2000 (H)
G地：3♂, 18. VI. 2001 (H)
H地：1♂, 6. VII. 2002 (H)
I地：1♂, 8. IX. 2000 (H)
182. *Anania verbascalis* (Denis & Schiffermüller) ヒメトガリノメイガ
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
183. *Anania funebris assimilis* (Butler) シロモンクロノメイガ
H地：1♂, 26. VI. 2000 (H) ; 1♂, 9. VI. 2002 (H)
J地：1♂, 25. VI. 2001 (H)
- NYMPHULINAE ミズメイガ亜科**
184. *Nymphula interruptalis* (Pryer) マダラミズメイガ
H地：4♀, 8. VIII. 2000 (H) ; 1♂, 12. VIII. 2000 (H)
- MUSOTIMINAE シダメイガ亜科**
185. *Musotima colonalis* (Bremer) ウスキミズメイガ
J地：1♀, 15. VIII. 2001 (H)
- GALLERINAE ツヅリガ亜科**
186. *Aphomia zelleri* (Joannis) オオツヅリガ
I地：3♂ 7♀, 7. VII. 2000 (H)
- PYRALINAE シマメイガ亜科**
187. *Hypsopygia regina* (Butler) トビイロシマメイガ
C地：1♀, 23. VII. 2000 (H)
I地：1♀, 29. VII. 2000 (H) ; 1♀, 24. VIII. 2001 (H) ; 1♀, 7. IX. 2001 (H)
J地：2♂, 11. VIII. 2001 (H) ; 1♀, 25. VIII. 2001 (H) ; 1♀, 9. IX. 2001 (H)
188. *Pyralis regalis* Denis & Schiffermüller ギンモンシマメイガ
C地：1♀, 16. IX. 2000 (H)
I地：1♀, 29. VII. 2000 (H) ; 1♀, 7. IX. 2001 (H)
J地：1♀, 11. VIII. 2001 (H) ; 1♀, 1. IX. 2001 (H) ; 1♀, 9. IX. 2001 (H)
K地：1♀, 14. IX. 2002 (H)
189. *Orthopygia glaucinalis* (Linnaeus) フタスジシマメイガ
C地：1♀, 23. VII. 2000 (H) ; 1♀, 8. IX. 2000 (H)
J地：1♀, 5. VIII. 2001 (H) ; 1♂ 1♀, 11. VIII. 2001 (H) ; 2♀, 13. VIII. 2001 (H)
- PHYCITINAE マダラメイガ亜科**
190. *Euzophera batangensis* Caradja フタモンマダラメイガ
H地：1♂, 28. VII. 2002 (K)
191. *Nyctegretis triangulella* (Hampson) サンカクマダラメイガ
C地：1♂, 23. VII. 2000 (H) ; 1♀, 18. VIII. 2000 (H) ; 1♀, 8. IX. 2001 (H)
H地：1♀, 8. VIII. 2000 (H) ; 1♀, 14. VIII. 2000 (H) ; 1♂, 28. VII. 2002 (H)
I地：1♀, 29. VII. 2000 (H) ; 1♂, 24. VIII. 2001 (H)
J地：1♀, 9. IX. 2001 (H)
192. *Phycitodes subcretaceellus* (Ragonot) マエジロホソマダラメイガ

- G地：1♂, 18. VI. 2001 (H)
 H地：1♂, 21. VI. 2000 (H) ; 1♀, 17. VIII. 2001 (H)
 I地：1♀, 28. VII. 2001 (H)
 J地：1♂, 14. VII. 2001 (K) ; 1♀, 5. VIII. 2001 (H) ; 2♂, 9. IX. 2001 (H) ;
 3♂, 29. VI. 2002 (H)
193. *Oncocera semirubella* (Scopoli) アカマダラメイガ
 H地：1♂, 7. VII. 2000 (H) ; 2♂, 8. VIII. 2000 (H) ; 1♂ 2♀, 14. VIII. 2000 (H) ;
 1♀, 24. VIII. 2000 (H) ; 1♂, 31. VIII. 2002 (H)
 J地：1♂, 9. IX. 2001 (H)
 別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
194. *Acrobasis encaustella* Ragonot ウスアカマダラメイガ
 H地：1♀, 6. VII. 2002 (H)
 I地：2♂, 11. VIII. 2000 (H) ; 1♂ 8♀, 16. VIII. 2000 (H) ; 1♀, 7. IX. 2001 (H)
 J地：1♀, 5. VIII. 2001 (H) ; 2♂, 13. VIII. 2001 (H) ; 1♀, 25. VIII. 2001 (H) ;
 2♀, 1. IX. 2001 (H)
 別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
195. *Acrobasis hollandella* (Ragonot) トビネマダラメイガ
 G地：2♀, 16. VIII. 2002 (H)
 I地：4♀, 29. VII. 2000 (H)
196. *Acrobasis rufilimbalis* (Wileman) ヒメトビネマダラメイガ
 I地：1♂, 29. VII. 2000 (H)
197. *Pyla japonica* Inoue クロマダラメイガ
 I地：2♂, 29. VII. 2001 (K)
198. *Pyla subcognata* (Ragonot) フタスジクロマダラメイガ
 J地：1♂, 14. VII. 2001 (K)
199. *Cryptoblabes loxiella* Ragonot カラマツマダラメイガ
 H地：1♂, 21. VI. 2000 (H)
 I地：1♂, 7. VII. 2000 (H)
 J地：1♀, 14. VII. 2001 (H)
200. *Ceroprepes ophthalmicella* (Christoph) ウスアカモンクロマダラメイガ
 I地：3♂ 1♀, 7. VII. 2000 (H) ; I地：2♀, 12. VII. 2000 (H) ; I地：2♂ 2♀,
 29. VII. 2000 (H) ; 2♂ 1♀, 16. VIII. 2000 (H) ; 1♀, 24. VIII. 2000 (H) ; 1♂
 1♀, 29. VII. 2001 (K)
 別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
201. *Ceroprepes nigrolineatella* Shibuya スジグロマダラメイガ
 別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
202. *Ceroprepes patriciella* Zeller ウスアカネマダラメイガ
 I地：1♂, 29. VII. 2001 (K)
 別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
203. *Emmalocera venosella* (Wileman) マエジロホソメイガ
 H地：1♂, 21. VI. 2000 (H)
204. *Metriostola betulae* (Goeze)
 H地：2♂, 28. VII. 2002 (K)

P T E R O P H O R I D A E トリバガ科

P L A T Y P T I L I N A E ホソトリバガ亜科

205. *Stenoptilia emarginata* (Snellen) ナカノホソトリバ
 J地：1♂, 21. VII. 2001 (H)
206. *Platyptilia ainonis* Matsumura アイノトリバ
 別寒辺牛（飯島ほか, 1992）

207. *Gillmeria pallidactyla* (Haworth) カラフトトリバ
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
208. *Buckleria paludum* (Zeller) モウセンゴケトリバ
F地: 1♂, 18. VI. 2000 (N); 5♂, 21. VI. 2000 (H); 1♂, 20. VIII. 2000 (N);
1♀, 28. VII. 2001 (N); 3♂, 17. VIII. 2002 (H); 1♂, 25. VIII. 2002 (H)
J地: 1♂, 27. VII. 2001 (H)

DREPANIDAE カギバガ科
DREPANINAE カギバガ亜科

209. *Agnidra scabiosa* (Butler) マエキカギバ
C地: 1♂, 18. VIII. 2000 (H)
I地: 1♀, 17. VII. 2000 (H)
J地: 1♂, 14. VII. 2001 (H)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
210. *Nordstromia grisearia* (Staudinger) エゾカギバ
A地: 2♀, 24. VI. 2001 (H)
C地: 1♀, 18. VIII. 2000 (H)
D地: 2♂, 10. VI. 2000 (H)
211. *Sabra harpagula olivacea* (Inoue) ウスオビカギバ
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
212. *Drepana curvatula* (Borkhausen) オビカギバ
A地: 1♂, 24. VI. 2001 (H)
C地: 1♀, 18. VIII. 2000 (H)
D地: 2♂, 10. VI. 2000 (H)
G地: 2♀, 18. VI. 2001 (H)
H地: 1♂ 1♀, 21. VI. 2000 (H); 1♀, 14. VIII. 2000 (H); 1♀, 30. VIII. 2000 (H)
I地: 1♀, 24. VIII. 2000 (H); 1♀, 2. VI. 2001 (H)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
213. *Callidrepana palleola* (Motschulsky) ウスイロカギバ
I地: 1♀, 8. IX. 2000 (H)
214. *Calliciliix abraxata* Butler マダラカギバ
J地: 1♀, 11. VIII. 2001 (H)
215. *Auzata superba* (Butler) ヒツメカギバ
J地: 1♀, 1. IX. 2001 (H)

THYATIRIDAE トガリバガ科

216. *Thyatira batis japonica* Werny モントガリバ
A地: 1♂, 24. VI. 2001 (H)
C地: 1♂, 26. VI. 2000 (H)
G地: 1♂ 1♀, 18. VI. 2001 (H)
H地: 1♂ 1♀, 21. VI. 2000 (H); 2♂, 8. VII. 2000 (H); 1♂, 14. VIII. 2000 (H)
I地: 2♂, 7. VII. 2000 (H)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
217. *Habrosyne pyritoides derasoides* (Butler) アヤトガリバ
H地: 1♂ 2♀, 28. VII. 2002 (H, K)
I地: 1♂ 1♀, 29. VII. 2000 (H); 1♂, 29. VII. 2001 (K)
J地: 1♂ 1♀, 14. VII. 2001 (H, K); 2♂, 11. VIII. 2001 (H); 1♂ 1♀, 20. VII. 2002 (H)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
218. *Habrosyne intermedia* (Bremer) カラフトアヤトガリバ

- H地：1♂, 21. VI. 2000 (H)
219. *Habrosyne dieckmanni roseola* Matsumura ウスベニアヤトガリバ
 J地：1♂, 14. VII. 2001 (H)
 別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
220. *Tethea or akanensis* (Matsumura) アカントガリバ
 C地：1♂, 26. VI. 2000 (H)
 H地：1♂, 6. VII. 2002 (H)
 I地：1♀, 7. VII. 2000 (H)
 別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
221. *Tethea ampliata ampliata* (Butler) オオバトガリバ
 C地：2♂, 26. VI. 2000 (H)
 H地：1♂, 21. VI. 2000 (H)
 I地：1♂ 1♀, 7. VII. 2000 (H) ; 1♂, 12. VII. 2000 (H)
 J地：1♀, 21. VII. 2001 (H)
 別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
222. *Tethea albicostata japonibia* Werny マエジロトガリバ
 G地：1♂, 18. VI. 2001 (H)
 I地：1♂, 7. VII. 2000 (H) ; 1♂, 29. VII. 2000 (H)
 J地：1♂, 14. VII. 2001 (H) ; 1♂ 1♀, 21. VII. 2001 (H) ; 2♂, 27. VII. 2001 (H) ;
 1♂, 11. VIII. 2001 (H)
 別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
223. *Tethea consimilis consimilis* (Warren) オオマエベニトガリバ
 C地：1♂, 23. VII. 2000 (H)
 I地：1♂, 12. VII. 2000 (H) ; 1♀, 24. VII. 2000 (H)
 J地：1♀, 27. VII. 2001 (H)
 別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
224. *Tetheella fluctuosa issikii* (Matsumura) ヒトテントガリバ
 I地：1♀, 7. VII. 2000 (H)
 J地：1♀, 29. VI. 2002 (H) ; 1♀, 13. VII. 2002 (H)
 別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
225. *Parapsestis argenteopicta* (Oberthür) ギンモントガリバ
 C地：1♂, 26. VI. 2000 (H)
 H地：1♂, 21. VI. 2000 (H)
 I地：1♀, 7. VII. 2000 (H)
 J地：1♀, 29. VI. 2002 (H)
 別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
226. *Epipsestis ornata* (Leech) ムラサキトガリバ
 H地：1♂, 30. VIII. 2000 (H)
 J地：1♀, 9. IX. 2001 (H) ; 4♀, 15. IX. 2001 (H) ; 1♂, 22. IX. 2001 (H)
227. *Epipsestis perornata* Inoue ウスムラサキトガリバ
 J地：2♀, 7. X. 2001 (H) ; 1♂, 21. IX. 2002 (H)
228. *Mimopsestis basalis* (Wileman) ネグロトガリバ
 I地：2♂, 7. VII. 2000 (H)
 J地：1♂, 14. VII. 2001 (H) ; 1♀, 27. VII. 2001 (H)
 別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
229. *Achlya flavigornis jezoensis* (Matsumura) ミスジトガリバ
 H地：2♂, 17. IV. 2001 (H)
230. *Neoploca arctipennis* (Butler) マユミトガリバ
 C地：2♂, 9. VI. 2001 (H)
 G地：1♀, 18. VI. 2001 (H)

231. *Betaplestis umbrosa* (Wileman) タケウチトガリバ
I 地 : 1 ♂, 29. VII. 2001 (K)

G E O M E T R I D A E シャクガ科
A L S O P H I L I N A E フユシャク亜科

232. *Alsophila japonensis* (Warren) シロオビフユシャク
I 地 : 9 ♂, 3. XI. 2001 (H)
J 地 : 3 ♂, 27. X. 2001 (H); 6 ♂, 10. XI. 2001 (H)
233. *Inurois membranaria* (Christoph) クロテンフユシャク
J 地 : 3 ♂ 1 ♀, 24. XI. 2002 (K)
234. *Inurois fletcheri* I noue ウスバフユシャク
J 地 : 2 ♂ 1 ♀, 24. XI. 2002 (K)
235. *Inurois asahinai* I noue フタスジフユシャク
J 地 : 5 ♂ 1 ♀, 24. XI. 2002 (K)
236. *Inurois tenuis* Butler ホソウスバフユシャク
J 地 : 2 ♂ 2 ♀, 24. XI. 2002 (K)
237. *Inurois fumosa* (I noue) ウスモンフユシャク
J 地 : 9 ♂, 24. XI. 2002 (K)
238. *Inurois* sp.
J 地 : 9 ♀, 24. XI. 2002 (K)

G E O M E T R I N A E アオシャク亜科

239. *Pachyodes superans* (Butler) オオアヤシャク
J 地 : 1 ♂, 15. VIII. 2001 (H)
240. *Agathia carissima* Butler チズモニアオシャク
C 地 : 1 ♂, 23. VII. 2000 (H)
J 地 : 1 ♀, 11. VIII. 2001 (H)
別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
241. *Aracima muscosa* Butler アトヘリアオシャク
J 地 : 1 ♀, 27. VII. 2001 (H); 1 ♀, 5. VIII. 2001 (H); 1 ♀, 20. VII. 2002 (H)
別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
242. *Geometra papilionaria subrigua* (Prout) オオシロオビアオシャク
C 地 : 1 ♀, 23. VII. 2000 (H)
I 地 : 2 ♂, 12. VII. 2000 (H); 1 ♀, 16. VIII. 2000 (H)
J 地 : 1 ♂, 21. VII. 2001 (H); 1 ♂, 15. VIII. 2001 (H)
別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
243. *Geometra sponsaria* (Bremer) シロオビアオシャク
別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
244. *Geometra dieckmanni* Graeser カギシロスジアオシャク
C 地 : 1 ♂, 16. IX. 2000 (H)
I 地 : 1 ♂, 7. VII. 2000 (H); 4 ♂, 12. VII. 2000 (H); 1 ♂, 28. VII. 2001 (H)
J 地 : 2 ♂, 21. VII. 2001 (H); 1 ♂, 27. VII. 2001 (H); 1 ♂, 5. VIII. 2001 (H)
別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
245. *Geometra glauca* Ménétrier コシロオビアオシャク
C 地 : 1 ♂, 23. VII. 2000 (H)
J 地 : 2 ♂ 1 ♀, 27. VII. 2001 (H)
別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
246. *Chlorissa oblitterata* (Walker) コウスアオシャク
別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
247. *Chlorissa macrotyro* I noue ウスハラアカアオシャク

別寒辺牛（飯島ほか、1992）

248. *Culpinia diffusa* (Walker) アカアシアオシヤク
I 地：9♀, 7. VII. 2000 (H) ; 2♀, 12. VII. 2000 (H)
J 地：2♀, 21. VII. 2001 (H)
249. *Comibaena amoenaria* Oberthur ヘリジロヨツメアオシヤク
H 地：1♀, 28. VII. 2002 (H)
I 地：2♂, 28. VII. 2001 (H)
J 地：1♀, 5. VIII. 2001 (H) ; 1♀, 13. VIII. 2001 (H) ; 1♀, 20. VII. 2002 (H)
別寒辺牛（飯島ほか、1992）
250. *Comibaena delicatior* (Warren) クロモンアオシヤク
I 地：1♀, 29. VII. 2000 (H)
別寒辺牛（飯島ほか、1992）
251. *Comostola subtiliaria nympha* (Butler) コヨツメアオシヤク
H 地：1♀, 28. VII. 2002 (H)
I 地：1♀, 28. VII. 2001 (H) ; 1♀, 29. VII. 2001 (K)
J 地：3♀, 20. VII. 2002 (H)

S T E R R H I N A E ヒメシヤク亜科

252. *Timandra griseata ovidius* (Bryk) ベニスジヒメシヤク
C 地：1♂, 26. VI. 2000 (H)
I 地：1♀, 8. IX. 2000 (H) ; 1♂, 24. VIII. 2001 (H)
253. *Timandra comptaria* Walker コベニスジヒメシヤク
別寒辺牛（飯島ほか、1992）
254. *Problepsis plagiata* (Butler) ウススジオオシロヒメシヤク
I 地：1♂, 7. VII. 2000 (H) ; 1♀, 29. VII. 2000 (H) ; 2♂, 28. VIII. 2001 (H)
J 地：1♂, 14. VII. 2001 (H) ; 1♂, 27. VII. 2001 (H) ; 2♀, 15. VIII. 2001 (H) ;
1♀, 13. VII. 2002 (H) ; 1♀, 20. VII. 2002 (H)
別寒辺牛（飯島ほか、1992）
255. *Scopula nivearia* (Leech) シロヒメシヤク
H 地：5♂ 1♀, 28. VII. 2002 (K)
256. *Scopula nigropunctata* (Hufnagel) マエキヒメシヤク
別寒辺牛（飯島ほか、1992）
257. *Scopula umbelaria* (Hübner) スミレシロヒメシヤク
別寒辺牛（飯島ほか、1992）
258. *Scopula supernivearia* Inoue シベチャシロヒメシヤク
G 地：4♂ 3♀, 18. VI. 2001 (H)
H 地：1♂ 1♀, 15. VI. 2002 (H)
259. *Scopula prouti* Djakonov ウラクロスジシロヒメシヤク
H 地：1♂, 15. VI. 2002 (H)
J 地：1♀, 14. VII. 2001 (K)
別寒辺牛（飯島ほか、1992）
260. *Idaea muricata minor* (S terneck) ベニヒメシヤク
H 地：1♂, 29. VII. 2000 (H) ; 1♂, 6. VII. 2002 (H)
I 地：3♀, 7. VII. 2000 (H)
J 地：1♀, 21. VII. 2001 (H)
261. *Idaea foedata* (Butler) クロテントビヒメシヤク
H 地：1♂, 12. VIII. 2000 (H) ; 2♀, 14. VIII. 2000 (H) ; 1♀, 30. VIII. 2000 (H)
262. *Idaea terpnaria* (Prout) クロオビキヒメシヤク
G 地：1♀, 16. VIII. 2002 (H)
J 地：1♀, 11. VIII. 2001 (H) ; 1♂ 2♀, 15. VIII. 2001 (H) ; 1♀, 31. VIII. 2002 (H)

263. *Idaea biselata* (Hufnagel) ウスキヒメシャク
 H地 : 2♀, 14. VIII. 2000 (H)
 I地 : 2♀, 24. VIII. 2000 (H)
 J地 : 1♀, 13. VIII. 2001 (H)

LARENTIINAE ナミシャク亜科

264. *Acasis appensata* (Eversmann) テンオビナミシャク
 G地 : 1♀, 18. VI. 2001 (H)
265. *Trichopteryx polycommata anna* Inoue ハネナガコバネナミシャク
 H地 : 9♂ 3♀, 17. IV. 2001 (H); 1♂, 7. V. 2001 (H); 1♂, 28. IV. 2002 (K)
266. *Trichopteryx fastuosa* Inoue シロシタコバネナミシャク
 H地 : 1♂, 5. V. 2001 (Ka)
 別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
267. *Trichopteryx hemana* (Butler) シタコバネナミシャク
 C地 : 3♀, 9. VI. 2001 (H, K)
 別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
268. *Trichopteryx terranea* (Butler) チャオビコバネナミシャク
 別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
269. *Trichopteryx ussurica* (Wehrli) マダラコバネナミシャク
 別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
270. *Trichopteryx ustata* (Christoph) クロオビシロナミシャク
 H地 : 1♀, 3. VI. 2001 (H)
271. *Carige cruciplaga* (Walker) ホシスジトガリナミシャク
 I地 : 2♀, 29. VII. 2000 (H); 1♀, 28. VII. 2002 (H)
272. *Trichodezia kindermanni latifasciaria* Matsumura シラフシロオビナミシャク
 C地 : 1♀, 23. VII. 2000 (H)
 H地 : 1♀, 21. VI. 2000 (H); 1♂, 29. VII. 2000 (H); 1♂, 12. VIII. 2000 (H);
 1♂ 1♀, 24. VI. 2001 (H)
273. *Leptostegna tenerata* Christoph アオナミシャク
 C地 : 2♂, 26. VI. 2000 (H)
 別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
274. *Eskiaopteryx volitans* (Butler) ウスベニスジナミシャク
 H地 : 1♂, 5. V. 2001 (Ka)
275. *Tyloptera bella* (Butler) ホソバナミシャク
 I地 : 1♂, 7. VII. 2000 (H); 1♂, 12. VII. 2000 (H); 1♂, 28. VII. 2001 (H)
 J地 : 1♂, 14. VII. 2001 (K)
 別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
276. *Brabira artemidera* (Oberthür) キリバネホソナミシャク
 別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
277. *Hastina subfalcaria* (Christoph) ハガタチビナミシャク
 H地 : 1♂, 21. VI. 2000 (H); 1♀, 8. VIII. 2000 (H)
 I地 : 1♂, 24. VIII. 2000 (H)
 別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
278. *Xanthorhoe abraxina pudicata* (Christoph) キアシシロナミシャク
 H地 : 1♂, 21. VI. 2000 (H)
 別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
279. *Xanthorhoe biriviata angularia* (Leech) ナカシロスジナミシャク
 G地 : 1♂, 18. VI. 2001 (H)
 I地 : 1♀, 29. VII. 2000 (H)
280. *Xanthorhoe designata rectantemediana* (Wehrli) トビスジコナミシャク

- C地：2♂, 9. VI. 2001 (H)
 G地：1♀, 18. VI. 2001 (H)
 H地：1♂, 21. VI. 2000 (H) ; 1♂, 8. VIII. 2000 (H) ; 1♀, 14. VIII. 2000 (H)
 I地：1♂1♀, 16. VIII. 2000 (H) ; 1♀, 24. VIII. 2000 (H) ; 1♂, 2. VI. 2001 (H)
 別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
281. *Xanthorhoe hortensiaria* (Graeser) フタトビスジナミシャク
 H地：1♂, 3. VI. 2001 (H)
282. *Xanthorhoe muscicapata* (Christoph) ツマグロナミシャク
 A地：1♀, 24. VI. 2001 (H)
 D地：1♂4♀, 10. VI. 2000 (H)
 G地：1♀, 18. VI. 2001 (H)
 H地：2♂, 21. VI. 2000 (H) ; 2♀, 14. VIII. 2000 (H)
283. *Orthonama obstipata* (Fabricius) トビスジヒメナミシャク
 H地：1♀, 15. VI. 2002 (H)
284. *Costaconvexa caespitaria* (Christoph) ウスイロトビスジナミシャク
 C地：1♀, 23. VII. 2000 (H)
 別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
285. *Glaucorhoe unduliferaria unduliferaria* (Motschulsky) シラナミナミシャク
 G地：1♂, 16. VIII. 2002 (H)
 H地：1♀, 8. VIII. 2000 (H)
 別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
286. *Euphyia cineraria* (Butler) ハコベナミシャク
 H地：1♂, 21. VI. 2000 (H)
 J地：1♂, 21. VII. 2001 (H)
 別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
287. *Electrophaes corylata granitalis* (Butler) キンオビナミシャク
 C地：1♀, 26. VI. 2000 (H) ; 1♀, 9. VI. 2001 (K)
 D地：2♂, 10. VI. 2000 (H)
 G地：1♂, 18. VI. 2001 (H)
 H地：2♂, 21. VI. 2000 (H) ; 1♂, 15. VI. 2002 (H)
 I地：1♀, 12. VII. 2000 (H)
 J地：1♀, 25. VI. 2001 (H) ; 1♀, 29. VI. 2002 (H) ; 1♀, 13. VII. 2002 (H)
 別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
288. *Mesoleuca albicillata casta* (Butler) イチゴナミシャク
 別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
289. *Epirrhoë supergressa supergressa* (Butler) フタシロスジナミシャク
 別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
290. *Idioteephria evanescens* (Staudinger) ナカモンキナミシャク
 H地：1♀, 7. V. 2001 (H)
 I地：1♂1♀, 5. V. 2001 (H) ; 1♀, 2. VI. 2001 (H)
 別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
291. *Hydriomena impluviata insulata* Inoue ヒロオビナミシャク
 D地：1♂, 10. VI. 2000 (H)
 別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
292. *Rheumaptera undulata* (Linnaeus) ヤエナミシャク
 D地：1♂, 10. VI. 2000 (H)
 H地：1♂, 15. VI. 2002 (H) ; 1♂, 6. VII. 2002 (H)
 I地：1♂, 7. VII. 2000 (H)
 J地：1♂, 13. VII. 2002 (H)
293. *Rheumaptera flavipes* (Ménétriès) シロヤエナミシャク

- H地：1♀， 6. VII. 2002 (H)
294. *Rheumaptera hastata rikovskensis* (Matsumura) オオシロオビクロナミシャク
C地：1♂, 21. VI. 2000 (H)
H地：5♂, 21. VI. 2000 (H)
295. *Photoscotosia atrostigata* (Bremer) ネグロウスベニナミシャク
H地：1♂, 21. VI. 2000 (H) ; 2♂ 2♀, 30. VIII. 2000 (H)
I地：1♀, 7. VII. 2000 (H) ; 2♀, 8. IX. 2000 (H)
J地：1♀, 9. IX. 2001 (H)
296. *Calleulype whitelyi* (Butler) ツマキシロナミシャク
I地：1♂ 1♀, 7. VII. 2000 (H) ; 2♀, 29. VII. 2000 (H) ; 1♂, 29. VII. 2001 (K)
J地：1♀, 20. VII. 2002 (H)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
297. *Eucosmabraxas placida* (Butler) キベリシロナミシャク
I地：1♀, 24. VIII. 2000 (H)
J地：1♂, 9. IX. 2001 (H) ; 1♀, 15. IX. 2001 (H)
298. *Eucosmabraxas evanescens borearia* (Inoue) マルモンシロナミシャク
J地：1♀, 5. VIII. 2001 (H)
299. *Eulithis ledererri inurbana* (Prout) ウストビモンナミシャク
C地：3♀, 16. IX. 2000 (H)
J地：1♀, 7. IX. 2001 (H)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
300. *Eulithis convergenata* (Bremer) ヨコジマナミシャク
K地：1♀, 14. IX. 2002 (H)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
301. *Gandaritis fixseni* (Bremer) キマダラオオナミシャク
H地：1♂, 24. VIII. 2000 (H)
I地：1♀, 8. IX. 2000 (H)
J地：1♂, 9. IX. 2001 (H) ; 1♀, 15. IX. 2001 (H)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
302. *Gandaritis agnes festinaria* (Christoph) キガシラオオナミシャク
I地：2♀, 29. VII. 2000 (H) ; 1♀, 28. VII. 2001 (H)
J地：1♂, 5. VIII. 2001 (H) ; 1♀, 1. IX. 2001 (H)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
303. *Ecliptopera silaceata leuca* (Djakonov) ヒメハガタナミシャク
C地：1♂, 9. VI. 2001 (K)
G地：1♂ 1♀, 16. VIII. 2002 (H)
I地：1♀, 7. IX. 2001 (H)
J地：1♂, 6. X. 2001 (H)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
304. *Ecliptopera umbrosaria* (Motschulsky) オオハガタナミシャク
C地：3♂ 2♀, 18. VIII. 2000 (H)
H地：4♂ 1♀, 14. VIII. 2000 (H)
I地：1♂, 16. VIII. 2000 (H) ; 1♀, 24. VIII. 2000 (H)
J地：1♀, 1. IX. 2001 (H)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
305. *Ecliptopera pryeri* (Butler) ソトキナミシャク
C地：1♂, 26. VI. 2000 (H) ; 1♂, 23. IX. 2001 (K)
I地：1♀, 16. VIII. 2000 (H)
J地：1♂, 9. IX. 2001 (H)
306. *Eustroma reticulatum obsoletum* Djakonov アミメナミシャク

- H地：1♂, 28. VII. 2002 (H)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992)
307. *Eustroma aerosum* (Butler) ミヤマアミメナミシャク
H地：1♂, 15. VI. 2002 (H)
J地：1♂, 25. VI. 2001 (H)
308. *Eustroma japonicum* I noue キアミメナミシャク
別寒辺牛（飯島ほか, 1992)
309. *Eustroma melancholicum* (Butler) ハガタナミシャク
C地：1♀, 8. IX. 2001 (H)
H地：1♀, 14. VIII. 2000 (H)
I地：1♂, 24. VIII. 2000 (H) ; 2♀, 7. IX. 2001 (H)
310. *Lobogonodes erectaria* (Leech) キホソスジナミシャク
K地：1♀, 14. IX. 2002 (H)
311. *Plemyria rubiginata japonica* I noue トビモンシロナミシャク
J地：1♀, 11. VIII. 2001 (H)
312. *Dysstroma infuscata subglaucia* I noue ウスキナカジロナミシャク
A地：1♂, 23. IX. 2001 (K)
313. *Paradyssstroma corussaria* (Oberthür) ネアカナカジロナミシャク
C地：1♀, 8. IX. 2001 (H)
I地：1♀, 8. IX. 2000 (H)
K地：1♀, 14. IX. 2002 (H)
314. *Operophtera brunnea* Nakajima コナミフユナミシャク
D地：2♂, 17. XI. 2001 (H)
H地：21♂, 11. XI. 2001 (H)
I地：10♂, 3. XI. 2001 (H)
J地：6♂, 27. X. 2001 (H) ; 18♂, 10. XI. 2001 (H)
315. *Operophtera relegata* Prout クロオビフユナミシャク
J地：1♂, 27. X. 2001 (H)
316. *Epirrita autumnata autumna* (Bryk) アキナミシャク
C地：2♂, 8. X. 2000 (H)
J地：1♀, 7. X. 2001 (H) ; 1♂ 3♀, 20. X. 2001 (H) ; 2♂ 1♀, 27. X. 2001 (H)
317. *Epirrita viridipurpurescens* (Prout) ミドリアキナミシャク
I地：3♂, 3. XI. 2001 (H)
J地：10♂, 20. X. 2001 (H) ; 1♂, 27. X. 2001 (H)
318. *Venusia semistrigata semistrigata* (Christoph) マエモンハイイロナミシャク
C地：1♀, 9. VI. 2001 (K)
319. *Hydrelia sylvata* (Denis & Schiffermüller) キスジハイイロナミシャク
J地：1♀, 20. VII. 2002 (H)
320. *Hydrelia shioyana* (Matsumura) チビヒメナミシャク
J地：1♀, 20. VII. 2002 (H)
321. *Hydrelia flammeolaria* (Hufnagel) キヒメナミシャク
J地：1♀, 14. VII. 2001 (H)
322. *Asthenes amurensis* (Staudinger) ウステンシロナミシャク
I地：1♂ 1♀, 29. VII. 2001 (K)
323. *Asthenes nympheata* (Staudinger) ムスジシロナミシャク
D地：1♂, 20. VIII. 2000 (H)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992)
324. *Laciniodes denigratus ussuriensis* Priut セジロナミシャク
J地：1♂, 5. VIII. 2001 (H)

325. *Perizoma saxeum* (Wileman) ヒメカバスジナミシャク
 C地: 1♂, 18. VIII. 2000 (H)
 H地: 1♀, 14. VIII. 2000 (H); 1♂ 3♀, 30. VIII. 2000 (H)
 I地: 1♂, 8. IX. 2000 (H)
 別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
326. *Perizoma minimata* (Staudinger) キオビカバスジナミシャク
 H地: 1♀, 6. VII. 2002 (H)
 I地: 1♂, 28. VII. 2001 (H); 1♂, 29. VII. 2001 (K)
327. *Perizoma sagittata albiflava* (Prout) ヤハズナミシャク
 H地: 1♂, 8. VIII. 2000 (H); 1♂, 14. VIII. 2000 (H)
 I地: 1♂, 29. VII. 2000 (H); 1♂, 24. VIII. 2000 (H)
 別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
328. *Melanthis procellata inexpectata* (Warnecke) ナカジロナミシャク
 H地: 1♀, 6. VII. 2002 (H)
 J地: 1♂, 4. VII. 2001 (H)
329. *Eupithecia subbreviata* Staudinger ナカオビカバナミシャク
 H地: 1♂, 5. V. 2001 (Ka)
330. *Eupithecia takao* Inoue ハネナガカバナミシャク
 H地: 1♀, 5. V. 2001 (Ka)

ENNOMINAE エダシャク亜科

331. *Lomasplilis marginata amurensis* (Hedemann) シロオビヒメエダシャク
 A地: 1♂, 24. VI. 2001 (H)
 G地: 1♂, 18. VI. 2001 (H)
 H地: 1♀, 21. VI. 2000 (H)
 別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
332. *Lomographa simplicior* (Butler) クロズウスキエダシャク
 I地: 1♂ 2♀, 24. VIII. 2000 (H)
 J地: 2♀, 15. IX. 2001 (H)
 K地: 1♀, 14. IX. 2002 (H)
 別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
333. *Lomographa bimaculata subnotata* (Warren) フタホシロエダシャク
 A地: 1♂, 24. VI. 2001 (H)
 G地: 1♂ 2♀, 18. VI. 2001 (H)
 H地: 1♂, 25. VI. 2001 (H)
 別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
334. *Lomographa temerata* (Denis & Schiffermüller) バラシロエダシャク
 A地: 1♀, 24. VI. 2001 (H)
 H地: 1♂, 3. VI. 2001 (H)
 別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
335. *Taenioptila unio* (Oberthür) ミスジシロエダシャク
 I地: 1♂ 1♀, 12. VII. 2000 (H)
336. *Cabera purus* (Butler) コスジシロエダシャク
 C地: 1♂, 18. VIII. 2000 (H)
 G地: 3♂ 1♀, 18. VI. 2001 (H)
 H地: 1♂, 14. VIII. 2000 (H)
 J地: 1♂, 5. VIII. 2001 (H)
 別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
337. *Cabera griseolimbata* (Oberthür) アトグロアミメエダシャク
 H地: 1♂, 6. VII. 2002 (H)

338. *Parabapta aetheriata* (Graeser) フタスジウスキエダシャク
A地 : 2♀, 24. VI. 2001 (H)
C地 : 1♂, 9. VI. 2001 (H)
G地 : 2♂, 18. VI. 2001 (H)
別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
339. *Parabapta clarissa* (Butler) ウスアオエダシャク
別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
340. *Godonela shanghaisaria shanghaisaria* (Walker) シャンハイオエダシャク
I地 : 1♂ 1♀, 24. VIII. 2000 (H)
別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
341. *Macaria liturata pressaria* (Christoph) チャオビオエダシャク
C地 : 1♀, 18. VIII. 2000 (H)
D地 : 4♂, 10. VI. 2000 (H)
H地 : 3♂ 1♀, 21. VI. 2000 (H) ; 2♂, 14. VIII. 2000 (H) ; 2♀, 30. VIII. 2000 (H)
別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
342. *Chiasmia clathrata kurilata* Bryk ヒメアミメエダシャク
H地 : 1♀, 21. VI. 2000 (H)
I地 : 1♂, 7. VII. 2000 (H) ; 1♀, 16. VIII. 2000 (H) ; 1♂, 24. VIII. 2000 (H)
別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
343. *Cystidia stratonice* (Stoll) トンボエダシャク
A地 : 19♂, 29. VII. 2000 (H)
H地 : 1♀, 5. VIII. 2001 (H) ; 1♀, 14. VIII. 2001 (H) ; 1♀, 17. VIII. 2001 (H)
J地 : 1♀, 5. VIII. 2001 (H) ; 1♂, 14. VIII. 2001 (H)
344. *Cystidia truncangulata* Wehrli ヒロオビトンボエダシャク
別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
345. *Metabraxas clerica* Butler オオシロエダシャク
I地 : 1♀, 29. VII. 2000 (H)
J地 : 1♀, 13. VIII. 2001 (H)
346. *Arichanna albomacularia* Leech シロホシエダシャク
G地 : 1♂, 18. VI. 2001 (H)
J地 : 1♀, 25. VI. 2001 (H)
別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
347. *Arichanna melanaria fraterna* (Butler) キシタエダシャク
I地 : 1♀, 29. VII. 2000 (H)
348. *Cleora insolita* (Butler) ルリモンエダシャク
A地 : 2♂, 24. VI. 2001 (H)
C地 : 4♂, 9. VI. 2001 (H, K)
D地 : 3♂ 3♀, 10. VI. 2000 (H)
G地 : 1♂ 2♀, 18. VI. 2001 (H)
H地 : 1♀, 21. VI. 2000 (H) ; 2♂, 3. VI. 2001 (H) ; 1♂, 15. VI. 2002 (H)
別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
349. *Cleora leucophaea* (Butler) シロテンエダシャク
H地 : 1♂, 7. V. 2001 (H) ; 3♂, 3. VI. 2001 (H)
別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
350. *Alcis medialbifera* Inoue ヒメナカウスエダシャク
I地 : 1♂, 8. IX. 2000 (H)
351. *Alcis picata* (Butler) シロシタオビエダシャク
C地 : 1♀, 9. VI. 2001 (H)
352. *Alcis pryeraria* (Leech) オオナカホシエダシャク
I地 : 1♂, 12. VII. 2000 (H)

- J地：1♂, 27. VII. 2001 (H) ; 1♂, 14. VII. 2001 (H)
353. *Alcis jubata melanonota* Prout コケエダシャク
I地：1♀, 24. VIII. 2000 (H) ; 1♂, 28. VII. 2001 (H)
354. *Gigantalcis flavo linearia* (Leech) フタキスジエダシャク
C地：2♀, 8. X. 2000 (H)
H地：1♂, 30. IX. 2000 (H)
J地：1♀, 6. X. 2001 (H) ; 1♀, 7. X. 2001 (H)
355. *Ramobia basifuscaria* (Leech) ネグロエダシャク
A地：1♀, 23. IX. 2001 (K)
C地：3♀, 16. IX. 2000 (H)
J地：2♂ 2♀, 15. IX. 2001 (H)
356. *Ramobia mediodivisa* Inoue ナカジロネグロエダシャク
H地：1♂, 30. IX. 2000 (H)
357. *Deileptenia ribeata* (Clerck) マツオオエダシャク
C地：1♀, 23. VII. 2000 (H)
I地：2♀, 29. VII. 2000 (H)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
358. *Pseuderannis lomozemias* (Prout) ウスバキエダシャク
H地：4♂, 5. V. 2001 (Ka) ; 4♂, 7. V. 2001 (H) ; 1♀, 3. VI. 2001 (H)
I地：2♂, 5. V. 2001 (H) ; 2♀, 2. VI. 2001 (H)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
359. *Hypomecis roboraria displicens* (Butler) ハミスジエダシャク
C地：1♂, 23. VII. 2000 (H)
J地：1♀, 14. VII. 2001 (H) ; 1♀, 27. VII. 2001 (H)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
360. *Hypomecis lunifera* (Butler) オオバナミガタエダシャク
I地：1♂, 29. VII. 2000 (H)
J地：2♂, 5. VIII. 2001 (H)
361. *Hypomecis kuriligena* (Bryk) ヒメミスジエダシャク
C地：1♂, 26. VI. 2000 (H)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
362. *Hypomecis punctinalis conferenda* (Butler) ウスバミスジエダシャク
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
363. *Microcalicha sordida* (Butler) シタクモエダシャク
J地：1♀, 14. VII. 2001 (K)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
364. *Calicha ornataria* (Leech) ソトシロオビエダシャク
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
365. *Phthonosema tendinosaria* (Bremer) リンゴツノエダシャク
J地：1♀, 14. VII. 2001 (H) ; 3♂, 27. VII. 2001 (H) ; 2♂, 11. VIII. 2001 (H) ;
1♀, 20. VII. 2002 (H)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
366. *Phthonosema invenustaria* (Leech) トビネオオエダシャク
I地：1♂, 7. VII. 2000 (H)
J地：1♂, 27. VII. 2001 (H)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
367. *Ophthalmitis albosignaria* (Bremer & Grey) コヨツメエダシャク
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
368. *Paradarisa consonaria* (Hübner) シナトビスジエダシャク
C地：2♀, 26. VI. 2000 (H) ; 1♂, 9. VI. 2001 (K)

- D地：3♂2♀, 10. VI. 2000 (H)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
369. *Protalcis concinnata* (Wileman) トギレエダシャク
H地：1♂, 5. V. 2001 (Ka)
370. *Cusiala stipitaria stipitaria* (Oberthür) セブトエダシャク
A地：1♂1♀, 24. VI. 2001 (H)
H地：1♂, 21. VI. 2000 (H)
J地：1♀, 25. VI. 2001 (H)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
371. *Ectropis crepuscularia* (Denis & Schiffermüller) フトフタオビエダシャク
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
372. *Ectropis excellens* (Butler) オオトビスジエダシャク
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
373. *Ectropis obliqua* (Prout) ウスジロエダシャク
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
374. *Parectropis extersaria japonica* Sato シロモンキエダシャク
I地：1♀, 7. VII. 2000 (H)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
375. *Phanerothyris sinearia noctivolans* (Butler) ウスグロナミエダシャク
H地：1♀, 21. VI. 2000 (H)
I地：1♂1♀, 7. VII. 2000 (H)
376. *Aethalura nanaria* (Staudinger) チビトビスジエダシャク
H地：1♂, 3. VI. 2001 (H)
377. *Aethalura ignobilis* (Butler) ハンノトビスジエダシャク
D地：2♀, 10. VI. 2000 (H)
F地：1♀, 4. VI. 2000 (H)
G地：1♀, 18. VI. 2001 (H)
H地：2♀, 21. VI. 2000 (H) ; 2♂, 15. VI. 2002 (H)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
378. *Scionomia anomala* (Butler) ツマキウスグロエダシャク
H地：1♂, 14. VIII. 2000 (H)
379. *Myriobolephara cilicornaria* (Püngeler) キバネトビスジエダシャク
G地：2♀, 18. VI. 2001 (H)
380. *Scionomia parasinuosa* Inoue コツマキウスグロエダシャク
H地：1♀, 28. VII. 2002 (H)
I地：1♂, 29. VII. 2000 (H)
381. *Larerannis filipjevi* Wehrli フタマタフユエダシャク
H地：1♂, 17. IV. 2001 (H) ; 2♂, 28. IV. 2002 (K)
382. *Larerannis orthogrammaria* (Wehrli) ウスオビフユエダシャク
I地：2♂, 3. XI. 2001 (H)
J地：8♂, 27. X. 2001 (H) ; 2♂, 10. XI. 2001 (H)
383. *Pachyerannis obliquaria* (Motschulsky) クロスジフユエダシャク
I地：1♂, 3. XI. 2001 (H)
J地：21♂, 27. X. 2001 (H)
384. *Erannis golda* Djakonov チャバネフユエダシャク
H地：4♂, 11. XI. 2001 (H)
J地：4♂, 27. X. 2001 (H) ; 1♂, 10. XI. 2001 (H) ; 2♀, 24. XI. 2002 (K, H)
385. *Phigalia djakonovi* Moltrecht ウスシモフリトゲエダシャク
H地：1♂, 17. IV. 2001 (H)
386. *Phigalia verecundaria* (Leech) シロトゲエダシャク

- 別寒辺牛（飯島ほか、1992）
387. *Apochima juglansiaria* (Graeser) オカモトトゲエダシャク
H地：4♂, 17. IV. 2001 (H) ; 1♂, 7. V. 2001 (H)
388. *Biston betularia parvus* Leech オオシモフリエダシャク
H地：1♂, 21. VI. 2000 (H)
J地：1♀, 14. VII. 2001 (H)
- 別寒辺牛（飯島ほか、1992）
389. *Erebomorpha fulgoraria consors* Butler アミメオオエダシャク
C地：1♂, 26. VI. 2000 (H)
G地：1♂, 18. VI. 2001 (H)
J地：1♂, 13. VII. 2002 (H)
390. *Medasina nikkonis* (Butler) ニッコウエダシャク
C地：1♂, 9. VI. 2001 (H)
D地：1♂, 10. VI. 2000 (H)
G地：1♀, 18. VI. 2001 (H)
H地：3♂, 3. VI. 2001 (H)
391. *Colotois pennaria ussuriensis* Bang-Haas カバエダシャク
D地：3♂, 15. X. 2000 (H)
H地：3♂, 14. X. 2000 (H)
I地：1♂1♀, 3. XI. 2001 (H)
J地：4♂1♀, 27. X. 2001 (H) ; 4♂, 20. X. 2001 (H)
392. *Angerona prunaria turbata* Prout スモモエダシャク
I地：2♂, 7. VII. 2000 (H) ; 1♀, 12. VII. 2000 (H)
J地：3♂, 13. VII. 2002 (H)
- 別寒辺牛（飯島ほか、1992）
393. *Exangerona prattiaria* (Leech) オイワケキエダシャク
H地：1♀, 30. VIII. 2000 (H)
- 別寒辺牛（飯島ほか、1992）
394. *Phthonandria emaria* (Bremer) エゾウスクモエダシャク
C地：1♀, 23. VII. 2000 (H)
I地：3♀, 29. VII. 2000 (H)
J地：1♀, 13. VIII. 2001 (H)
395. *Phthonandria atrilineata* (Butler) クワエダシャク
I地：1♂2♀, 29. VII. 2000 (H)
396. *Menophra senilis* (Butler) ウスクモエダシャク
H地：1♂, 21. VI. 2000 (H)
J地：1♂, 14. VII. 2001 (K)
397. *Chariaspilates formosaria* (Eversmann) ギンスジエダシャク
F地：1♀, 14. VII. 2001 (K)
I地：1♂1♀, 7. VII. 2000 (H) ; 2♂, 12. VII. 2000 (H)
J地：1♂, 13. VII. 2002 (H)
- 別寒辺牛（飯島ほか、1992）
398. *Epholca arenosa* (Butler) サラサエダシャク
A地：1♂, 24. VI. 2001 (H)
G地：1♂, 18. VI. 2001 (H)
H地：3♂, 21. VI. 2000 (H)
I地：4♂, 7. VII. 2000 (H)
J地：1♂, 14. VII. 2001 (H)
399. *Scardamia aurantiacaria* Bremer ハスオビキエダシャク
I地：1♀, 24. VIII. 2001 (H)

400. *Ennomos autumnaria intermedia* Inoue キリバエダシャク
H地: 3♀, 8. VIII. 2000 (H); 1♀, 14. VIII. 2000 (H); 1♀, 30. VIII. 2000 (H)
I地: 1♀, 16. VIII. 2000 (H); 4♀, 24. VIII. 2000 (H); 1♀, 8. IX. 2000 (H);
1♀, 24. VIII. 2001 (H)
J地: 1♂, 6. X. 2001 (H)
別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
401. *Ennomos infidelis* (Prout) ヒメキリバエダシャク
I地: 2♀, 16. VIII. 2000 (H); 1♂, 24. VIII. 2000 (H)
J地: 1♀, 9. XI. 2001 (H)
402. *Acrodontis kotshubeji* Sheljuzhko ヒメノコメエダシャク
A地: 1♀, 23. IX. 2001 (H)
J地: 1♂ 1♀, 6. X. 2001 (H); 2♂, 7. X. 2001 (H)
403. *Odontopera bidentata harutai* Inoue ウスグロノコバエダシャク
A地: 1♀, 24. VI. 2001 (H)
C地: 1♀, 26. VI. 2000 (H); 1♂, 9. VI. 2001 (K)
D地: 2♂ 1♀, 10. VI. 2000 (H)
G地: 1♀, 18. VI. 2001 (H)
404. *Xerodes albonotaria nesiotes* Wehrli モンシロツマキリエダシャク
G地: 1♂ 1♀, 18. VI. 2001 (H)
I地: 1♀, 7. VII. 2000 (H)
別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
405. *Xerodes rufescens* Motschulsky ミスジツマキリエダシャク
A地: 3♂ 9♀, 24. VI. 2001 (H)
C地: 2♀, 26. VI. 2000 (H); 1♀, 9. VI. 2001 (H)
D地: 1♂ 1♀, 10. VI. 2000 (H)
G地: 4♀, 18. VI. 2001 (H)
H地: 1♂, 5. VI. 2000 (H); 1♂ 3♀, 21. VI. 2000 (H); 1♂, 3. VI. 2001 (H);
1♂ 1♀, 24. VI. 2001 (H)
別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
406. *Zanclidia testacea* (Butler) キマダラツマキリエダシャク
I地: 3♀, 29. VII. 2000 (H)
J地: 1♀, 11. VIII. 2001 (H)
407. *Eilicrinia wehrlii* Djakonov ミミモンエダシャク
C地: 1♂, 26. VI. 2000 (H)
D地: 1♂ 1♀, 10. VI. 2000 (H)
G地: 2♂, 18. VI. 2001 (H)
J地: 1♀, 25. VI. 2001 (H); 1♀, 14. VII. 2001 (K)
別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
408. *Selenia tetralunaria* (Hufnagel) ムラサキエダシャク
C地: 1♀, 23. VII. 2000 (H); 1♀, 18. VIII. 2000 (H)
H地: 1♀, 8. VIII. 2000 (H); 1♂, 7. V. 2001 (H)
I地: 3♀, 29. VII. 2000 (H)
別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
409. *Agaraeus parvus* (Hedemann) コガタイチモジエダシャク
C地: 1♀, 16. IX. 2000 (H)
H地: 2♂, 30. IX. 2000 (H)
I地: 1♀, 8. IX. 2000 (H); 1♀, 8. X. 2000 (H); 1♀, 28. VII. 2001 (H)
J地: 1♂, 7. X. 2001 (H)
410. *Garaeus mirandus mirificus* Bang-Haas ナシモンエダシャク
H地: 1♂, 17. VI. 2001 (K)

411. *Garaeus specularis mactans* (Butler) キバラエダシャク
 A地: 1♂, 23. IX. 2001 (H)
 C地: 1♀, 18. VIII. 2000 (H); 1♀, 3. IX. 2000 (H); 1♂, 16. IX. 2000 (H)
 H地: 1♂, 30. VIII. 2000 (H)
 J地: 2♂, 25. VIII. 2001 (H); 1♀, 6. X. 2001 (H)
 K地: 1♂, 14. IX. 2002 (H)
 別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
412. *Plagodis dolabraria* (Linnaeus) ナカキエダシャク
 C地: 2♂, 26. VI. 2000 (H)
 G地: 1♂, 18. VI. 2001 (H)
 I地: 1♂, 7. VII. 2000 (H)
 J地: 1♂ 1♀, 25. VI. 2001 (H)
 別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
413. *Plagodis pulveraria jezoensis* (Inoue) コナフキエダシャク
 C地: 1♀, 9. VI. 2001 (H)
 H地: 2♀, 8. VIII. 2000 (H); 2♂ 1♀, 14. VIII. 2000 (H); 1♂, 3. VI. 2001 (H)
 I地: 1♀, 29. VII. 2000 (H)
 別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
414. *Heterolocha laminaria sutschanska* Wehrli ヒメウラベニエダシャク
 J地: 2♀, 20. VII. 2002 (H)
415. *Cephalis advenaria* (Hübner) アトボシエダシャク
 H地: 1♂, 21. VI. 2000 (H)
416. *Petrophora chlorosata* (Scopoli) シダエダシャク
 C地: 3♂, 9. VI. 2001 (H, K)
 D地: 1♀, 10. VI. 2000 (H)
 I地: 1♀, 2. VI. 2001 (H)
 別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
417. *Hypoxystis mandli uniformis* Inoue ウラモントガリエダシャク
 別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
418. *Ourapteryx maculicaudaria* (Motschulsky) シロツバメエダシャク
 H地: 1♀, 30. VIII. 2000 (H)
 J地: 1♀, 6. X. 2001 (H)
419. *Tristophis veneris* (Butler) トラツツバメエダシャク
 I地: 1♀, 29. VII. 2000 (H)

CALLIDULIDAE イカリモンガ科

420. *Pterodecta felderri* (Bremer) イカリモンガ
 H地: 1♂, 29. VII. 2000 (H)

LASIOCAMPIDAE カレハガ科

421. *Gastropacha populifolia angustipennis* Walker ホシカレハ
 J地: 4♂, 21. VII. 2001 (H); 1♂ 1♀, 27. VII. 2001 (H)
422. *Gastropacha orientalis* Sheljuzhko カレハガ
 I地: 1♂, 7. VII. 2000 (H); 1♂, 12. VII. 2000 (H); 1♂, 29. VII. 2000 (H);
 1♂, 16. VIII. 2000 (H)
 J地: 1♂, 14. VII. 2001 (H); 1♂, 21. VII. 2001 (H); 1♂, 13. VIII. 2001 (H)
423. *Poecilocampa populi tamanukii* Matsumura ウスズミカレハ
 I地: 3♀, 10. XI. 2001 (H)
 J地: 2♀, 27. X. 2001 (H)
424. *Odonestis pruni japonensis* Tams リンゴカレハ

- I 地 : 1 ♂, 28. VII. 2001 (H)
 別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
425. *Malacosoma neustria testacea* (Motschulsky) オビカレハ
 I 地 : 3 ♂ 1 ♀, 29. VII. 2000 (H)
 J 地 : 1 ♂, 5. VIII. 2001 (H) ; 1 ♂ 1 ♀, 11. VIII. 2001 (H) ; 1 ♀, 13. VIII. 2001 (H)
 別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
426. *Somadasya brevivenis brevivenis* (Butler) ギンモンカレハ
 別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
427. *Phyllodesma japonica* (Leech) ヒメカレハ
 D 地 : 2 ♂, 10. VI. 2000 (H)
 H 地 : 1 ♂, 7. V. 2001 (H) ; 1 ♂, 3. VI. 2001 (H)
 I 地 : 1 ♂ 1 ♀, 2. VI. 2001 (H)
 別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
428. *Dendrolimus superans* (Butler) ツガカレハ
 C 地 : 1 ♀, 23. VII. 2000 (H)
 I 地 : 1 ♂, 28. VII. 2001 (H) ; 1 ♂, 24. VIII. 2001 (H) ; 1 ♀, 7. IX. 2001 (H)
 J 地 : 1 ♂, 14. VII. 2001 (H) ; 2 ♂ 2 ♀, 11. VIII. 2001 (H) ; 1 ♀, 13. VIII. 2001 (H) ;
 1 ♀, 15. VIII. 2001 (H)
 別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
429. *Euthrix albomaculata* (Bremer) タケカレハ
 I 地 : 2 ♂, 7. VII. 2000 (H) ; 1 ♂, 29. VII. 2000 (H)
 J 地 : 1 ♂ 1 ♀, 5. VIII. 2001 (H) ; 1 ♀, 13. VIII. 2001 (H)
 別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
430. *Euthrix potatoria* (Linnaeus) ヨシカレハ
 H 地 : 1 ♀, 14. VIII. 2000 (H)
 I 地 : 2 ♀, 7. VII. 2000 (H)
 別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)

BOMBYCIDIAE カイコガ科

431. *Bombyx mandarina* (Moore) クワコ
 C 地 : 1 ♂, 16. IX. 2000 (H) ; 1 ♂, 7. X. 2000 (H)
 I 地 : 1 ♂, 8. IX. 2000 (H) ; 1 ♂, 7. X. 2000 (H)
432. *Oberthueria felcigera* (Butler) オオクワゴモドキ
 H 地 : 2 ♀, 30. IX. 2000 (H)
 I 地 : 1 ♂, 12. VII. 2000 (H)
 J 地 : 1 ♂, 25. VI. 2001 (H) ; 1 ♂, 14. VII. 2001 (H)

BRAHMAEIDAE イボタガ科

433. *Brahmaea japonica* Butler イボタガ
 A 地 : 2 ♂, 24. VI. 2001 (H)
 C 地 : 1 ♂, 9. VI. 2001 (H)
 H 地 : 3 ♂, 3. VI. 2001 (H)

SATURNIIDAE ヤママユガ科 SATURNINAE ヤママユガ亜科

434. *Caligula jonasii* Butler ヒメヤママユ
 A 地 : 1 ♀, 23. IX. 2001 (K)
 I 地 : 1 ♀, 7. X. 2000 (H)
 J 地 : 1 ♀, 6. X. 2001 (H) ; 1 ♂, 20. X. 2001 (H) ; 1 ♂, 27. X. 2001 (H)
435. *Actias gnoma mandschurica* (Staudinger) オナガミズアオ

- A地：3♀, 24. VI. 2001 (H)
 C地：1♂ 1♀, 9. VI. 2001 (K)
 G地：1♀, 18. VI. 2001 (H)
 H地：2♀, 6. VII. 2002 (H)
 J地：3♀, 27. VII. 2001 (H)
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
436. *Actias artemis artemis* (Bremer & Grey) オオミズアオ
 A地：2♂, 24. VI. 2001 (H)
 I地：1♂, 28. VII. 2001 (H)
 J地：1♂, 25. VI. 2001 (H) ; 1♂, 27. VII. 2001 (H)
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
- AGLINAE エゾヨツメ亜科**
437. *Aglia japonica japonica* Leech エゾヨツメ
 A地：1♂, 24. VI. 2001 (H)
 D地：1♂, 10. VI. 2000 (H)
 H地：2♂, 21. VI. 2000 (H)
 I地：2♂, 25. VI. 2001 (H)
- SPHINGIDAE スズメガ科**
SPHINGINAE スズメガ亜科
438. *Meganoton scribae* (Austaut) エゾシモフリスズメ
 I地：1♀, 7. VII. 2000 (H) ; 1♂, 12. VII. 2000 (H) ; 1♀, 29. VII. 2000 (H)
 J地：1♂ 1♀, 27. VII. 2001 (H) ; 1♀, 11. VIII. 2001 (H) ; 1♀, 13. VIII. 2001 (H) ;
 1♀, 15. VIII. 2001 (H) ; 1♂, 13. VII. 2002 (H)
439. *Sphinx ligustri amurensis* Oberthür エゾコエビガラスズメ
 A地：1♂, 24. VII. 2001 (H)
 C地：1♂ 1♀, 26. VI. 2000 (H) ; 1♂, 9. VI. 2001 (K)
 D地：1♂ 1♀, 10. VI. 2000 (H)
 H地：2♂, 21. VI. 2000 (H)
 I地：1♂, 7. VII. 2000 (H)
 J地：1♂, 14. VII. 2001 (K)
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
440. *Dolbina tancrei* Staudinger サザナミスズメ
 A地：1♀, 24. VI. 2001 (H)
 C地：1♂, 26. VI. 2000 (H) ; 1♀, 23. VII. 2000 (H)
 D地：1♂, 10. VI. 2000 (H)
 J地：1♂, 25. VI. 2001 (H)
441. *Dolbina exacta* Staudinger ヒメサザナミスズメ
 J地：1♂, 14. VII. 2001 (K)
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
442. *Marumba gaschkevitschii echepron* (Boisduval) モモスズメ
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
443. *Marumba jankowskii* (Oberthür) ヒメクチバスズメ
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
444. *Mimas christophi* (Staudinger) ヒサゴスズメ
 A地：2♂, 24. VI. 2001 (H)
 D地：2♂, 10. VI. 2000 (H)
 H地：1♂, 21. VI. 2000 (H) ; 1♂, 15. VI. 2002 (H)
 I地：1♂, 28. VII. 2001 (H)

J地：1♂, 14. VII. 2001 (K)

445. *Callambulyx tatarinovii japonica* Eichler ウンモンスズメ

A地：1♂, 24. VI. 2001 (H)

F地：2♂, 14. VII. 2001 (K)

H地：2♂, 21. VI. 2000 (H)

I地：2♂, 7. VII. 2000 (H)

J地：1♂, 14. VII. 2001 (K)

別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

446. *Smerinthus caecus* Ménéteriès ヒメウチスズメ

A地：1♀, 24. VI. 2001 (H)

G地：1♂, 18. VI. 2001 (H)

H地：2♂, 21. VI. 2000 (H)

I地：1♂, 7. VII. 2000 (H)

J地：1♂ 1♀, 14. VII. 2001 (H, K)

別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

447. *Smerinthus planus* Walker ウチスズメ

G地：2♂, 18. VI. 2001 (H)

I地：1♀, 29. VII. 2000 (H)

J地：1♀, 20. VII. 2002 (H)

別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

448. *Laothoe amurensis* (Staudinger) ノコギリスズメ

I地：1♂, 7. VII. 2000 (H) ; 1♂, 29. VII. 2000 (H) ; 1♀, 28. VII. 2001 (H)

J地：1♀, 13. VIII. 2001 (H)

別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

MACROGLOSSINAE ホウジャク亜科

449. *Hemaris fuciformis affinis* (Bremer) クロスキバホウジャク

H地：1♂, 17. VI. 2001 (K)

450. *Acosmyryx naga* (Moore) ハネナガブドウスズメ

A地：1♂, 24. VI. 2001 (H)

J地：1♀, 25. VI. 2001 (H)

451. *Deilephila elpenor lewisii* (Butler) ベニスズメ

C地：1♂, 26. VI. 2000 (H) ; 1♂, 9. VI. 2001 (K)

H地：1♂, 21. VI. 2000 (H)

NOTODONTIDAE シャチホコガ科

452. *Stauropus fagi persimilis* Butler シャチホコガ

A地：1♂, 24. VI. 2001 (H)

C地：2♂, 26. VI. 2000 (H) ; 1♀, 18. VIII. 2000 (H)

G地：2♂, 18. VI. 2001 (H)

H地：1♂, 21. VI. 2000 (H) ; 1♂, 15. VI. 2002 (H)

I地：3♀, 16. VIII. 2000 (H)

J地：2♀, 14. VII. 2001 (H, K)

別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

453. *Cerura menciana* (Moore) 才才モクメシャチホコ

H地：1♂, 21. VI. 2000 (H)

J地：1♂, 25. VI. 2001 (H) ; 2♂, 14. VII. 2001 (H) ; 1♂, 13. VII. 2002 (H)

454. *Furcula bicuspis kurilensis* (Matsumura) ホシナカグロモクメシャチホコ

D地：1♂, 10. VI. 2000 (H)

G地：3♂ 1♀, 18. VI. 2001 (H)

- H地：4♂, 21. VI. 2000 (H)
J地：1♂, 14. VII. 2001 (K)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
455. *Furcula lanigera* (Butler) ナカグロモクメシャチホコ
J地：2♂, 14. VII. 2001 (H) ; 1♀, 27. VII. 2001 (H) ; 1♀, 13. VII. 2002 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
456. *Cnethodonta grisescens* Staudinger バイバラシロシャチホコ
D地：1♂, 10. VI. 2000 (H)
I地：3♂, 24. VIII. 2000 (H)
J地：2♂, 14. VII. 2001 (H, K) ; 1♂, 21. VII. 2001 (H)
457. *Harpyia umbrosa* (Staudinger) ギンシャチホコ
H地：1♂, 21. VI. 2000 (H)
J地：1♂, 21. VII. 2001 (H) ; 1♂, 29. VI. 2002 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
458. *Fentonnia ocypeta* (Bremer) ホソバシャチホコ
C地：1♀, 23. VII. 2000 (H)
I地：2♂, 7. VII. 2000 (H) ; 1♂ 1♀, 12. VII. 2000 (H) ; 1♀, 29. VII. 2000 (H)
; 1♂, 29. VII. 2001 (K)
J地：1♂, 14. VII. 2001 (K)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
459. *Urodonta arcuata* Alphéraky ユミモンシャチホコ
C地：7♀, 9. VI. 2001 (H, K)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
460. *Urodonta viridimixta* (Bremer) シロテンシャチホコ
H地：1♂, 15. VI. 2002 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
461. *Nerice bipartita* Butler ナカスジシャチホコ
A地：2♂, 24. VI. 2001 (H)
G地：1♂, 18. VI. 2001 (H)
H地：2♂, 21. VI. 2000 (H) ; 1♂, 15. VI. 2002 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
462. *Nerice davidi* Oberthür シロスジシャチホコ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
463. *Hupodonta corticalis* Butler カバイロモクメシャチホコ
J地：1♀, 25. VIII. 2001 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
464. *Hupodonta lignea* Matsumura スジモクメシャチホコ
H地：2♀, 8. VIII. 2000 (H)
I地：3♀, 16. VIII. 2000 (H)
J地：1♂, 11. VIII. 2001 (H) ; 2♀, 15. VIII. 2001 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
465. *Zaranga permagna* (Butler) アオバシャチホコ
I地：2♂, 24. VIII. 2001 (H)
K地：1♂, 14. IX. 2002 (H)
466. *Shaka atrovittatus* (Bremer) クビワシャチホコ
H地：2♂, 21. VI. 2000 (H)
I地：2♂, 29. VII. 2000 (H) ; 1♂, 28. VII. 2001 (H)
J地：1♂, 14. VII. 2001 (K) ; 1♂, 5. VIII. 2001 (H) ; 1♂, 11. VIII. 2001 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
467. *Lophocosma sarantuja* Schintlmeister & Kinoshita クロスジシャチホコ

- J地：1♀，14. VII. 2001 (H)
468. *Rabtala cristata* (Butler) セダカシャチホコ
A地：1♂, 24. VI. 2001 (H)
C地：3♂, 26. VI. 2000 (H)
F地：2♂, 14. VII. 2001 (K)
H地：2♂, 21. VI. 2000 (H)
I地：1♀, 7. VII. 2000 (H)
J地：1♂, 14. VII. 2001 (K) ; 1♀, 13. VIII. 2001 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
469. *Rabtala splendida* (Oberthür) アオセダカシャチホコ
C地：1♂, 26. VI. 2000 (H)
H地：1♂, 21. VI. 2000 (H)
I地：1♀, 7. VII. 2000 (H)
J地：2♀, 14. VII. 2001 (K) ; 1♀, 21. VII. 2001 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
470. *Torigea straminea* (Moore) キシャチホコ
A地：1♂, 24. VI. 2001 (H)
C地：2♂ 1♀, 26. VI. 2000 (H)
J地：1♀, 21. VII. 2001 (H) ; 1♀, 29. VI. 2002 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
471. *Mimopydna pallida* (Butler) ウスキシャチホコ
J地：1♀, 20. VII. 2002 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
472. *Pheosia rimosa fusiformis* Matsumura シロジマシャチホコ
H地：1♀, 6. VII. 2002 (H)
I地：1♀, 12. VII. 2000 (H) ; 1♂, 24. VIII. 2000 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
473. *Notodonta albicosta* (Matsumura) マエジロシャチホコ
I地：1♂, 12. VII. 2000 (H)
474. *Notodonta stigmatica* Matsumura トビスジシャチホコ
G地：1♂, 18. VI. 2001 (H)
H地：2♂, 21. VI. 2000 (H) ; 1♀, 14. VIII. 2000 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
475. *Notodonta dembowskii* Oberthür ウチキシャチホコ
C地：1♂, 26. VI. 2000 (H) ; 1♀, 23. VII. 2000 (H) ; 1♂, 9. VI. 2001 (K)
D地：1♀, 10. VI. 2000 (H)
H地：1♀, 21. VI. 2000 (H)
I地：1♂, 7. VII. 2000 (H) ; 1♀, 11. VIII. 2000 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
476. *Notodonta torva sugitanii* Matsumura トビマダラシャチホコ
A地：1♂, 24. VI. 2001 (H)
C地：1♂ 1♀, 18. VIII. 2000 (H)
H地：2♂, 21. VI. 2000 (H) ; 1♀, 8. VIII. 2000 (H) ; 1♂, 3. VI. 2001 (H)
I地：1♂, 29. VII. 2000 (H) ; 1♀, 16. VIII. 2000 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
477. *Peridea lativitta* (Wileman) アカネシャチホコ
C地：1♀, 18. VIII. 2000 (H)
D地：1♂, 10. VI. 2000 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
478. *Peridea gigantea* Butler ナカキシャチホコ

- J地：2♂, 27. VII. 2001 (H) ; 2♂, 5. VIII. 2001 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
479. *Peridea oberthueri* (Staudinger) ルリモンシャチホコ
C地：2♀, 26. VI. 2000 (H) ; 1♀, 23. VII. 2000 (H)
F地：1♂, 14. VII. 2001 (K)
H地：2♂, 21. VI. 2000 (H)
I地：1♂, 7. VII. 2000 (H) ; 1♀, 16. VIII. 2000 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
480. *Peridea graeseri* (Staudinger) イシダシャチホコ
H地：1♀, 8. VIII. 2000 (H)
I地：1♀, 16. VIII. 2000 (H)
J地：1♂, 27. VII. 2001 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
481. *Pheosiopsis cinerea* (Butler) スズキシャチホコ
C地：1♂ 1♀, 23. VII. 2000 (H) ; 1♂ 1♀, 18. VIII. 2000 (H)
I地：1♂, 12. VII. 2000 (H) ; 1♂, 29. VII. 2000 (H) ; 1♀, 16. VIII. 2000 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
482. *Leucodonta bicoloria* (Linnaeus) モンキシロシャチホコ
A地：1♂, 24. VI. 2001 (H)
C地：1♂, 26. VI. 2000 (H) ; 1♂, 23. VII. 2000 (H)
D地：2♂, 10. VI. 2000 (H)
J地：2♂, 14. VII. 2001 (K)
483. *Semidonta biloba* (Oberthür) カエデシャチホコ
C地：1♂, 26. VI. 2000 (H)
J地：1♂, 14. VII. 2001 (H) ; 1♂, 11. VIII. 2001 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
484. *Microphalera grisea* Butler ハイイロシャチホコ
H地：1♂, 21. VI. 2000 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
485. *Epodonta lineata* (Oberthür) ヤスジシャチホコ
C地：1♂, 9. VI. 2001 (H)
H地：1♂, 21. VI. 2000 (H)
I地：1♂, 7. VII. 2000 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
486. *Phalerodonta manleyi* (Leech) オオトビモンシャチホコ
I地：1♀, 30. IX. 2000 (H)
487. *Hexafrenum leucodera* (Staudinger) ツマジロシャチホコ
J地：1♂, 14. VII. 2001 (K) ; 1♂, 27. VII. 2001 (H) ; 1♀, 11. VIII. 2001 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
488. *Epinotodonta fumosa* Matsumura ウスグロシャチホコ
G地：1♂, 16. VIII. 2002 (H)
489. *Hagapteryx admirabilis* (Staudinger) ハガタエグリシャチホコ
C地：3♂, 23. VII. 2000 (H)
J地：2♂, 5. VIII. 2001 (H)
490. *Ptilodon jezoensis* (Matsumura) エゾエグリシャチホコ
C地：4♀, 23. VII. 2000 (H)
I地：2♀, 7. VII. 2000 (H)
J地：2♀, 14. VII. 2001 (H) ; 1♀, 15. VIII. 2001 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
491. *Ptilodon robusta* (Matsumura) エグリシャチホコ

- C地：2♀, 23. VII. 2000 (H)
 I地：1♀, 24. VIII. 2000 (H)
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
492. *Ptilodon hoegei* (Graeser) スジエグリシャチホコ
 C地：1♀, 26. VI. 2000 (H) ; 1♀, 18. VIII. 2000 (H)
 I地：3♀, 16. VIII. 2000 (H)
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
493. *Ptilodon okanoi* (I noue) クロエグリシャチホコ
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
494. *Fusapteryx ladiislai* (Oberthür) シロスジエグリシャチホコ
 J地：1♀, 13. VIII. 2001 (H)
495. *Togepteryx velutina* (Oberthür) タテスジシャチホコ
 H地：4♂, 21. VI. 2000 (H) ; 2♂, 3. VI. 2001 (H) ; 1♂, 14. VII. 2001 (H) ;
 1♂, 15. VI. 2002 (H)
 J地：1♂, 13. VII. 2002 (H)
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
496. *Lophontosia cuculus* (Staudinger) ウスヅマシャチホコ
 C地：2♀, 23. VII. 2000 (H) ; 1♂, 29. VII. 2000 (H)
 H地：2♂, 21. VI. 2000 (H) ; 3♂, 14. VIII. 2000 (H)
 I地：1♀, 24. VIII. 2000 (H)
 J地：1♂, 25. VI. 2001 (H) ; 2♂, 14. VII. 2001 (K) ; 1♂, 29. VI. 2002 (H)
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
497. *Himeropteryx miraculosa* Staudinger キエグリシャチホコ
 A地：1♀, 23. IX. 2001 (K)
498. *Ptilophora jezoensis* (Matsumura) エゾクシヒゲシャチホコ
 D地：2♂, 15. X. 2000 (H)
 J地：4♂, 20. X. 2001 (H)
499. *Ptilophora nohirae* (Matsumura) クシヒゲシャチホコ
 J地：1♂, 27. X. 2001 (H)
500. *Spatialia doerriesi* Graeser ウスイロギンモンシャチホコ
 C地：4♂, 26. VI. 2000 (H) ; 1♀, 23. VII. 2000 (H)
 I地：3♂, 12. VII. 2000 (H) ; 1♂, 28. VII. 2001 (H)
 J地：2♂, 14. VII. 2001 (K) ; 1♂, 27. VII. 2001 (H) ; 1♂, 5. VIII. 2001 (H)
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
501. *Spatialia dives* Oberthür ギンモンシャチホコ
 A地：1♂, 24. VI. 2001 (H)
 C地：2♂, 26. VI. 2000 (H) ; 2♀, 23. VII. 2000 (H)
 H地：2♂, 21. VI. 2000 (H)
 J地：2♂ 1♀, 14. VII. 2001 (H, K) ; 1♀, 21. VII. 2001 (H) ; 1♂, 5. VIII. 2001
 (H)
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
502. *Pterostoma sinicum* Moore 才オエグリシャチホコ
 G地：1♂, 18. VI. 2001 (H)
 J地：1♂, 14. VII. 2001 (H) ; 1♂, 20. VII. 2002 (H)
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
503. *Pterostoma griseum* (Bremer) チョウセンエグリシャチホコ
 H地：1♂, 15. VI. 2002 (H)
 J地：1♂, 14. VII. 2001 (H) ; 1♂, 29. VI. 2002 (H)
504. *Gonoclostera timoniorum* (Bremer) クワゴモドキシャチホコ
 H地：1♂, 21. VI. 2000 (H) ; 1♀, 14. VIII. 2000 (H)

別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

505. *Micromelalopha troglodyta* (Graeser) ヒナシャチホコ
J地: 2♂, 27. VII. 2001 (H); 1♂, 5. VIII. 2001 (H); 1♂, 9. IX. 2001 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
506. *Glypheisia rurea* (Fabricius) コフタオビシャチホコ
C地: 1♀, 23. VII. 2000 (H)
J地: 1♀, 11. VIII. 2001 (H)
507. *Clostera anachoreta* (Denis & Schiffermüller) ツマアカシャチホコ
C地: 1♂, 26. VI. 2000 (H); 1♀, 18. VIII. 2000 (H); 1♂ 1♀, 9. VI. 2001 (H, K)
G地: 1♂ 1♀, 18. VI. 2001 (H)
H地: 2♂, 21. VI. 2000 (H); 1♂ 1♀, 8. VIII. 2000 (H); 1♀, 14. VIII. 2000 (H);
2♀, 3. VI. 2001 (H)
I地: 1♀, 11. VIII. 2000 (H); 2♀, 24. VIII. 2000 (H); 1♀, 24. VIII. 2000 (H)
J地: 1♀, 25. VI. 2001 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
508. *Clostera albosigna curtuloides* (Erdchoff) ニセツマアカシャチホコ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
509. *Clostera anastomosis* (Linnaeus) セグロシャチホコ
C地: 1♂, 3. IX. 2000 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

LYMANTRIIDAE ドクガ科

510. *Calliteara pseudabietis* Butler リンゴドクガ
A地: 2♂, 24. VI. 2001 (H)
C地: 2♂, 9. VI. 2001 (K)
G地: 1♂, 18. VI. 2001 (H)
H地: 1♂, 21. VI. 2000 (H)
I地: 1♀, 29. VII. 2000 (H)
J地: 1♀, 25. VI. 2001 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
511. *Calliteara lunulata* (Butler) アカヒゲドクガ
C地: 1♀, 26. VI. 2000 (H); 1♀, 9. VI. 2001 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
512. *Orgyia thyellina* Butler ヒメシロモンドクガ
J地: 1♂, 25. VIII. 2001 (H); 2♂, 1. IX. 2001 (H); 1♂, 15. IX. 2001 (H)
513. *Laelia coenosa sangaica* Moore スゲドクガ
C地: 1♀, 18. VIII. 2000 (H)
H地: 2♂ 2♀, 14. VIII. 2000 (H); 1♂, 30. VIII. 2000 (H)
I地: 1♂, 16. VIII. 2000 (H); 2♀, 24. VIII. 2000 (H); 1♂, 24. VIII. 2001 (H)
J地: 1♂ 1♀, 25. VIII. 2001 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
514. *Arctornis l-nigrum ussuricum* Bytinski-Salz エルモンドクガ
J地: 2♂, 11. VIII. 2001 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
515. *Lymantria mathura aurora* Butler カシワマイマイ
I地: 1♂, 16. VIII. 2000 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
516. *Lymantria monacha* (Linnaeus) ノンネマイマイ
I地: 1♀, 29. VII. 2000 (H); 1♀, 16. VIII. 2000 (H); 1♀, 24. VIII. 2000 (H)

J地：1♂1♀, 11. VIII. 2001 (H)

別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

517. *Euproctis similis* (Fuessly) モンシロドクガ

G地：1♀, 16. VIII. 2002 (H)

I地：1♂, 29. VII. 2001 (K) ; 1♀, 24. VIII. 2001 (H)

J地：1♂, 27. VII. 2001 (H) ; 2♂, 5. VIII. 2001 (H)

別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

518. *Euproctis piperita* Oberthür キドクガ

H地：1♂, 21. VI. 2000 (H)

I地：1♂, 29. VII. 2001 (K)

J地：1♀, 21. VII. 2001 (H) ; 1♂, 27. VII. 2001 (H)

別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

ARCTIIDAE ヒトリガ科
LITHOSIINAE コケガ亜科

519. *Pelosia ramosula jezoensis* Okano クロミヤクホソバ

C地：1♂, 23. VII. 2000 (H)

I地：1♂, 29. VII. 2000 (H)

J地：1♂, 11. VII. 2001 (H)

520. *Pelosia noctis* (Butler) クロスジホソバ

J地：1♂, 5. VIII. 2001 (H) ; 2♂, 11. VIII. 2001 (H) ; 1♂, 1. IX. 2001 (H)

521. *Pelosia angusta* (Staudinger) ネズミホソバ

G地：1♂, 16. VIII. 2002 (H)

I地：1♂, 12. VII. 2000 (H)

J地：1♂, 5. VIII. 2001 (H) ; 1♂, 9. IX. 2001 (H)

522. *Pelosia obtusa sutschana* (Staudinger) ヒメクロスジホソバ

I地：3♂, 24. VIII. 2001 (H)

523. *Eilema aegrota* (Butler) キシタホソバ

H地：2♂, 14. VIII. 2000 (H)

I地：1♀, 28. VII. 2001 (H)

524. *Eilema okanoi* I noue ミヤマキベリホソバ

C地：1♀, 23. VII. 2000 (H)

525. *Eilema deplana pavescens* (Butler) ムジホソバ

H地：1♂, 8. VIII. 2000 (H)

I地：1♂ 1♀, 24. VIII. 2001 (H)

J地：5♂, 11. VIII. 2001 (H) ; 3♂, 13. VIII. 2001 (H) ; 2♀, 1. IX. 2001 (H)

別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

526. *Eilema nankingica* (Daniel) ニセキマエホソバ

別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

527. *Eilema cibrata* (Staudinger) ヒメキホソバ

H地：1♂, 21. VI. 2000 (H) ; 1♀, 30. VIII. 2000 (H)

I地：1♀, 7. VII. 2000 (H) ; 1♀, 24. VIII. 2000 (H)

別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

528. *Ghoria gigantea* (Oberthür) キベリネズミホソバ

F地：1♀, 14. VII. 2001 (K)

H地：1♂, 21. VI. 2000 (H) ; 1♂, 21. VII. 2001 (H)

J地：2♂ 2♀, 14. VII. 2001 (H) ; 1♂, 11. VIII. 2001 (H) ; 1♂, 13. VIII. 2001 (H)

別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

529. *Ghoria collitooides* Butler キマエクロホソバ

F地：1♀, 14. VII. 2001 (K)

- G地：2♂1♀，18. VI. 2001 (H)
 H地：2♂，21. VI. 2000 (H)
 I地：1♀，7. VII. 2000 (H)
 J地：2♂1♀，14. VII. 2001 (H, K)
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
530. *Lithosia quadra* (Linnaeus) ヨツボシホソバ
 H地：1♀，8. VIII. 2000 (H)
 I地：2♀，29. VII. 2000 (H) ; 1♂，24. VIII. 2001 (H)
 J地：1♂，5. VIII. 2001 (H) ; 1♂1♀，11. VIII. 2001 (H) ; 1♂1♀，13. VIII. 2001 (H)
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
531. *Parasiccia altaica* (Lederer) ホシオビコケガ
 H地：1♀，8. VIII. 2000 (H)
 J地：1♀，20. VII. 2002 (H)
532. *Melanaema venata* Butler オオベニヘリコケガ
 J地：1♀，31. VIII. 2002 (H)
533. *Nudaridia muscula* (Staudinger) クロスジコケガ
 C地：1♂，23. VII. 2000 (H)
 J地：1♂，15. VIII. 2001 (H)
534. *Nudina artaxidia* (Butler) フタホシキコケガ
 I地：1♂，28. VII. 2001 (H) ; 1♂，11. VIII. 2002 (H)
535. *Miltochrista aberrans askoldensis* (Oberthür) ハガタベニコケガ
 I地：2♀，29. VII. 2000 (H) ; 1♀，7. IX. 2001 (H)
 J地：1♂1♀，27. VII. 2001 (H) ; 2♂，11. VIII. 2001 (H)
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
536. *Miltochrista miniata rosaria* (Butler) ベニヘリコケガ
 C地：1♀，23. VII. 2000 (H)
 F地：1♀，14. VII. 2001 (K)
 I地：1♂，7. VII. 2000 (H) ; 1♀，12. VII. 2000 (H)
 J地：1♀，14. VII. 2001 (H) ; 1♂1♀，5. VIII. 2001 (H)
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
537. *Miltochrista calamia* Butler ハガタキコケガ
 H地：2♀，8. VIII. 2000 (H)
 J地：1♀，13. VII. 2002 (H)
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
538. *Miltochrista pulchera* Butler ゴマダラベニコケガ
 I地：1♂，29. VII. 2001 (K)
 J地：1♂，5. VIII. 2001 (H)
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

ARCTIINAE ヒトリガ亞科

539. *Phragmatobia amurensis* Seitz アマヒトリ
 G地：2♂，16. VIII. 2002 (H)
 H地：1♂，8. VIII. 2000 (H)
 I地：1♀，29. VII. 2000 (H) ; 1♀，16. VIII. 2000 (H) ; 1♀，24. VIII. 2001 (H)
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
540. *Spilarctia lutea* (Hufnagel) キバネモンヒトリ
 C地：1♂，9. VI. 2001 (H)
 G地：1♀，18. VI. 2001 (H)
 H地：1♂，3. VI. 2001 (H) ; 1♀，6. VII. 2002 (H)

別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

541. *Spilarctia seriatopunctata* Motschulsky スジモンヒトリ
C地: 2♂, 26. VI. 2000 (H)
H地: 1♂, 21. VI. 2000 (H); 1♀, 28. VII. 2002 (H)
I地: 1♀, 7. VII. 2000 (H); 1♀, 12. VII. 2000 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
542. *Spilarctia obliquizonata* (Miyake) フトスジモンヒトリ
I地: 1♀, 7. VII. 2000 (H)
J地: 1♂, 27. VII. 2001 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
543. *Spilosoma punctaria* (Stoll) アカハラゴマダラヒトリ
D地: 1♂, 10. VI. 2000 (H)
F地: 1♀, 14. VII. 2001 (K)
G地: 1♂, 18. VI. 2001 (H)
H地: 2♂, 21. VI. 2000 (H); 2♂, 3. VI. 2001 (H); 1♂, 15. VI. 2002 (H);
1♂, 6. VII. 2002 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
544. *Spilosoma lubricipeda sangaicum* Walker キハラゴマダラヒトリ
C地: 2♂, 26. VI. 2000 (H)
I地: 1♀, 24. VIII. 2000 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
545. *Chionarctia nivea* (Menetries) シロヒトリ
I地: 2♂, 29. VII. 2000 (H)
J地: 1♂, 21. VII. 2001 (H); 1♂, 11. VIII. 2001 (H); 1♂, 13. VIII. 2001 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
546. *Rhypariooides metelkana flavidus* (Bremer) コベニシタヒトリ
C地: 1♂, 23. VII. 2000 (H)
I地: 2♂, 7. VII. 2000 (H); 1♂, 12. VII. 2000 (H); 1♀, 29. VII. 2000 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
547. *Rhypariooides nebulosus* Butler ベニシタヒトリ
I地: 1♀, 24. VIII. 2001 (H)
J地: 1♂, 27. VII. 2001 (H); 1♂, 11. VIII. 2001 (H)
548. *Diacrisia sannio irene* Butler モンヘリアカヒトリ
J地: 1♀, 21. VII. 2001 (H); 1♂ 1♀, 13. VII. 2002 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
549. *Parasemia plantaginis jezoensis* Inoue ヒメキシタヒトリ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
550. *Pericallia matronula sachalinensis* Draudt ジョウザンヒトリ
I地: 4♂, 12. VII. 2000 (H)
J地: 3♂, 21. VII. 2001 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
551. *Arctia caja phaeosoma* (Butler) ヒトリガ
C地: 1♂, 18. VIII. 2000 (H)
I地: 1♂ 1♀, 24. VIII. 2000 (H); 1♀, 24. VIII. 2001 (H)
J地: 1♀, 9. IX. 2001 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

NOLIDAE コブガ科

552. *Nola confusalis* (Herrich-Schaffer) ヒメコブガ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

553. *Rhynchopalpus subgigas* Inoue キタオオコブガ
 J地: 1♀, 27. VII. 2001 (H) ; 1♂ 1♀, 5. VIII. 2001 (H)
554. *Rhynchopalpus fumosa* (Butler) クロスジコブガ
 I地: 1♀, 16. VIII. 2000 (H) ; 3♂, 28. VII. 2001 (H) ; 1♂, 29. VII. 2001 (K)
 J地: 8♂ 1♀, 27. VII. 2001 (H) ; 2♂ 4♀, 5. VIII. 2001 (H) ; 1♀, 11. VIII. 2001
 (H) ; 1♂ 1♀, 13. VIII. 2001 (H) ; 3♀, 1. IX. 2001 (H)
555. *Rhynchopalpus albula pacifica* (Inoue) トビモンシロコブガ
 I地: 1♀, 24. VIII. 2001 (H)
 J地: 1♂, 27. VII. 2001 (H) ; 1♂, 5. VIII. 2001 (H) ; 2♂ 4♀, 11. VIII. 2001 (H) ;
 1♀, 13. VIII. 2001 (H) ; 1♀, 15. VIII. 2001 (H)

CTENUCHIDAE カノコガ科

556. *Amata fortunei* (Orza) カノコガ
 H地: 1♂, 29. VII. 2000 (H)

NOCTUIDAE ヤガ科 PANTHEINAEE ウスベリケンモン亜科

557. *Anacronicta nitida* (Butler) ウスベリケンモン
 A地: 3♂, 24. VI. 2001 (H)
 C地: 1♀, 26. VI. 2000 (H) ; 1♀, 23. VII. 2000 (H)
 G地: 2♂, 18. VI. 2001 (H)
 H地: 3♂, 21. VI. 2000 (H)
 I地: 1♀, 12. VII. 2000 (H)
 J地: 1♀, 27. VII. 2001 (H)
 別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
558. *Anacronicta caliginea* (Butler) コウスベリケンモン
 別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
559. *Anacronicta plumba* (Butler) ナマリケンモン
 C地: 1♂, 23. VII. 2000 (H)
 G地: 1♂, 18. VI. 2001 (H)
 I地: 1♀, 29. VII. 2000 (H) ; 1♀, 11. VIII. 2000 (H)
 J地: 1♀, 11. VIII. 2001 (H) ; 1♂ 1♀, 13. VIII. 2001 (H)
 別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
560. *Trichosea ludifica* (Linnaeus) キタキバラケンモン
 C地: 1♀, 16. IX. 2000 (H)
 D地: 1♂ 2♀, 10. VI. 2000 (H)
 H地: 1♂, 8. VIII. 2000 (H) ; 1♂, 3. VI. 2001 (H)
 J地: 1♀, 14. VII. 2001 (K) ; 3♂ 1♀, 25. VIII. 2001 (H) ; 1♂ 1♀, 1. IX. 2001
 (H) ; 1♂ 1♀, 9. IX. 2001 (H)
561. *Panthea coenobita idae* Bryk カラフトゴマケンモン
 A地: 2♂, 24. VI. 2001 (H)
 C地: 1♀, 3. IX. 2000 (H)
 H地: 3♂, 21. VI. 2000 (H)
 J地: 2♂, 14. VII. 2001 (H, K)
 別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
562. *Colocasia mus* Oberthür ケブカネグロケンモン
 A地: 1♂, 24. VI. 2001 (H)
 C地: 1♀, 9. VI. 2001 (K)
 G地: 1♂, 18. VI. 2001 (H)
 H地: 1♂, 21. VI. 2000 (H) ; 2♂, 3. VI. 2001 (H)

J 地 : 1 ♂, 29. VI. 2002 (H)

563. *Colocasia jezoensis* (Matsumura) ネグロケンモン

I 地 : 1 ♂, 16. VIII. 2000 (H)

ACRONICTINAE ケンモンヤガ亜科

564. *Belciades niveola* (Motschulsky) アオケンモン

I 地 : 2 ♂ 1 ♀, 7. VII. 2000 (H); 1 ♀, 29. VII. 2000 (H); 1 ♀, 11. VIII. 2000 (H)

J 地 : 1 ♀, 14. VII. 2001 (K); 1 ♂, 11. VIII. 2001 (H)

565. *Moma alpium* (Osbeck) ゴマケンモン

A 地 : 2 ♂, 24. VI. 2001 (H)

G 地 : 1 ♀, 16. VIII. 2002 (H)

I 地 : 1 ♂ 3 ♀, 7. VII. 2000 (H)

J 地 : 1 ♂ 2 ♀, 14. VII. 2001 (H, K)

別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

566. *Moma fulvicollis* (Lattin) キクビゴマケンモン

I 地 : 1 ♀, 12. VII. 2000 (H); 1 ♂, 28. VII. 2001 (H)

J 地 : 1 ♀, 14. VII. 2001 (H)

567. *Acronicta vulpina leporella* Staudinger シロケンモン

C 地 : 1 ♂, 23. VII. 2000 (H)

G 地 : 1 ♂ 1 ♀, 18. VI. 2001 (H)

H 地 : 1 ♂, 21. VI. 2000 (H)

J 地 : 1 ♂, 14. VII. 2001 (K)

568. *Acronicta major* Bremer オオケンモン

I 地 : 1 ♂, 29. VII. 2000 (H)

J 地 : 2 ♂, 14. VII. 2001 (H, K); 1 ♂, 21. VII. 2001 (H); 1 ex, 27. VII. 2001 (H)

569. *Hyboma adacta* (Warren) サクラケンモン

I 地 : 1 ♂, 29. VII. 2000 (H)

J 地 : 1 ♂, 11. VIII. 2001 (H)

別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

570. *Hyboma strigosa sachalinensis* (Matsumura) エゾサクラケンモン

H 地 : 1 ♂, 6. VII. 2002 (H)

571. *Triaena intermedia* (Warren) リンゴケンモン

J 地 : 1 ♂, 14. VII. 2001 (K)

572. *Triaena cuspis* (Hübner) オオホソバケンモン

C 地 : 1 ♀, 18. VIII. 2000 (H)

I 地 : 1 ♂, 29. VII. 2000 (H); 1 ♂, 16. VIII. 2000 (H); 1 ♀, 24. VIII. 2000 (H)

J 地 : 2 ♀, 14. VII. 2001 (H); 1 ♀, 11. VIII. 2001 (H)

別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

573. *Triaena leucocuspis sapporensis* (Matsumura) キハダケンモン

A 地 : 2 ♂, 24. VI. 2001 (H)

G 地 : 4 ♂ 1 ♀, 18. VI. 2001 (H)

C 地 : 2 ♂, 26. VI. 2000 (H); 1 ♀, 23. VII. 2000 (H)

H 地 : 2 ♂, 21. VI. 2000 (H)

I 地 : 1 ♂, 7. VII. 2000 (H); 1 ♂, 16. VIII. 2000 (H); 1 ♂, 24. VIII. 2000 (H)

J 地 : 1 ♀, 11. VIII. 2001 (H); 1 ♀, 13. VIII. 2001 (H)

別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

574. *Jocaeaera alni* (Linnaeus) ハンノケンモン

C 地 : 3 ♂, 26. VI. 2000 (H)

G 地 : 1 ♂, 18. VI. 2001 (H)

H 地 : 1 ♂, 21. VI. 2000 (H); 1 ♂, 3. VI. 2001 (H)

J地：1♂2♀，5.VI.2001 (H) ; 1♂, 29.VI.2002 (H)

別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

575. *Hylonycta catocaloida* (Graeser) キシタケンモン
I地：1♂, 7.VII.2000 (H) ; 1♀, 29.VII.2000 (H)
J地：2♂, 14.VII.2001 (H) ; 1♂, 27.VII.2001 (H) ; 1♀, 13.VIII.2001 (H) ;
1♀, 15.VIII.2001 (H)
576. *Viminia rumicis* (Linnaeus) ナシケンモン
A地：1♀, 24.VI.2001 (H)
C地：1♂, 9.VI.2001 (K)
C地：1♀, 18.VIII.2000 (H) ; 1♀, 9.VI.2001 (H)
D地：4♂3♀, 10.VI.2000 (H)
G地：1♂, 18.VI.2001 (H)
H地：2♂, 21.VI.2000 (H) ; 3♀, 8.VII.2000 (H) ; 2♂, 3.VI.2001 (H)
I地：1♂, 16.VIII.2000 (H) ; 3♀, 24.VIII.2000 (H) ; 1♀, 24.VIII.2001 (H)
J地：1♂, 25.VI.2001 (H) ; 1♀, 13.VIII.2001 (H) ; 1♀, 25.VIII.2001 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
577. *Simyra albovenosa* (Goeze) タテスジケンモン
J地：2♀, 11.VIII.2001 (H) ; 3♀, 15.VIII.2001 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
578. *Craniophora ligustri* (Denis & Schiffermüller) イボタケンモン
C地：1♂1♀, 23.VII.2000 (H)
H地：1♀, 21.VI.2000 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
579. *Craniophora praeclarata* (Graeser) ニッコウケンモン
H地：1♂, 21.VI.2000 (H)
I地：4♂, 29.VII.2000 (H) ; 1♂, 11.VIII.2000 (H) ; 1♂, 28.VII.2001 (H) ;
1♂, 29.VII.2001 (K)
J地：1♂, 21.VII.2001 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
580. *Craniophora pacifica* Filipjev クシロツマジロケンモン
A地：1♂, 24.VI.2001 (H)
C地：1♀, 26.VI.2000 (H) ; 2♂2♀, 23.VII.2000 (H) ; 2♂, 18.VIII.2000 (H)
H地：1♂, 21.VI.2000 (H)
I地：1♂, 12.VII.2000 (H)
J地：1♂, 27.VII.2001 (H)
581. *Craniophora jankowskii* (Oberthür) クロフケンモン
I地：1♂, 7.VII.2000 (H)

BRYOPHILINAE キノコヨトウ亜科

582. *Byromoia melachlora* (Staudinger) マルモンキノコヨトウ
I地：1♀, 16.VIII.2000 (H)
J地：1♂, 25.VIII.2001 (H) ; 2♂2♀, 1.IX.2001 (H)
583. *Cryphia bryophasma* Bourquin エゾキノコヨトウ
G地：1♂, 16.VIII.2002 (H)
J地：1♂, 25.VIII.2001 (H)
584. *Stenoloba jankowskii* (Oberthür) シロスジキノコヨトウ
C地：1♂, 23.VII.2000 (H)
H地：1♂, 8.VIII.2000 (H)
I地：4♂, 29.VII.2000 (H) ; 1♂, 11.VIII.2000 (H)
J地：1♀, 5.VIII.2001 (H) ; 1♂, 11.VIII.2001 (H) ; 1♀, 13.VIII.2001 (H)

HELIOTHINAE タバコガ亜科

585. *Pyrrhia umbra* (Hufnagel) キタバコガ
I 地 : 1 ♂, 7. VII. 2000 (H) ; 1 ♂, 28. VII. 2001 (H)
J 地 : 1 ♂ 2 ♀, 14. VII. 2001 (H, K) ; 1 ♀, 21. VII. 2001 (H) ; 1 ♀, 20. VII. 2002 (H)

NOCTUINAE モンヤガ亜科

586. *Euxoa karschi* (Graeser) ムギヤガ
I 地 : 1 ♀, 24. VIII. 2001 (H) ; 1 ♂, 7. IX. 2001 (H)
587. *Agrotis epsilon* (Hufnagel) タマナヤガ
C 地 : 2 ♂ 1 ♀, 8. X. 2000 (H)
H 地 : 1 ♂, 30. VIII. 2000 (H)
I 地 : 1 ♂, 29. VII. 2000 (H)
J 地 : 1 ♀, 11. VIII. 2001 (H) ; 2 ♂, 1. IX. 2001 (H)
K 地 : 1 ♂, 14. IX. 2002 (H)
588. *Agrotis exclamationis* (Linnaeus) センモンヤガ
G 地 : 2 ♀, 18. VI. 2001 (H)
H 地 : 2 ♂ 1 ♀, 21. VI. 2000 (H)
I 地 : 2 ♂ 1 ♀, 7. VII. 2000 (H)
J 地 : 1 ♂, 25. VI. 2001 (H) ; 1 ♀, 21. VII. 2001 (H)
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
589. *Agrotis segetum* (Denis & Schiffermüller) カブラヤガ
C 地 : 1 ♀, 16. IX. 2000 (H)
590. *Ochropleura triangularis* Moore コキマエヤガ
C 地 : 1 ♂, 18. VIII. 2000 (H)
J 地 : 1 ♀, 11. VIII. 2001 (H) ; 1 ♀, 15. IX. 2001 (H)
K 地 : 1 ♀, 14. IX. 2002 (H)
591. *Ochropleura praecox* (Linnaeus) ホソアオバヤガ
J 地 : 1 ♂, 14. VII. 2001 (K)
K 地 : 1 ♂, 14. IX. 2002 (H)
592. *Ochropleura plecta glaucimacula* (Graeser) マエジロヤガ
C 地 : 1 ♀, 26. VI. 2000 (H) ; 1 ♂, 18. VIII. 2000 (H)
D 地 : 1 ♂, 10. VI. 2000 (H)
G 地 : 1 ♀, 18. VI. 2001 (H)
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
593. *Noctua undosa* (Leech) ナカグロヤガ
A 地 : 1 ♀, 23. IX. 2001 (K)
C 地 : 1 ♂, 8. IX. 2001 (H)
H 地 : 1 ♂, 8. VIII. 2000 (H)
I 地 : 1 ♂, 29. VII. 2000 (H) ; 1 ♀, 11. VIII. 2002 (H)
J 地 : 1 ♂, 21. VII. 2001 (H) ; 1 ♂, 11. VIII. 2001 (H) ; 1 ♂, 9. IX. 2001 (H) ;
2 ♀, 15. IX. 2001 (H) ; 1 ♂, 21. IX. 2002 (H)
K 地 : 2 ♂, 14. IX. 2002 (H)
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
594. *Hermonassa arenosa* (Butler) ホシボシヤガ
C 地 : 3 ♀, 23. VII. 2000 (H)
G 地 : 1 ♀, 16. VIII. 2002 (H)
H 地 : 1 ♀, 14. VIII. 2000 (H)
I 地 : 1 ♂ 1 ♀, 29. VII. 2000 (H)
J 地 : 1 ♀, 15. IX. 2001 (H)

- 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
595. *Spaelotis suecica* (Aurivillius) キタウスグロヤガ
K地: 1♂, 14. IX. 2002 (H)
596. *Eugrapha subrosea* (Stephens) ノコスジモンヤガ
C地: 7♂20♀, 3. IX. 2000 (H); 5♀, 16. IX. 2000 (H); 1♀, 8. IX. 2000 (H);
3♂6♀, 8. IX. 2001 (H)
H地: 1♂1♀, 30. VIII. 2000 (H)
I地: 1♂1♀, 8. IX. 2000 (H)
J地: 3♀, 9. IX. 2001 (H); 1♀, 15. IX. 2001 (H); 2♀, 31. VIII. 2002 (H)
597. *Eugrapha sigma* (Denis & Schiffermüller) マエウスヤガ
C地: 1♀, 23. VII. 2000 (H)
H地: 1♀, 6. VII. 2002 (H)
I地: 1♂, 12. VII. 2000 (H)
J地: 2♂, 21. VII. 2001 (H); 1♂, 5. VIII. 2001 (H); 1♀, 15. VIII. 2001 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
598. *Sineugrapha exusta* (Butler) カバスジヤガ
C地: 1♀, 3. IX. 2000 (H)
I地: 1♀, 16. VIII. 2000 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
599. *Sineugrapha bipartita* (Graeser) ウスイロカバスジヤガ
C地: 1♂, 23. VII. 2000 (H)
I地: 1♂1♀, 29. VII. 2000 (H); 1♀, 24. VIII. 2000 (H)
600. *Paradiarsia punicea* (Hübner) ナカオビチャイロヤガ
I地: 1♂, 7. VII. 2000 (H)
601. *Diarsia dahlii* (Hübner) エゾオオバコヤガ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
602. *Diarsia canescens* (Butler) オオバコヤガ
C地: 1♂1♀, 9. VI. 2001 (K)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
603. *Diarsia brunnea* (Denis & Schiffermüller) ミヤマアカヤガ
J地: 1♀, 21. VII. 2001 (H)
604. *Diarsia dewitzii* (Graeser) モンキヤガ
I地: 1♀, 29. VII. 2000 (H); 1♀, 8. IX. 2000 (H)
K地: 1♂, 14. IX. 2002 (H)
605. *Diarsia ruficauda* (Warren) ウスイロアカフヤガ
A地: 1♀, 23. IX. 2001 (K)
D地: 1♂1♀, 10. VI. 2000 (H)
G地: 2♀, 18. VI. 2001 (H)
H地: 1♂, 14. VIII. 2000 (H); 1♂1♀, 30. VIII. 2000 (H); 1♂, 3. VI. 2001 (H)
I地: 2♀, 11. VIII. 2000 (H); 2♂2♀, 16. VIII. 2000 (H); 1♂2♀, 24. VIII. 2000
(H); 1♀, 8. IX. 2000 (H); 1♂, 7. IX. 2001 (H)
J地: 1♀, 15. IX. 2001 (H)
606. *Xestia c-nigrum* (Linnaeus) シロモンヤガ
A地: 1♂, 23. IX. 2001 (K)
G地: 1♀, 18. VI. 2001 (H)
H地: 1♀, 21. VI. 2000 (H)
I地: 1♀, 16. VIII. 2000 (H)
J地: 1♂, 22. IX. 2001 (H)
K地: 2♂4♀, 14. IX. 2002 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

607. *Xestia ditrapezium orientalis* (Strand) タンポヤガ
 I 地 : 1 ♀, 29. VII. 2000 (H) ; 1 ♂, 28. VII. 2001 (H) ; 3 ♂, 29. VII. 2001 (K)
 別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
608. *Xestia fuscostigma* (Bremer) クロフトビイロヤガ
 H 地 : 2 ♂, 8. VIII. 2000 (H)
 I 地 : 1 ♂ 1 ♀, 16. VIII. 2000 (H) ; 2 ♂ 3 ♀, 24. VIII. 2000 (H) ; 1 ♂, 8. IX. 2000 (H) ; 1 ♀, 24. VIII. 2001 (H) ; 1 ♀, 7. IX. 2001 (H)
 J 地 : 1 ♀, 9. IX. 2001 (H) ; 1 ♂, 15. IX. 2001 (H)
 別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
609. *Xestia efflorescens* (Butler) キシタミドリヤガ
 G 地 : 2 ♂ 2 ♀, 16. VIII. 2002 (H)
 H 地 : 1 ♂, 8. VIII. 2000 (H)
 I 地 : 1 ♀, 24. VIII. 2000 (H)
 別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
610. *Xestia semiherbida decorata* (Butler) ハイイロキシタヤガ
 G 地 : 1 ♀, 16. VIII. 2002 (H)
 H 地 : 1 ♂ 1 ♀, 28. VII. 2002 (H)
 I 地 : 1 ♀, 29. VII. 2000 (H) ; 1 ♂, 11. VIII. 2000 (H) ; 2 ♀, 11. VIII. 2002 (H)
 別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
611. *Naenia contaminata* (Walker) クロギシギシヤガ
 H 地 : 1 ♂, 28. VII. 2002 (H)
 I 地 : 1 ♀, 24. VIII. 2000 (H)
612. *Anaplectoides virens* (Butler) オオアオバヤガ
 G 地 : 1 ♂, 16. VIII. 2002 (H)
 H 地 : 1 ♂, 8. VIII. 2000 (H)
 I 地 : 1 ♀, 29. VII. 2000 (H)
 別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
613. *Cerastis pallescens* (Butler) カギモンヤガ
 H 地 : 3 ♂, 5. V. 2001 (Ka) ; 2 ♂, 7. V. 2001 (H)
614. *Cerastis leucographa* (Denis & Schiffermüller) ムラサキウスモンヤガ
 H 地 : 1 ♂, 5. V. 2001 (Ka)
 I 地 : 2 ♂, 5. V. 2001 (H)

HADENINAE ヨトウガ亜科

615. *Polia nebula askolda* (Oberthür) オオシラホシヨトウ
 C 地 : 1 ♂ 1 ♀, 23. VII. 2000 (H)
 H 地 : 1 ♂ 1 ♀, 6. VII. 2002 (H)
 I 地 : 2 ♀, 29. VII. 2000 (H)
 J 地 : 1 ♀, 14. VII. 2001 (H) ; 1 ♀, 21. VII. 2001 (H) ; 1 ♀, 15. VIII. 2001 (H)
 別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
616. *Polia bombycina grisea* (Butler) オオチャイロヨトウ
 別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
617. *Melanchra persicariae* (Linnaeus) シラホシヨトウ
 C 地 : 1 ♂, 23. VII. 2000 (H)
 I 地 : 7 ♂ 1 ♀, 29. VII. 2000 (H) ; 1 ♂, 28. VII. 2001 (H)
 J 地 : 1 ♂ 1 ♀, 14. VII. 2001 (H, K) ; 2 ♂, 21. VII. 2001 (H) ; 1 ♀, 25. VII. 2001 (H) ; 2 ♂ 2 ♀, 11. VIII. 2001 (H) ; 1 ♂, 13. VIII. 2001 (H) ; 1 ♀, 15. VIII. 2001 (H) ; 1 ♀, 9. IX. 2001 (H)
 別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
618. *Mamestra brassicae* (Linnaeus) ヨトウガ

- G地：1♀, 18. VI. 2001 (H)
619. *Lacanobia contigua* (Denis & Schiffermüller) ムラサキヨトウ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
620. *Lacanobia thalassina contrastata* (Bryk) ミヤマヨトウ
C地：1♀, 23. VII. 2000 (H)
D地：1♂, 10. VI. 2000 (H)
J地：1♀, 14. VII. 2001 (K) ; 1♀, 21. VII. 2001 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
621. *Lacanobia oleracea* (Linnaeus) シロスジヨトウ
C地：2♂, 23. VII. 2000 (H)
H地：1♂, 6. VII. 2002 (H)
622. *Lacanobia splendens* (Hübner) エゾチャイロヨトウ
C地：1♂ 1♀, 26. VI. 2000 (H) ; 1♂ 1♀, 23. VII. 2000 (H)
I地：1♀, 7. VII. 2000 (H) ; 1♂, 29. VII. 2000 (H)
J地：1♂ 1♀, 14. VII. 2001 (H, K)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
623. *Melanchra pisi nyiwonis* (Matsumura) マメヨトウ
J地：1♀, 21. VII. 2001 (H)
624. *Clavipalpura aurariae* (Oberthür) キンイロキリガ
A地：1♀, 24. VI. 2001 (H)
D地：2♀, 10. VI. 2000 (H)
G地：2♀, 18. VI. 2001 (H)
H地：1♀, 21. VI. 2000 (H)
625. *Perigrapha hoenei* Püngeler スギタニキリガ
H地：3♂ 1♀, 17. IV. 2001 (H) ; 4♂, 5. V. 2001 (Ka) ; 1♂, 7. V. 2001 (H)
I地：1♂, 5. V. 2001 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
626. *Perigrapha circumducta* (Lederer) シベチャキリガ
H地：1♂, 5. V. 2001 (Ka)
627. *Perigrapha munda* (Denis & Schiffermuller) スモモキリガ
H地：3♂ 1♀, 5. V. 2001 (Ka)
628. *Orthosia incerta incognita* Sugi ミヤマカバキリガ
H地：8♂ 1♀, 5. V. 2001 (Ka)
629. *Orthosia evanida* (Butler) カバキリガ
H地：2♂, 17. IV. 2001 (H) ; 4♂, 5. V. 2001 (Ka) ; 1♂, 7. V. 2001 (H) ;
1♂, 28. IV. 2002 (K)
I地：2♂, 5. V. 2001 (H)
630. *Orthosia aoyamensis* (Matsumura) アオヤマキリガ
H地：1♂, 5. V. 2001 (Ka)
631. *Orthosia lizetta* Butler クロミミキリガ
C地：1♂, 9. VI. 2001 (K)
H地：1♀, 5. V. 2001 (Ka) ; 1♂, 28. IV. 2002 (K)
632. *Orthosia paromoea* (Hampson) ブナキリガ
H地：1♀, 28. IV. 2002 (K)
633. *Orthosia angustipennis* (Matsumura) ホソバキリガ
H地：7♂, 5. V. 2001 (Ka)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
634. *Orthosia ella* (Butler) ヨモギキリガ
H地：1♂, 5. V. 2001 (Ka) ; 1♀, 28. IV. 2002 (K)

635. *Orthosia ijimai* Sugi イイジマキリガ
 H地 : 5♂, 17. IV. 2001 (H) ; 4♂, 5. V. 2001 (Ka) ; 4♂, 7. V. 2001 (H)
 ; 1♂, 3. VI. 2001 (H)
636. *Orthosia gothica jezoensis* (Matsumura) カシワキリガ
 C地 : 1♂ 1♀, 9. VI. 2001 (K)
 D地 : 2♀, 10. VI. 2000 (H)
 G地 : 1♀, 18. VI. 2001 (H)
 H地 : 2♂ 1♀, 5. V. 2001 (Ka) ; 1♂, 7. V. 2001 (H)
 I地 : 1♂, 5. V. 2001 (H)
 別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
637. *Orthosia carnipennis* (Butler) アカバキリガ
 C地 : 2♂ 2♀, 9. VI. 2001 (H, K)
 G地 : 1♀, 18. VI. 2001 (H)
638. *Mythimna turca* (Linnaeus) フタオビキヨトウ
 I地 : 1♂, 11. VIII. 2002 (H)
 J地 : 1♀, 29. VI. 2002 (H) ; 4♂, 13. VII. 2002 (H) ; 2♂, 20. VII. 2002 (H)
 別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
639. *Mythimna matsumuriana* (Bryk) ミヤマフタオビキヨトウ
 J地 : 1♂, 13. VII. 2002 (H)
 別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
640. *Mythimna grandis* Butler オオフタオビキヨトウ
 I地 : 4♂ 2♀, 7. VII. 2000 (H) ; 1♀, 12. VII. 2000 (H) ; 2♀, 29. VII. 2000 (H)
 J地 : 1♂, 29. VI. 2002 (H) ; 3♂, 13. VII. 2002 (H) ; 1♂, 28. VII. 2002 (H)
 別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
641. *Mythimna divergens* Butler ナガフタオビキヨトウ
 J地 : 1♂, 13. VII. 2002 (H) ; 2♂, 28. VII. 2002 (H)
 別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
642. *Mythimna conigera* (Denis & Schiffermüller) シロテンキヨトウ
 H地 : 1♂ 1♀, 8. VIII. 2000 (H)
 I地 : 1♀, 16. VIII. 2000 (H)
 別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
643. *Mythimna pallens* (Linnaeus) タンボキヨトウ
 C地 : 1♂ 1♀, 26. VI. 2000 (H)
 H地 : 1♂ 1♀, 21. VI. 2000 (H)
 I地 : 1♀, 7. VII. 2000 (H) ; 1♀, 7. IX. 2001 (H)
 J地 : 1♀, 15. IX. 2001 (H) ; 1♂, 6. X. 2001 (H) ; 1♂, 7. X. 2001 (H) ;
 1♀, 29. VI. 2002 (H)
 K地 : 1♀, 14. IX. 2002 (H)
644. *Mythimna impura* (Hübner) ヨシノキヨトウ
 H地 : 1♂, 8. VIII. 2000 (H) ; 1♂ 2♀, 30. VIII. 2000 (H)
 I地 : 3♂ 1♀, 24. VIII. 2000 (H) ; 1♀, 8. IX. 2000 (H)
 J地 : 1♂, 5. VIII. 2001 (H)
645. *Mythimna flavostigma singularis* (Butler) マダラキヨトウ
 C地 : 1♂ 1♀, 26. VI. 2000 (H)
 D地 : 1♂, 10. VI. 2000 (H)
 H地 : 1♂, 21. VI. 2000 (H)
 J地 : 1♀, 25. VI. 2001 (H) ; 2♀, 14. VII. 2001 (H, K)
 別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
646. *Mythimna radiata stellata* (Hampson) フタテンキヨトウ
 別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)

647. *Pseudaletia separata* (Walker) アワヨトウ
 C地: 1♀, 9. VI. 2001 (K)
 I地: 1♀, 11. VIII. 2000 (H)
648. *Analetia postica* (Hampson) アカスジキヨトウ
 I地: 2♂, 7. VII. 2000 (H); 1♂, 12. VII. 2000 (H)
 J地: 1♂, 21. VII. 2001 (H)
 別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
649. *Leucania insecuta* Walker ノヒラキヨトウ
 A地: 2♂ 1♀, 24. VI. 2001 (H)
 C地: 1♂ 3♀, 26. VI. 2000 (H)
 G地: 1♀, 18. VI. 2001 (H)
 H地: 1♂, 15. VI. 2002 (H); 1♂, 6. VII. 2002 (H)
 I地: 2♂ 1♀, 7. VII. 2000 (H); 1♂, 12. VII. 2000 (H); 1♀, 28. VII. 2001 (H)
 J地: 1♂, 29. VI. 2002 (H)
 別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
650. *Senta flammea* (Curtis) ナカスジキヨトウ
 C地: 1♀, 26. VI. 2000 (H)
 G地: 1♀, 16. VIII. 2002 (H)
 H地: 1♂ 1♀, 8. VIII. 2000 (H); 1♂ 1♀, 14. VIII. 2000 (H); 1♂, 3. VI. 2001 (H)
 I地: 1♀, 16. VIII. 2000 (H); 2♀, 24. VIII. 2000 (H); 1♂, 7. IX. 2001 (H)
 J地: 1♀, 1. IX. 2001 (H)
 別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)

CUCULLIINAE セダカモクメ亜科

651. *Cucullia maculosa* Staudinger ハイイロセダカモクメ
 H地: 1♀, 8. VIII. 2000 (H)
 I地: 1♀, 16. VIII. 2000 (H)
652. *Brachionycha nubeculosa jezoensis* Matsumura エゾモクメキリガ
 H地: 5♂, 17. IV. 2001 (H)
653. *Daseochaeta viridis* (Leech) ケンモンミドリキリガ
 J地: 1♂ 1♀, 7. X. 2001 (H)
654. *Dryobotodes pryeri* (Leech) プライヤオビキリガ
 C地: 1♀, 16. IX. 2000 (H)
 I地: 1♂ 1♀, 24. VIII. 2000 (H); 1♂ 1♀, 8. IX. 2000 (H); 1♀, 7. IX. 2001 (H)
 J地: 1♀, 9. IX. 2001 (H); 1♀, 15. IX. 2001 (H)
655. *Lithomoia solidaginis* (Hübner) シロスジキリガ
 A地: 1♀, 23. IX. 2001 (H)
 C地: 4♂ 2♀, 16. IX. 2000 (H)
 H地: 1♂ 2♀, 30. IX. 2000 (H)
 I地: 2♂, 8. IX. 2000 (H)
 J地: 1♂, 15. IX. 2001 (H); 1♂, 6. X. 2001 (H)
656. *Lithophane consocia* (Borkhausen) シロクビキリガ
 A地: 1♀, 23. IX. 2001 (H)
 C地: 1♂ 2♀, 16. IX. 2000 (H)
 H地: 2♀, 30. IX. 2000 (H); 1♀, 5. V. 2001 (Ka)
 J地: 1♂, 21. IX. 2002 (H)
657. *Lithophane venusta* (Leech) ウスアオキリガ
 J地: 1♀, 21. IX. 2002 (H)

658. *Lithophane hepatica* (Clerck) ナカグロホソキリガ
H地: 1♂1♀, 30. IX. 2000 (H); 2♂, 17. IV. 2001 (H); 1♂1♀, 5. V. 2001 (Ka); 2♂3♀, 7. V. 2001 (H)
659. *Eupsilia transversa* (Hufnagel) エゾミツボシキリガ
C地: 1♀, 16. IX. 2000 (H); 1♂, 8. X. 2000 (H)
H地: 1♂1♀, 17. IV. 2001 (H); 1♂, 5. V. 2001 (Ka); 1♂1♀, 7. V. 2001 (H)
660. *Eupsilia contracta* Butler ウスミミモンキリガ
D地: 1♂, 17. XI. 2001 (H)
H地: 1♂, 30. IX. 2000 (H)
661. *Dasycampa castaneofasciata* (Motschulsky) ゴマダラキリガ
D地: 1♀, 10. VI. 2000 (H)
H地: 2♂, 30. IX. 2000 (H); 1♀, 7. V. 2001 (H)
J地: 1♂, 27. X. 2001 (H); 3♂2♀, 6. X. 2001 (H); 2♀, 7. X. 2001 (H)
662. *Xanthia togata* (Esper) キイロキリガ
A地: 1♂1♀, 23. IX. 2001 (K)
C地: 3♂1♀, 16. IX. 2000 (H)
H地: 11♂2♀, 30. IX. 2000 (H)
I地: 1♂, 7. X. 2000 (H)
J地: 1♂1♀, 15. IX. 2001 (H); 2♂, 6. X. 2001 (H); 2♂1♀, 7. X. 2001 (H)
663. *Xanthia icteritia* (Hufnagel) モンキキリガ
A地: 1♂, 23. IX. 2002 (K)
C地: 1♀, 16. IX. 2000 (H)
664. *Xanthia tunicata* (Graeser) オオモンキキリガ
H地: 1♂, 30. IX. 2000 (H)
J地: 1♂, 15. IX. 2001 (H); 1♂6♀, 6. X. 2001 (H)
665. *Xanthia japonago* (Wileman & West) エゾキイロキリガ
J地: 1♀, 15. IX. 2001 (H); 3♀, 6. X. 2001 (H); 1♂, 7. X. 2001 (H)
666. *Telorta edentata* (Leech) キトガリキリガ
H地: 1♂, 30. IX. 2000 (H)
I地: 1♀, 7. X. 2000 (H)
J地: 5♂, 6. X. 2001 (H); 1♂, 7. X. 2001 (H)
667. *Telorta divergens* (Butler) ノコメトガリキリガ
A地: 1♀, 23. IX. 2001 (H)
H地: 1♂4♀, 30. IX. 2000 (H)
J地: 2♀, 7. X. 2001 (H); 2♂3♀, 6. X. 2001 (H)
668. *Antivaleria viridimacula* (Graeser) アオバハガタヨトウ
C地: 3♀, 8. X. 2000 (H)
D地: 3♀, 15. X. 2000 (H)
H地: 4♂2♀, 30. IX. 2000 (H)
I地: 1♂, 7. X. 2000 (H); 1♀, 3. XI. 2001 (H)
J地: 1♂1♀, 6. X. 2001 (H); 1♂, 7. X. 2001 (H)
669. *Blepharita amica* (Treitschke) ムラサキハガタヨトウ
D地: 1♀, 15. X. 2000 (H)
670. *Mniotype melanodonta* (Hampson) オオハガタヨトウ
C地: 1♂6♀, 16. IX. 2000 (H)
K地: 2♂, 14. IX. 2002 (H)
671. *Meganephria extensa* (Butler) ミドリハガタヨトウ
A地: 1♀, 23. IX. 2001 (H)

C 地 : 1 ♂ 3 ♀, 16. IX. 2000 (H) ; 1 ♀, 30. IX. 2000 (H)

J 地 : 1 ♂, 15. IX. 2001 (H) ; 1 ♀, 7. X. 2001 (H)

A M P H I P Y R I N A E カラスヨトウ亜科

672. *Apamea crenata* (Hufnagel) カドモンヨトウ

G 地 : 1 ♀, 18. VI. 2001 (H)

I 地 : 1 ♀, 7. VII. 2000 (H)

J 地 : 1 ♂, 29. VI. 2002 (H)

別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)

673. *Apamea striata* Haruta スジアカヨトウ

H 地 : 1 ♀, 8. VIII. 2000 (H)

I 地 : 2 ♀, 29. VII. 2000 (H)

J 地 : 1 ♂, 13. VIII. 2001 (H)

674. *Apamea aquila oriens* (Warren) アカモクメヨトウ

H 地 : 1 ♂, 8. VIII. 2000 (H)

I 地 : 1 ♂ 2 ♀, 29. VII. 2000 (H) ; 1 ♂ 1 ♀, 16. VIII. 2000 (H) ; 2 ♀, 24. VIII. 2001 (H)

675. *Apamea remissa* (Hübner) マツバラシラクモヨトウ

I 地 : 1 ♀, 7. VII. 2000 (H) ; 1 ♂, 12. VII. 2000 (H)

676. *Apamea lateritia* (Hufnagel) オオアカヨトウ

J 地 : 1 ♀, 11. VIII. 2001 (H) ; 1 ♂, 13. VIII. 2001 (H) ; 1 ♂, 20. VII. 2002 (H)

別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)

677. *Apamea sordens basistrigata* (Staudinger) シロミミハイイロヨトウ

J 地 : 2 ♀, 29. VI. 2002 (H)

別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)

678. *Apamea hampsoni* Sugi ネスジシラクモヨトウ

I 地 : 6 ♀, 29. VII. 2000 (H) ; 2 ♀, 28. VII. 2001 (H)

別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)

679. *Apamea scolopacina subbrunnea* (Warren) セスジヨトウ

I 地 : 1 ♂ 1 ♀, 29. VII. 2000 (H)

J 地 : 1 ♂ 1 ♀, 20. VII. 2002 (H)

680. *Leucapamea kawadai* (Sugi) マエアカシロヨトウ

C 地 : 1 ♂, 23. VII. 2000 (H)

I 地 : 1 ♂, 12. VII. 2000 (H) ; 1 ♀, 29. VII. 2000 (H)

J 地 : 1 ♂, 14. VII. 2001 (H)

681. *Leucapamea askoldis* (Oberthür) コマエアカシロヨトウ

J 地 : 1 ♂, 13. VIII. 2001 (H) ; 1 ♂, 15. VIII. 2001 (H)

682. *Oligia ophiogramma* (Esper) クサビヨトウ

C 地 : 2 ♂, 23. VII. 2000 (H)

G 地 : 1 ♂, 16. VIII. 2002 (H)

I 地 : 1 ♀, 29. VII. 2000 (H)

J 地 : 1 ♀, 14. VII. 2001 (H) ; 1 ♀, 28. VII. 2001 (H)

別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)

683. *Oligia fodinae* (Oberthür) セアカヨトウ

H 地 : 2 ♂ 2 ♀, 8. VIII. 2000 (H)

I 地 : 2 ♂ 4 ♀, 29. VII. 2000 (H) ; 1 ♀, 16. VIII. 2000 (H)

684. *Mesoligia furuncula* (Denis & Schiffermüller) ヨコスジヨトウ

I 地 : 1 ♀, 8. IX. 2000 (H)

685. *Parastichtis suspecta* (Hübner) ハイイロヨトウ

A 地 : 1 ♂, 29. VII. 2000 (H)

- C地：1♂, 23. VII. 2000 (H)
J地：1♂, 27. VII. 2001 (H)
686. *Mesapamea concinnata* Heinicke ホシミミヨトウ
H地：2♂, 8. VIII. 2000 (H) ; 5♀, 14. VIII. 2000 (H)
I地：1♂2♀, 29. VII. 2000 (H) ; 1♀, 11. VIII. 2000 (H) ; 2♀, 16. VIII. 2000 (H) ; 1♀, 24. VIII. 2000 (H)
J地：1♂, 20. VII. 2002 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
687. *Sapporia repetita* (Butler) サッポロチャイロヨトウ
I地：1♀, 24. VIII. 2000 (H) ; 3♀, 24. VIII. 2001 (H) ; 1♀, 7. IX. 2001 (H)
J地：1♂1♀, 5. VIII. 2001 (H) ; 3♀, 11. VIII. 2001 (H) ; 1♀, 13. VIII. 2001 (H)
688. *Atrachea nitens* (Butler) ギシギシヨトウ
C地：1♀, 23. VII. 2000 (H)
H地：1♀, 8. VIII. 2000 (H)
I地：1♂, 7. VII. 2000 (H) ; 1♂, 12. VII. 2000 (H) ; 1♂1♀, 29. VII. 2000 (H) ; 1♂, 28. VII. 2001 (H)
J地：1♂, 21. VII. 2001 (H) ; 1♂1♀, 27. VII. 2001 (H) ; 1♂, 13. VII. 2002 (H)
689. *Xylomoia graminea* (Graeser) クシロモクメヨトウ
C地：2♂, 26. VI. 2000 (H)
H地：3♂, 6. VII. 2002 (H)
690. *Hydraecia amurensis* Staudinger フキヨトウ
A地：1♂, 23. IX. 2001 (K)
C地：6♂2♀, 23. IX. 2001 (K)
I地：1♂, 11. VIII. 2000 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
691. *Hydraecia mongoliensis* Urbahn スギキタヨトウ
C地：1♂, 23. IX. 2001 (K)
692. *Amphipoea fucosa* (Freyer) キタショウブヨトウ
C地：1♂, 23. IX. 2001 (K)
I地：1♂1♀, 29. VII. 2001 (K)
693. *Amphipoea lucens* (Freyer) エゾショウブヨトウ
A地：4♂, 23. IX. 2001 (K)
C地：1♂, 23. IX. 2001 (K)
694. *Amphipoea burrowsi* (Chapman) ミヤマショウブヨトウ
H地：1♂1♀, 8. VIII. 2000 (H)
I地：1♂, 16. VIII. 2000 (H)
K地：5♂, 14. IX. 2002 (H)
695. *Celaena leucostigma* (Hübner) ショウブオオヨトウ
C地：1♂, 23. VII. 2000 (H) ; 1♂1♀, 18. VIII. 2000 (H) ; 1♂, 16. IX. 2000 (H) ; 1♀, 8. IX. 2001 (H)
G地：1♂1♀, 16. VIII. 2002 (H)
H地：4♂4♀, 8. VIII. 2000 (H) ; 2♂1♀, 14. VIII. 2000 (H) ; 2♂1♀, 30. VIII. 2000 (H)
I地：1♀, 11. VIII. 2000 (H) ; 2♀, 16. VIII. 2000 (H) ; 1♂, 24. VIII. 2000 (H)
1♀, 7. IX. 2001 (H)
J地：1♂, 11. VIII. 2001 (H) ; 3♂, 13. VIII. 2001 (H) ; 1♀, 15. VIII. 2001 (H) ; 1♂, 25. VIII. 2001 (H) ; 1♂, 1. IX. 2001 (H)
K地：1♂1♀, 14. IX. 2002 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
696. *Gortyna fortis* (Butler) ゴボウトガリヨトウ

- C地：1♀，8. IX. 2000 (H)
H地：5♂3♀，30. IX. 2000 (H)
J地：1♂，15. IX. 2001 (H) ; 1♀，7. X. 2001 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
697. *Archanares resoluta* Hampson ハガタウスキヨトウ
H地：1♂1♀，8. VIII. 2000 (H)
I地：1♀，24. VIII. 2000 (H)
698. *Archanares sparganii* (Esper) キスジウスキヨトウ
C地：1♂，18. VIII. 2000 (H)
I地：1♀，16. VIII. 2000 (H) ; 1♂1♀，24. VIII. 2000 (H)
699. *Rhizedra lutosa* (Hübner) ヨシヨトウ
A地：1♂，23. IX. 2001 (H)
C地：1♀，3. IX. 2000 (H) ; 3♀，16. IX. 2000 (H) ; 3♂2♀，8. X. 2000 (H) ;
1♀，8. IX. 2001 (H) ; 8♂，23. IX. 2001 (K)
H地：6♂4♀，30. IX. 2000 (H)
I地：1♀，7. X. 2000 (H) ; 1♂，3. XI. 2001 (H)
J地：1♂，15. IX. 2001 (H) ; 1♀，7. X. 2001 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
700. *Triphaenopsis jezoensis* Sugi エゾキシタヨトウ
C地：1♂，3. IX. 2000 (H) ; 1♀，16. IX. 2000 (H)
I地：5♂3♀，16. VIII. 2000 (H) ; 3♂3♀，24. VIII. 2000 (H) ; 2♀，8. IX. 2000
(H)
J地：1♀，6. X. 2001 (H)
K地：2♀，14. IX. 2002 (H)
701. *Triphaenopsis cinerescens* Butler ウスキシタヨトウ
A地：2♀，23. IX. 2001 (K)
C地：1♂2♀，18. VIII. 2000 (H) ; 1♂2♀，3. IX. 2000 (H)
G地：1♂1♀，16. VIII. 2002 (H)
H地：19♂9♀，8. VIII. 2000 (H) ; 4♂1♀，14. VIII. 2000 (H) ; 2♀，30. VIII. 2000
(H)
I地：2♂2♀，11. VIII. 2000 (H)
J地：1♂，11. VIII. 2001 (H) ; 1♂1♀，13. VIII. 2001 (H) ; 1♀，15. VIII. 2001 (H) ;
1♂，25. VIII. 2001 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
702. *Triphaenopsis postflava* (Leech) ナカジロキシタヨトウ
C地：5♂，23. VII. 2000 (H) ; 1♂，3. IX. 2000 (H)
H地：6♀，8. VIII. 2000 (H) ; 1♀，14. VIII. 2000 (H)
I地：6♂2♀，29. VII. 2000 (H) ; 1♂，11. VIII. 2000 (H) ; 2♀，16. VIII. 2000 (H)
703. *Euplexia koreaeplexia vinacea* Sugi ムラサキアカガネヨトウ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
704. *Phlogophora illustrata* (Graeser) シラオビアカガネヨトウ
I地：1♀，7. VII. 2000 (H)
J地：1♂1♀，14. VII. 2001 (H) ; 2♀，21. VII. 2001 (H)
705. *Phlogophora bella* (Butler) コゴマヨトウ
C地：1♀，18. VIII. 2000 (H)
G地：1♀，16. VIII. 2002 (H)
H地：3♂，8. VIII. 2000 (H) ; 1♀，30. VIII. 2000 (H)
J地：1♂，1. IX. 2001 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
706. *Phlogophora beatrix* Oberthür キグチヨトウ

- H地：1♂, 21. VI. 2000 (H) ; 1♂, 15. VI. 2002 (H)
 I地：1♂1♀, 7. VII. 2000 (H)
 J地：1♀, 14. VII. 2001 (K) ; 1♀, 29. VI. 2002 (H)
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
707. *Actinotia polyodon* (Clerck) ヒメモクメヨトウ
 H地：1♂, 8. VIII. 2000 (H)
 J地：1♀, 14. VIII. 2001 (H)
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
708. *Axylia putris* (Linnaeus) モクメヨトウ
 G地：1♂, 18. VI. 2001 (H)
 H地：1♂, 21. VI. 2000 (H) ; 2♂, 8. VIII. 2000 (H)
 I地：1♀, 16. VIII. 2000 (H)
 J地：1♂, 14. VII. 2001 (H)
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
709. *Trachea atriplicis gnoma* Butler シロスジアオヨトウ
 I地：1♂1♀, 29. VII. 2000 (H)
 J地：1♂, 14. VII. 2001 (K) ; 1♂1♀, 21. VIII. 2001 (H) ; 1♀, 15. VIII. 2001 (H)
710. *Trachea lucilla* Sugi オオシロテンアオヨトウ
 H地：1♀, 8. VIII. 2000 (H)
 J地：2♂1♀, 14. VII. 2001 (H, K) ; 1♂, 11. VIII. 2001 (H) ; 1♀, 25. VIII. 2001 (H)
711. *Trachea melanospila* Kollar ヒメシロテンアオヨトウ
 J地：1♀, 13. VIII. 2001 (H)
712. *Karana laetevirens* (Oberthür) アオアカガネヨトウ
 C地：2♂1♀, 23. VII. 2000 (H)
 H地：1♀, 8. VIII. 2000 (H)
 I地：3♂, 29. VII. 2000 (H)
 J地：1♂1♀, 11. VIII. 2001 (H) ; 1♀, 13. VIII. 2001 (H)
713. *Brachyxyanthia zelotypa* (Lederer) キイロトガリヨトウ
 H地：1♂, 8. VIII. 2000 (H)
714. *Athetis albesignata* (Oberthür) シロテンウスグロヨトウ
 C地：1♀, 16. IX. 2000 (H) ; 2♀, 8. X. 2000 (H)
 G地：1♀, 18. VI. 2001 (H)
 H地：1♀, 21. VI. 2000 (H)
 I地：1♀, 8. IX. 2000 (H)
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
715. *Amphipyra pyramidea obscura* Oberthür シマカラスヨトウ
 C地：1♀, 18. VIII. 2000 (H) ; 1♂, 3. IX. 2000 (H)
 H地：1♂, 8. VIII. 2000 (H)
 I地：1♀, 11. VIII. 2000 (H) ; 2♀, 16. VIII. 2000 (H) ; 1♀, 8. IX. 2000 (H) ;
 1♂, 24. VIII. 2001 (H) ; 2exs, 7. IX. 2001 (H) ; 1♀, 11. VIII. 2002 (H)
 J地：1♀, 13. VIII. 2001 (H) ; 1♂1♀, 15. VIII. 2001 (H) ; 1ex, 1. IX. 2001 (H) ;
 1ex, 15. IX. 2001 (H)
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
716. *Amphipyra livida corvina* Motschulsky カラスヨトウ
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
717. *Amphipyra schrenckii* Ménétriès ツマジロカラスヨトウ
 C地：1♂, 18. VIII. 2000 (H)
 G地：1♂, 16. VIII. 2002 (H)
 I地：2♂, 29. VII. 2000 (H) ; 1♂, 11. VIII. 2000 (H) ; 1♂, 16. VIII. 2000 (H) ;

- 1♂, 24. VIII. 2001 (H)
J地: 1♂, 11. VIII. 2001 (H) ; 2♂, 15. VIII. 2001 (H)
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
718. *Amphipyra erebina* (Butler) オオウスヅマカラスヨトウ
H地: 1♂, 8. VIII. 2000 (H)
I地: 1♂ 2♀, 29. VII. 2000 (H) ; 1♂ 1♀, 16. VIII. 2000 (H) ; 1♂, 11. VIII. 2002 (H)
J地: 1♀, 25. VIII. 2001 (H)
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
719. *Orthogonia sera* Felder & Felder ノコメセダカヨトウ
I地: 3♂, 29. VII. 2000 (H) ; 1♂, 16. VIII. 2000 (H)
720. *Cosmia affinis* (Linnaeus) ニレキリガ
H地: 3♂, 8. VIII. 2000 (H) ; 1♂, 30. VIII. 2000 (H)
I地: 1♀, 24. VIII. 2001 (H)
721. *Cosmia unicolor* (Staudinger) ミヤマキリガ
H地: 1♂ 1♀, 8. VIII. 2000 (H)
I地: 1♂, 16. VIII. 2000 (H) ; 2♂, 24. VIII. 2000 (H)
J地: 3♂ 1♀, 15. IX. 2001 (H) ; 2♂ 1♀, 6. X. 2001 (H) ; 1♂ 1♀, 7. X. 2001 (H)
722. *Cosmia cara* (Butler) ミカヅキキリガ
I地: 1♀, 24. VIII. 2000 (H) ; 1♂, 24. VIII. 2001 (H)
J地: 1♀, 15. VIII. 2001 (H) ; 1♀, 25. VIII. 2001 (H)
723. *Cosmia restituta picta* (Staudinger) シラホシキリガ
C地: 1♀, 18. VIII. 2000 (H)
G地: 1♂, 16. VIII. 2002 (H)
H地: 3♂ 1♀, 8. VIII. 2000 (H)
I地: 1♂ 1♀, 11. VIII. 2000 (H) ; 1♀, 24. VIII. 2000 (H) ; 1♀, 8. IX. 2000 (H)
J地: 1♀, 11. VIII. 2001 (H) ; 1♂, 15. VIII. 2001 (H) ; 1♀, 15. IX. 2001 (H)
724. *Cosmia trapezinula* (Filipjev) ヒメミカヅキキリガ
H地: 1♂, 28. VII. 2002 (K)
I地: 1♀, 29. VII. 2000 (H)
J地: 1♀, 27. VII. 2001 (H) ; 2♂, 5. VIII. 2001 (H) ; 1♀, 11. VIII. 2001 (H) ;
3♀, 13. VIII. 2001 (H)
725. *Cosmia campostigma* (Ménétriès) シラオビキリガ
J地: 1♀, 15. VIII. 2001 (H)
726. *Cosmia trapezina exigua* (Butler) イタヤキリガ
C地: 2♀, 18. VIII. 2000 (H) ; 1♀, 3. IX. 2000 (H)
H地: 2♂ 1♀, 8. VIII. 2000 (H) ; 1♀, 14. VIII. 2000 (H) ; 1♀, 30. VIII. 2000 (H)
I地: 2♂ 4♀, 11. VIII. 2000 (H) ; 2♀, 16. VIII. 2000 (H) ; 1♀, 24. VIII. 2000 (H) ;
1♀, 24. VIII. 2001 (H)
J地: 1♀, 11. VIII. 2001 (H) ; 1♂, 25. VIII. 2001 (H) ; 2♂, 1. IX. 2001 (H)
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
727. *Cosmia pyralina* (Denis & Schiffermüller) ナシキリガ
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
728. *Cosmia moderata* (Staudinger) キシタキリガ
G地: 1♀, 16. VIII. 2002 (H)
H地: 1♀, 8. VIII. 2000 (H)
I地: 1♀, 24. VIII. 2001 (H)
729. *Xanthocosmia jankowskii* (Oberthür) ヤンコウスキーキリガ
J地: 1♀, 15. IX. 2001 (H)

730. *Dimorphicosmia variegata* (Oberthür) マダラキボシキリガ
 H地: 1♀, 8. VIII. 2000 (H)
 I地: 1♂, 11. VIII. 2000 (H)
 J地: 4♂ 4♀, 11. VIII. 2001 (H); 1♀, 13. VIII. 2001 (H)
 K地: 1♀, 14. IX. 2002 (H)
731. *Ipimorpha retusa* (Linnaeus) ヤナギキリガ
 I地: 1♂, 24. VIII. 2000 (H); 1♂, 7. IX. 2001 (H)
732. *Ipimorpha subtusa* (Denis & Schiffermüller) ドロキリガ
 H地: 1♂ 1♀, 8. VIII. 2000 (H)
 I地: 1♂, 24. VIII. 2001 (H)
 J地: 1♀, 1. IX. 2001 (H); 1♀, 9. IX. 2001 (H); 1♂, 31. VIII. 2002 (H)
733. *Enargia paleacea* (Esper) ウスシタキリガ
 C地: 1♂, 8. IX. 2001 (H)
 H地: 1♂, 14. VIII. 2000 (H)
 J地: 1♂ 1♀, 1. IX. 2001 (H); 2♂, 9. IX. 2001 (H); 2♂ 2♀, 15. IX. 2001 (H)
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
734. *Chasminodes albinonitens* (Bremer) ハルタギンガ
 I地: 1♂, 29. VII. 2001 (K)
735. *Chasminodes pseudalbonitens* Sugi ムジギンガ
 C地: 1♀, 18. VIII. 2000 (H)
 H地: 1♂, 14. VIII. 2000 (H)
 I地: 2♂ 5♀, 11. VIII. 2000 (H); 3♂, 16. VIII. 2000 (H); 1♀, 8. IX. 2000 (H);
 8♂, 24. VIII. 2001 (H)
 K地: 1♀, 14. IX. 2002 (H)
736. *Chasminodes cilia* (Staudinger) ウススジギンガ
 H地: 1♀, 8. VIII. 2000 (H)
 I地: 2♂, 16. VIII. 2000 (H)
737. *Chasminodes atrata* (Butler) エゾクロギンガ
 I地: 1♂, 29. VII. 2000 (H); 2♂, 24. VIII. 2001 (H)
738. *Chytonix albonotata* (Staudinger) ネグロヨトウ
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
739. *Chytonix subalbonotata* Sugi ホソバネグロヨトウ
 A地: 5♂, 24. VI. 2001 (H)
 C地: 1♀, 23. VII. 2000 (H)
 H地: 1♂, 21. VI. 2000 (H)
 I地: 1♂, 7. VII. 2000 (H)
 J地: 1♀, 25. VI. 2001 (H); 1♀, 29. VI. 2002 (H)
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
740. *Pyrrhidivalva sordida* (Butler) マエホシヨトウ
 C地: 1♂, 18. VIII. 2000 (H)
 H地: 1♂, 30. VIII. 2000 (H)
 I地: 1♀, 24. VIII. 2000 (H); 1♂, 24. VIII. 2001 (H)
 J地: 2♀, 11. VIII. 2001 (H); 1♂, 15. VIII. 2001 (H); 2♂ 2♀, 25. VIII. 2001 (H);
 1♀, 1. IX. 2001 (H); 1♀, 9. IX. 2001 (H)
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
741. *Eucarta amethystina* (Hübner) マダラムラサキヨトウ
 J地: 1♂, 21. VII. 2001 (H)
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
742. *Eucarta virgo* (Treitschke) ウスムラサキヨトウ

- I 地：1♀，12. VII. 2000 (H) ; 1♀，29. VII. 2000 (H) ; 1♀，28. VII. 2001 (H)
J 地：2♂，21. VII. 2001 (H) ; 1♀，27. VII. 2001 (H) ; 1♂，29. VI. 2002 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
743. *Platysenta cyclica* (Hampson) シロテンクロヨトウ
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
744. *Hadjina biguttula* (Motschulsky) フタテンヒメヨトウ
H地：1♀，6. VII. 2002 (H) ; 1♀，28. VII. 2002 (K)
745. *Callopistria repleta* Walker マダラツマキリヨトウ
C地：2♂，23. VII. 2000 (H)
I 地：1♂，7. VII. 2000 (H) ; 1♀，29. VII. 2000 (H) ; 1♀，24. VIII. 2000 (H)
J 地：1♀，14. VII. 2001 (H) ; 1♂，27. VII. 2001 (H) ; 1♂ 1♀，11. VIII. 2001 (H)
1♂，13. VII. 2002 (H)
746. *Callopistria argyrosticta* (Butler) ギンツマキリヨトウ
I 地：1♀，7. VII. 2000 (H)
747. *Sphragifera sigillata* (Ménétriès) マルモンシロガ
C地：1♂ 1♀，23. VII. 2000 (H) ; 1♀，18. VIII. 2000 (H)
H地：2♀，8. VIII. 2000 (H)
I 地：1♂，12. VII. 2000 (H) ; 2♀，29. VII. 2000 (H) ; 1♀，11. VIII. 2000 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

EUTELIINAE フサヤガ亜科

748. *Eutelia geyeri* (Felder & Rogenhofer) フサヤガ
J 地：1♀，14. VII. 2001 (K)

SARROTHRIPINAE キノカワガ亜科

749. *Nolathripa lactaria* (Graeser) コマバシロキノカワガ
C地：1♀，26. VI. 2000 (H)
H地：1♂，21. VI. 2000 (H) ; 1♀，15. VI. 2002 (H) ; 1♀，6. VII. 2002 (H)
I 地：1♀，12. VII. 2000 (H)
J 地：1♂，14. VII. 2001 (K) ; 1♀，11. VIII. 2001 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
750. *Negritothripa hampsoni* (Wileman) ネジロキノカワガ
I 地：1♀，29. VII. 2000 (H)
J 地：1♂ 2♀，14. VII. 2001 (H, K) ; 1♀，27. VII. 2001 (H)

NOLINAE コブガ亜科

751. *Nola aerugula atomosa* (Bremer) カバイロコブガ
F地：5♂，21. VII. 2002 (H)
G地：1♀，16. VIII. 2002 (H)
752. *Nola confusalis* (Herrich-Schäffer) ヒメコブガ
H地：1♂ 1♀，15. VI. 2002 (H)
753. *Nola nami* (Inoue) ナミコブガ
J 地：1♂，13. VII. 2002 (H)
754. *Nola ebatoi* (Inoue) ウスカバスジコブガ
H地：1♂，15. VI. 2002 (H)
755. *Meganola subgigas* Inoue キタオオコブガ
J 地：1♀，20. VII. 2002 (H)
756. *Meganola fumosa* (Butler) クロスジコブガ
I 地：2♀，7. IX. 2001 (H)

CHLOEPHORINAE リンガ亜科

757. *Earias pudicana* Staudinger アカマエアオリンガ
C地: 1♀, 26. VI. 2000 (H)
G地: 1♀, 18. VI. 2001 (H)
I地: 1♀, 23. VII. 2000 (H)
J地: 1♀, 14. VII. 2001 (K); 1♂, 13. VII. 2002 (H)
758. *Kerala decipiens* (Butler) ハネモンリンガ
C地: 2♀, 26. VI. 2000 (H)
G地: 1♀, 18. VI. 2001 (H)
H地: 1♀, 21. VI. 2000 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
759. *Gelastocera exusta* Butler クロオビリンガ
J地: 2♂, 14. VII. 2001 (K); 1♂, 9. IX. 2001 (H); 1♂, 29. VI. 2002 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
760. *Macrochthonia fervens* Butler カマフリンガ
C地: 1♂ 2♀, 16. IX. 2000 (H)
H地: 1♂, 8. VIII. 2000 (H); 1♂ 1♀, 28. VII. 2002 (H, K)
I地: 1♀, 29. VII. 2000 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
761. *Pseudaips sylpha* (Butler) アオスジアオリンガ
A地: 1♀, 24. VI. 2001 (H)
C地: 1♀, 26. VI. 2000 (H)
I地: 2♀, 7. VII. 2000 (H)
J地: 1♀, 14. VII. 2001 (K); 1♀, 21. VII. 2001 (H); 1♂, 13. VII. 2002 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）

ACONTIINAE コヤガ亜科

762. *Enispa leucosticta* Hampson シラホシコヤガ
I地: 1♂, 12. VII. 2000 (H); 1♂, 11. VIII. 2002 (H)
763. *Holocryptis nymphula* Rebel ベニエグリコヤガ
I地: 1♀, 7. IX. 2001 (H)
764. *Holocryptis ussuriensis* (Rebel) シロエグリコヤガ
H地: 1♂, 21. VI. 2000 (H); 1♂, 23. VI. 2002 (H)
765. *Sophta subrosea* (Butler) ウスベニコヤガ
C地: 1♂, 16. IX. 2000 (H)
766. *Trisateles emortualis* (Denis & Schiffermüller) シロオビクルマコヤガ
C地: 1♂, 26. VI. 2000 (H)
H地: 1♂, 6. VII. 2002 (H)
767. *Micardia argentata* Butler シロヒシモンコヤガ
C地: 2♀, 26. VI. 2000 (H)
J地: 1♂, 29. VI. 2002 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
768. *Micardia pulchra* Butler フタホシコヤガ
C地: 1♂ 1♀, 26. VI. 2000 (H)
D地: 1♂, 10. VI. 2000 (H)
J地: 1♀, 13. VII. 2002 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
769. *Deltote bankiana amurula* (Staudinger) フタスジコヤガ
G地: 2♂, 18. VI. 2001 (H)
H地: 2♂, 21. VI. 2000 (H)

- I 地 : 1 ♀, 7. VII. 2000 (H)
 別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
770. *Deltote uncula* (Clerck) スジコヤガ
 C 地 : 3 ♂, 26. VI. 2000 (H)
 G 地 : 1 ♂, 18. VI. 2001 (H)
 H 地 : 1 ♂, 21. VI. 2000 (H)
771. *Maliattha bella* (Staudinger) ソトムラサキコヤガ
 H 地 : 1 ♂, 6. VII. 2002 (H)
 I 地 : 1 ♂, 12. VII. 2000 (H)
 J 地 : 1 ♂, 27. VII. 2001 (H)
772. *Pseudodeltote brunnea* (Leech) トビモンコヤガ
 C 地 : 4 ♂ 4 ♀, 23. VII. 2000 (H)
 J 地 : 1 ♂, 27. VII. 2001 (H) ; 1 ♂, 5. VIII. 2001 (H)
 別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
773. *Koyaga numisma* (Staudinger) キモンコヤガ
 別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
774. *Pseudodeltote pygarga* (Hufnagel) シロフコヤガ
 C 地 : 2 ♂, 26. VI. 2000 (H)
 I 地 : 1 ♀, 7. VII. 2000 (H)
 別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
775. *Protodeltote wiscotti* (Staudinger) マガリスジコヤガ
 C 地 : 1 ♂, 23. VII. 2000 (H)
776. *Sugia stygia* (Butler) ウスシロフコヤガ
 J 地 : 1 ♀, 14. VII. 2001 (K)
 別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
777. *Koyaga falsa* (Butler) スジシロコヤガ
 別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
778. *Koyaga senex* (Butler) クロモンコヤガ
 J 地 : 1 ♀, 14. VII. 2001 (K)
779. *Erastriodes fentoni* (Butler) シロモンコヤガ
 H 地 : 1 ♂, 21. VI. 2000 (H)
 I 地 : 2 ♀, 7. VII. 2000 (H) ; 1 ♀, 12. VII. 2000 (H)
780. *Pseudeustrotia candidula* (Denis & Schiffermüller) タデコヤガ
 J 地 : 1 ♀, 11. VIII. 2001 (H) ; 2 ♀, 15. VIII. 2001 (H)
781. *Bryophilina mollicula* (Graeser) ウスアオモンコヤガ
 C 地 : 1 ♀, 23. VII. 2000 (H)
 I 地 : 1 ♀, 7. VII. 2000 (H) ; 2 ♂ 1 ♀, 12. VII. 2000 (H) ; 1 ♂, 29. VII. 2000 (H)
 J 地 : 1 ♂ 2 ♀, 14. VII. 2001 (K) ; 2 ♂, 27. VII. 2001 (H) ; 1 ♂, 5. VIII. 2001
 (H) ; 2 ♂, 11. VIII. 2001 (H)
 別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
782. *Hyperstrotia flavipuncta* (Leech) モンキコヤガ
 A 地 : 1 ♂, 24. VI. 2001 (H)
 I 地 : 1 ♀, 7. VII. 2000 (H) ; 1 ♂, 12. VII. 2000 (H) ; 1 ♀, 29. VII. 2000 (H)
 J 地 : 2 ♂, 14. VII. 2001 (K)

PLUSINAE キンウワバ亜科

783. *Abrostola pacifica* Dufay ミヤママダラウワバ
 J 地 : 1 ♀, 14. VII. 2001 (K)
784. *Polychrysia splendida* (Butler) マダラキンウワバ
 C 地 : 1 ♀, 3. IX. 2000 (H)

- I 地：1♂, 16. VIII. 2000 (H) ; 1♂, 24. VIII. 2001 (H) ; 2♀, 7. IX. 2001 (H)
J 地：1♂, 15. VIII. 2001 (H)
785. *Lamprotes mikadina* (Butler) シーモンキンウワバ
C 地：1♀, 23. VII. 2000 (H)
J 地：2♀, 21. VII. 2001 (H) ; 1♀, 27. VII. 2001 (H) ; 1♂, 5. VIII. 2001 (H) ;
1♀, 11. VIII. 2001 (H) ; 1♂, 20. VII. 2002 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
786. *Plusidia cheiranthi* (Tauscher) ムラサキウワバ
C 地：1♂, 23. VII. 2000 (H)
H 地：1♂, 8. VIII. 2000 (H)
J 地：1♂, 21. VII. 2001 (H) ; 1♂, 27. VII. 2001 (H) ; 1♂, 5. VIII. 2001 (H) ;
1♂, 13. VII. 2002 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
787. *Macdunnoughia confusa* (Stephens) キクギンウワバ
C 地：1♀, 8. X. 2000 (H)
H 地：2♂, 21. VI. 2000 (H) ; 1♂, 30. VIII. 2000 (H) ; 1♂, 15. VI. 2002 (H)
I 地：1♀, 24. VIII. 2000 (H)
J 地：1♀, 25. VIII. 2001 (H)
K 地：1♀, 14. IX. 2002 (H)
788. *Antoculeora locuples* (Oberthür) ギンボシキンウワバ
J 地：1♂, 25. VIII. 2001 (H)
K 地：1♂ 1♀, 14. IX. 2002 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
789. *Autographa gamma* (Linnaeus) ガマキンウワバ
C 地：1♀, 18. VIII. 2000 (H) ; 1♀, 16. IX. 2000 (H)
D 地：1♂, 9. VI. 2002 (H)
G 地：1♀, 16. VIII. 2002 (H)
I 地：2♂, 24. VIII. 2000 (H) ; 1♂, 8. IX. 2000 (H)
J 地：1♀, 13. VIII. 2001 (H) ; 1♀, 25. VIII. 2001 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
790. *Autographa amurica* (Staudinger) オオムラサキキンウワバ
J 地：1♂, 20. VII. 2002 (H)
791. *Autographa excelsa* (Kretschmar) タンポキンウワバ
H 地：1♂, 8. VIII. 2000 (H)
792. *Plusia fustucae* (Linnaeus) イネキンウワバ
H 地：1♂, 21. VI. 2000 (H) ; 1♂, 30. VIII. 2000 (H) ; 1♀, 6. VII. 2002 (H)
I 地：1♀, 7. VII. 2000 (H)
J 地：1♂, 14. VII. 2001 (K)
793. *Diachrysia chryson* (Esper) オオキンウワバ
G 地：2♀, 16. VIII. 2002 (H)
H 地：1♀, 8. VIII. 2000 (H)
J 地：1♀, 15. IX. 2001 (H)
別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
794. *Diachrysia nadeja* (Oberthür) コヒサゴキンウワバ
C 地：1♂, 23. VII. 2000 (H) ; 1♀, 16. IX. 2000 (H)
I 地：2♂, 7. VII. 2000 (H) ; 1♂ 1♀, 12. VII. 2000 (H) ; 1♂, 16. VIII. 2000
(H) ; 3♂ 1♀, 8. IX. 2000 (H) ; 1♂, 28. VII. 2001 (H)
J 地：1♀, 21. VII. 2001 (H)
795. *Diachrysia stenochrysis* (Warren) オオヒサゴキンウワバ
C 地：1♂ 3♀, 23. VII. 2000 (H)

- I 地 : 4 ♂, 12. VII. 2000 (H) ; 3 ♂ 1 ♀, 28. VII. 2001 (H)
J 地 : 1 ♀, 21. VII. 2001 (H) ; 3 ♂, 27. VII. 2001 (H) ; 1 ♀, 5. VIII. 2001 (H)
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
796. *Diachrysia zosimi* (Hübner) シロスジキンウワバ
I 地 : 1 ♂, 12. VII. 2000 (H) ; 1 ♀, 29. VII. 2000 (H)
J 地 : 1 ♀, 14. VII. 2001 (K) ; 1 ♀, 21. VII. 2001 (H)
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
797. *Ctenoplusia albostriata* (Bremer & Grey) エゾギクキンウワバ
J 地 : 1 ♂, 21. IX. 2002 (H)
798. *Acanthoplusia agnata* (Staudinger) ミツモンキンウワバ
J 地 : 1 ♀, 14. VII. 2001 (K)

CATOCALINAE シタバガ亜科

799. *Catocala fraxini jezoensis* Matsumura ムラサキシタバ
A地 : 2 ♀, 23. IX. 2001 (H, K)
C地 : 1 ♀, 16. IX. 2000 (H)
800. *Catocala lara* Bremer オオシロシタバ
C地 : 1 ♂, 16. IX. 2000 (H)
I 地 : 4 ♀, 7. IX. 2001 (H)
J 地 : 2 ♂ 1 ♀, 13. VIII. 2001 (H) ; 1 ♂, 25. VIII. 2001 (H) ; 1 ♀, 7. IX. 2001 (H) ;
2 ♀, 15. IX. 2001 (H)
801. *Catocala electa* (Borkhausen) ベニシタバ
A地 : 2 ♂, 23. IX. 2001 (K)
C地 : 2 ♂ 5 ♀, 18. VIII. 2000 (H) ; 1 ♀, 23. IX. 2001 (K)
H地 : 1 ♂, 30. VIII. 2000 (H)
I 地 : 2 ♂ 1 ♀, 24. VIII. 2000 (H) ; 1 ♀, 8. IX. 2000 (H) ; 2 ♂, 7. IX. 2001 (H)
J 地 : 1 ♂ 1 ♀, 9. IX. 2001 (H) ; 1 ♀, 15. IX. 2001 (H)
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
802. *Catocala dula* Bremer オニベニシタバ
C地 : 2 ♀, 16. IX. 2000 (H)
I 地 : 1 ♂ 2 ♀, 16. VIII. 2000 (H)
J 地 : 1 ♂ 2 ♀, 25. VIII. 2001 (H) ; 1 ♂ 4 ♀, 1. IX. 2001 (H) ; 7 ♀, 7. IX. 2001
(H) ; 4 ♀, 9. IX. 2001 (H)
803. *Catocala deuteronympha omphhale* Butler ケンモンキンシタバ
A地 : 1 ♂, 23. IX. 2001 (K)
H地 : 1 ♀, 8. VIII. 2000 (H) ; 1 ♀, 14. VIII. 2000 (H)
I 地 : 1 ♂, 24. VIII. 2000 (H) ; 2 ♀, 7. IX. 2001 (H)
J 地 : 1 ♂, 13. VIII. 2001 (H) ; 3 ♀, 25. VIII. 2001 (H) ; 2 ♂, 1. IX. 2001 (H) ;
1 ♂, 9. IX. 2001 (H)
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
804. *Catocala fulminea xarippe* Butler ワモンキンシタバ
H地 : 1 ♂, 14. VIII. 2000 (H)
I 地 : 1 ♂, 29. VII. 2000 (H) ; 1 ♀, 16. VIII. 2000 (H)
J 地 : 1 ♂, 11. VIII. 2001 (H) ; 2 ♂, 13. VIII. 2001 (H) ; 2 ♂ 1 ♀, 15. VIII. 2001 (H)
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
805. *Catocala agitatrix* Graeser ハイモンキンシタバ
C地 : 1 ♂, 23. VII. 2000 (H)
I 地 : 1 ♀, 24. VIII. 2000 (H)
J 地 : 2 ♂ 1 ♀, 11. VIII. 2001 (H) ; 1 ♂, 13. VIII. 2001 (H) ; 2 ♀, 25. VIII. 2001 (H)
806. *Catocala bella* Butler ノコメキンシタバ

- C地：1♀，18. VIII. 2000 (H)
 H地：1♂，14. VIII. 2000 (H) ; 1♂1♀，30. VIII. 2000 (H)
 I地：1♂2♀，24. VIII. 2000 (H) ; 1♂，8. IX. 2000 (H)
 J地：1♂1♀，15. VIII. 2001 (H) ; 2♂1♀，25. VIII. 2001 (H) ; 1♀，8. IX. 2001;
 (H) ; 1♀，9. IX. 2001 (H)
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
807. *Catocala dissimilis* Bremer エゾシロシタバ
 A地：1♀，23. IX. 2001 (K)
 C地：1♂2♀，18. VIII. 2000 (H)
 H地：1♂，8. VIII. 2000 (H) ; 1♂，30. VIII. 2000 (H)
 I地：2♂1♀，16. VIII. 2000 (H) ; 1♀，24. VIII. 2000 (H)
 J地：1♂，13. VIII. 2001 (H) ; 1♂2♀，25. VIII. 2001 (H)
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
808. *Catocala staeckeri* S taudinger アサマキシタバ
 J地：1♂，21. VII. 2001 (H) ; 3♂，27. VII. 2001 (H)
809. *Catocala praegnax esther* Butler コガタキシタバ
 J地：1♂，11. VIII. 2001 (H) ; 3♂，13. VIII. 2001 (H)
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
810. *Dysgonia maturata* (Walker) ムラサキアシブトクチバ
 J地：1♂1♀，14. VII. 2001 (H)
811. *Melapia electaria* (Bremer) ユミモンクチバ
 I地：1♀，29. VII. 2000 (H) ; 1♂，24. VIII. 2001 (H) ; 1♀，7. IX. 2001 (H)
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
812. *Euclidia dentata consor* Butler ツメクサキシタバ
 H地：1♂1♀，21. VI. 2000 (H)
 I地：1♀，7. VII. 2000 (H) ; 1♂，12. VII. 2000 (H)
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
813. *Lagoptera juno* (Dalman) ムクゲコノハ
 C地：1♀，16. IX. 2000 (H)
 I地：1♀，7. X. 2000 (H)
 J地：3♀，14. VII. 2001 (H, K)

O P H I D E R I N A E クチバ亜科

814. *Lygephila maxima* (Bremer) クビグロクチバ
 C地：1♂，23. VII. 2000 (H)
 I地：1♂1♀，12. VII. 2000 (H)
 J地：1♀，21. VII. 2001 (H) ; 1♂，5. VIII. 2001 (H)
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
815. *Lygephila pastinum* (Treitschke) エゾクビグロクチバ
 I地：4♂，7. VII. 2000 (H) ; 3♂2♀，12. VII. 2000 (H) ; 1♀，29. VII. 2000 (H) ;
 2♀，28. VII. 2001 (H)
 J地：3♂4♀，21. VII. 2001 (H) ; 1♀，27. VII. 2001 (H) ; 1♀，15. VIII. 2001 (H) ;
 1♂，29. VI. 2002 (H) ; 1♂，13. VII. 2002 (H)
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
816. *Lygephila viciae* (Hübner) ウスクビグロクチバ
 H地：1♂，21. VI. 2000 (H) ; 1♀，6. VII. 2002 (H)
 I地：1♂1♀，12. VII. 2000 (H)
 J地：1♂，25. VI. 2001 (H) ; 1♂，29. VI. 2002 (H) ; 1♂，13. VII. 2002 (H)
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
817. *Chrysorithrum amatum* (Bremer & Grey) カクモンキシタバ

- I 地 : 1 ♂ 3 ♀, 7. VII. 2000 (H)
J 地 : 1 ♀, 14. VII. 2001 (K) ; 2 ♀, 21. VII. 2001 (H)
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
818. *Chrysorithrum flavomaculatum* (Bremer) ウンモンキシタバ
J 地 : 2 ♀, 14. VII. 2001 (H, K)
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
819. *Scoliopteryx libatrix* (Linnaeus) ハガタキリバ
I 地 : 1 ♀, 29. VII. 2000 (H) ; 1 ♀, 16. VIII. 2000 (H) ; 3 ♀, 24. VIII. 2001 (H)
820. *Calyptra thalictri* (Borkhausen) ウスエグリバ
C 地 : 5 ♂ 4 ♀, 23. VII. 2000 (H)
H 地 : 1 ♂ 3 ♀, 8. VIII. 2000 (H) ; 1 ♀, 14. VIII. 2000 (H)
I 地 : 1 ♂, 7. VII. 2000 (H) ; 2 ♂, 29. VII. 2000 (H) ; 1 ♀, 11. VIII. 2000 (H) ;
1 ♂, 24. VIII. 2000 (H) ; 1 ♀, 24. VIII. 2001 (H)
J 地 : 4 ♂, 21. VII. 2001 (H) ; 2 ♂, 27. VII. 2001 (H) ; 4 ♂ 2 ♀, 5. VIII. 2001 (H) ;
2 ♂, 11. VIII. 2001 (H) ; 2 ♂, 13. VIII. 2001 (H) ; 3 ♂, 15. VIII. 2001 (H)
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
821. *Calyptra hokkaidae* (Wileman) キタエグリバ
C 地 : 1 ♀, 8. IX. 2001
I 地 : 1 ♂, 29. VII. 2000 (H) ; 1 ♀, 7. IX. 2001
J 地 : 2 ♂ 1 ♀, 11. VIII. 2001 (H) ; 4 ♂, 13. VIII. 2001 (H) ; 3 ♂ 1 ♀, 15. VIII. 2001
(H) ; 1 ♀, 25. VIII. 2001 (H) ; 1 ♀, 1. IX. 2001 (H) ; 1 ♀, 9. IX. 2001
(H)
822. *Adris tyrannus* (Guenee) アケビコノハ
J 地 : 1 ♂, 14. VII. 2001 (K)
823. *Sypnoides picta* (Butler) シラフクチバ
J 地 : 1 ♂ 1 ♀, 15. VIII. 2001 (H)
824. *Sypnoides fumosa* (Butler) クロシラフクチバ
G 地 : 1 ♀, 16. VIII. 2002 (H)
I 地 : 2 ♂ 1 ♀, 29. VII. 2000 (H)
J 地 : 1 ♀, 1. IX. 2001 (H)
825. *Sypnoides hercules* (Butler) アヤシラフクチバ
C 地 : 3 ♂ 1 ♀, 23. VII. 2000 (H)
G 地 : 1 ♀, 16. VIII. 2002 (H)
I 地 : 3 ♂ 2 ♀, 29. VII. 2000 (H) ; 1 ♀, 24. VIII. 2000 (H) ;
J 地 : 5 ♂, 5. VIII. 2001 (H) ; 7 ♂ 2 ♀, 11. VIII. 2001 (H) ; 1 ♂, 13. VIII. 2001 (H) ;
4 ♂ 4 ♀, 15. VIII. 2001 (H) ; 1 ♀, 9. IX. 2001 (H)
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
826. *Hypersypnoides astrigera* (Butler) シロテンクチバ
A 地 : 1 ♀, 24. VI. 2001 (H)
827. *Blasticorhinus ussuriensis* (Bremer) コウンモンクチバ
H 地 : 1 ♂, 8. VIII. 2000 (H)
I 地 : 1 ♂, 11. VIII. 2000 (H) ; 2 ♂ 1 ♀, 16. VIII. 2000 (H) ; 1 ♀, 24. VIII. 2000 (H) ;
1 ♂, 24. VIII. 2001 (H) ; 2 ♀, 7. IX. 2001 (H)
別寒辺牛湿原 (飯島ほか, 1992)
828. *Pangrapta trimantesalis* (Walker) ウンモンツマキリアツバ
I 地 : 1 ♀, 7. VII. 2000 (H)
J 地 : 1 ♂, 14. VII. 2001 (H) ; 1 ♀, 21. VII. 2001 (H) ; 1 ♂, 13. VII. 2002 (H)
829. *Pangrapta vasava* (Butler) ミツボシツマキリアツバ
C 地 : 2 ♀, 23. VII. 2000 (H)
I 地 : 1 ♀, 7. VII. 2000 (H)

- J地：1♂1♀，14. VII. 2001 (H, K) ; 1♀，27. VII. 2001 (H) ; 1♀，11. VIII. 2001 (H)
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
830. *Pangrapta albistigma* (Hampson) ツマジロツマキリアツバ
 I地：1♂，29. VII. 2000 (H)
 J地：2♂，11. VIII. 2001 (H)
831. *Polysciera manleyi* (Leech) マンレイツマキリアツバ
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
832. *Diomea jankowskii* (Oberthür) マエヘリモンアツバ
 J地：1♂，14. VII. 2001 (K) ; 1♂，21. VII. 2001 (H) ; 2♂，11. VIII. 2001 (H) ;
 1♂，13. VII. 2002 (H)
833. *Diomea cremata* (Butler) ムラサキアツバ
 C地：1♂，23. VII. 2000 (H)
 J地：1♀，11. VIII. 2001 (H) ; 2♀，15. VIII. 2001 (H)
834. *Hypostratia cinerea* (Butler) マエジロアツバ
 G地：2♂，16. VIII. 2002 (H)
 I地：1♂1♀，29. VII. 2000 (H) ; 1♂，8. IX. 2000 (H) ;
835. *Laspeyria flexula* (Denis & Schiffermüller) カギアツバ
 I地：1♂，29. VII. 2000 (H)
 J地：1♀，15. VIII. 2001 (H)
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
836. *Anachrostis nigripunctalis* (Wileman) クロテンカバアツバ
 J地：1♀，25. VIII. 2001 (H)
837. *Rivula sericealis* (Scopoli) テンクロアツバ
 C地：1♀，23. VII. 2000 (H)
 H地：3♂，30. VIII. 2000 (H)
838. *Rivula* sp. 1
 I地：1♀，29. VII. 2001 (K)
839. *Rivula unctalis* Staudinger キクビムモンアツバ
 I地：1♂，8. IX. 2000 (H) ; 1♂，28. VII. 2001 (H)
840. *Hypenomoepha falcipennis* (Inoue) チビトガリアツバ
 I地：1♀，28. VII. 2001 (H)
 J地：1♂，13. VII. 2002 (H) ; 1♂，20. VII. 2002 (H)

HYPENINAE アツバ亜科

841. *Hypena tatorhina* Butler ヒトスジアツバ
 I地：2♂，12. VII. 2000 (H)
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
842. *Hypena proboscidalis* (Linnaeus) フタオビアツバ
 I地：1♂，7. VII. 2000 (H)
843. *Hypena* sp. チヤバネフタオビアツバ
 I地：1♀，7. IX. 2001 (H)
 J地：1♀，15. VIII. 2001 (H)
844. *Hypena whitelyi* Leech ホソバアツバ
 H地：1♀，15. VI. 2002 (H)
845. *Hypena tristalis* Lederer ミツボシアツバ
 H地：2♂，30. IX. 2000 (H)
 I地：1♀，8. IX. 2000 (H) ; 1♀，7. IX. 2001 (H)
 J地：3♀，6. X. 2001 (H) ; 1♀，7. X. 2001 (H)
846. *Bomolocha zilla* (Butler) シラクモアツバ

- C地：1♀，23. VII. 2000 (H)
 G地：1♀，18. VI. 2001 (H)
 J地：1♂，14. VII. 2001 (H) ; 1♀，15. VIII. 2001 (H)
847. *Bomolocha bicoloralis* Graeser マルモンウスヅマアツバ
 J地：1♀，25. VI. 2001 (H)
- HERMINIINAE クルマアツバ亜科**
848. *Hydrillodes morosa* (Butler) ヒロオビウスグロアツバ
 D地：2♀，10. VI. 2000 (H)
 G地：1♀，18. VI. 2001 (H)
 H地：1♂，3. VI. 2001 (H) ; 3♂ 1♀，15. VI. 2002 (H)
 J地：1♀，14. VII. 2001 (K)
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
849. *Hadennia incongruens* (Butler) ハナマガリアツバ
 I地：1♀，29. VII. 2000 (H) ; 1♂，28. VII. 2001 (H) ; 1♂，24. VIII. 2001 (H)
 J地：1♂，20. VII. 2002 (H)
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
850. *Idia curvipalpis* (Butler) シロホシクロアツバ
 J地：1♂，13. VIII. 2001 (H)
851. *Paracolax albinotata* (Butler) シロモンアツバ
 C地：1♀，26. VI. 2000 (H)
 G地：1♂，18. VI. 2001 (H)
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
852. *Paracolax derivalis* (Hübner) クルマアツバ
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
853. *Paracolax trilinealis* (Bremer) ミスジアツバ
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
854. *Paracolax fascialis* (Leech) オビアツバ
 J地：1♀，14. VII. 2001 (H) ; 1♀，11. VIII. 2001 (H) ; 1♀，15. VIII. 2001 (H)
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
855. *Bertula bistrigata* (Staudinger) フタスジアツバ
 C地：1♂，23. VII. 2000 (H)
856. *Pechipogo strigirata* (Linnaeus) カシワアツバ
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
857. *Zanclognatha griselda* (Butler) ツマオビアツバ
 K地：1♂，14. IX. 2002 (H)
858. *Zanclognatha fumosa* (Butler) ウスグロアツバ
 C地：1♀，23. VII. 2000 (H)
 H地：1♂，30. VIII. 2000 (H)
 I地：3♀，12. VII. 2000 (H) ; 1♀，8. IX. 2000 (H)
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
859. *Zanclognatha lunalis* (Scopoli) コブヒゲアツバ
 別寒辺牛湿原（飯島ほか, 1992）
860. *Zanclognatha obliqua* Staudinger ハスオビアツバ
 I地：1♀，12. VII. 2000 (H)
861. *Zanclognatha tarsipennalis* (Treitschke) ヒメコブヒゲアツバ
 I地：1♀，8. IX. 2000 (H)
 J地：1♂，5. VIII. 2001 (H) ; 1♀，25. VIII. 2001 (H) ; 1♀，1. IX. 2001 (H)
862. *Zanclognatha helva* (Butler) キイロアツバ
 J地：1♂ 2♀，14. VIII. 2001 (H) ; 1♂，13. VII. 2002 (H)

863. *Zanclognatha reticulatis* (Leech) アミメアツバ
H地: 1♂ 2♀, 8. VIII. 2000 (H); 1♂, 30. VIII. 2000 (H)
J地: 1♂, 27. VII. 2001 (H); 1♂, 15. VIII. 2001 (H); 1♂, 1. IX. 2001 (H);
3♀, 9. IX. 2001 (H); 1♂ 1♀, 31. VIII. 2002 (H)
864. *Zanclognatha stramentacealis* (Bremer) ウラジロアツバ
H地: 1♂, 30. VIII. 2000 (H)
I地: 1♀, 24. VIII. 2000 (H)
J地: 1♂, 15. IX. 2001 (H)
865. *Zanclognatha perfractralis* Bryk コウスグロアツバ
I地: 1♂, 16. VIII. 2000 (H); 1♂, 24. VIII. 2000 (H)
866. *Herminia robiginosa* Staudinger ヨスジカバイロアツバ
J地: 1♀, 13. VII. 2002 (H)
867. *Herminia grisealis* (Denis & Schiffermüller) クロスジアツバ
H地: 1♂, 30. VIII. 2000 (H)
I地: 1♀, 24. VIII. 2000 (H)
J地: 1♀, 9. IX. 2001 (H)
868. *Sinarella japonica* (Butler) クロミツボシアツバ
J地: 1♂, 15. VIII. 2001 (H)

**LEPIDOPTERA 鱗翅目(チョウ目)蝶類
PAPILIONIDAE アゲハチョウ科**

1. *Parnassius stubbendorfii hoenei* Schweitzer ヒメウスバシロチョウ
別寒辺牛(飯島ほか, 1992)
2. *Parnassius glacialis glacialis* Butler ウスバシロチョウ
H地: 9♂, 30. VI. 2002 (N); 1♂, 14. VII. 2002 (H)
J地: 1♂, 30. VI. 2001 (H)
3. *Papilio machaon hippocrates* C. Felder & R. Felder キアゲハ
A地: 1♂, 14. VIII. 2000 (H)
G地: 1♂, 29. VII. 2000 (H)
H地: 1♀, 18. VI. 2000 (K); 1♂, 9. VI. 2001 (H)
別寒辺牛(飯島ほか, 1992)
4. *Papilio bianor dehaanii* C. Felder & R. Felder カラスアゲハ
H地: 1♀, 25. VI. 2001 (H); 1♂, 7. VII. 2001 (H)
J地: 1♂ 1♀, 7. VII. 2001 (H)
別寒辺牛(飯島ほか, 1992)
5. *Papilio maackii* Ménétriès ミヤマカラスアゲハ
A地: 1♂, 14. VIII. 2000 (H)
G地: 3♂, 29. VII. 2000 (H)
H地: 3♂ 1♀, 5. VI. 2000 (H); 2♂, 11. VI. 2000 (H, N); 3♂ 1♀, 18. VI. 2000 (K); 1♀, 21. VI. 2000 (H); 1♂, 12. VIII. 2000 (H); 1♀, 25. VI. 2001 (H); 2♂, 17. VIII. 2001 (H)
別寒辺牛(飯島ほか, 1992)

PIERIDAE シロチョウ科

6. *Leptidea morsei morsei* (Fenton) エゾヒメシロチョウ
A地: 4♂, 29. VII. 2000 (H); 1♀, 24. VI. 2001 (H)
H地: 2♂ 3♀, 11. VI. 2000 (H, K, N); 1♂ 1♀, 18. VI. 2000 (K, N); 1♀, 21. VI. 2000 (H); 1♂, 23. VII. 2000 (H); 2♂, 29. VII. 2000 (H); 1♀, 12. VIII. 2000 (H); 1♀, 14. VIII. 2000 (H); 3♂, 13. V. 2001 (H); 1♂, 24. VI. 2001 (H)

- J地：1♀，5. VIII. 2001 (H) ; 1♀, 19. VIII. 2001 (H)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
7. *Colias erate poliographys* Motschulsky モンキチョウ
H地：1♂, 12. VIII. 2000 (H) ; 2♂, 17. VI. 2001 (K)
J地：1♂, 5. VIII. 2001 (H)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
8. *Anthocharis scolytus* (Butler) ツマキチョウ
H地：5♂, 11. VI. 2000 (H, K, N) ; 1♂, 29. VI. 2002 (H)
J地：1♂, 25. VI. 2001 (H)
9. *Aporia crataegi adherbal* Fruhstorfer エゾシロチョウ
H地：3♂ 1♀, 7. VII. 2000 (H) ; 4♂, 7. VII. 2001 (H) ; 1♀, 15. VII. 2001 (H)
J地：1♂, 30. VI. 2001 (H) ; 2♂, 7. VII. 2001 (H)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
10. *Artogeia rapae crucivora* (Boisduval) モンシロチョウ
G地：1♂, 29. VII. 2000 (H)
H地：1♂, 11. VI. 2000 (N) ; 1♂, 29. VII. 2000 (H)
J地：1♂, 19. VIII. 2001 (K)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
11. *Artogeia melete* (Ménétriès) スジグロシロチョウ
G地：1♂, 29. VII. 2000 (H)
H地：1♀, 5. VI. 2000 (H) ; 1♂, 11. VI. 2000 (H) ; 1♂, 21. VI. 2000 (H) ;
1♂, 12. VIII. 2000 (H) ; 1♂, 17. VIII. 2001 (H)
J地：2♂, 14. VIII. 2001 (H)
12. *Artogeia napi pseudonapi* (Verity) エゾスジグロシロチョウ
H地：2♂, 11. VI. 2000 (K) ; 3♂, 23. VII. 2000 (H) ; 1♀, 29. VII. 2000 (H) ;
2♂ 2♀, 13. V. 2001 (H) ; 1♂, 3. VI. 2001 (H) ; 1♂, 9. VI. 2001 (H)
; 1♂, 15. VII. 2001 (H) ; 1♂, 21. VII. 2002 (H)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
13. *Pieris brassicae* (Linnaeus) オオモンシロチョウ
I地：1♀, 21. IX. 2002 (H)

LYCAENIDAE シジミチョウ科

14. *Artopoetes pryeri* (Murray) ウラゴマダラシジミ
A地：1♀, 29. VII. 2000 (H)
H地：3♂, 29. VII. 2001 (H, N, K) ; 1♂, 5. VIII. 2001 (H) ; 1♀, 14. VIII. 2001
(H) ; 2♀, 27. VII. 2002 (N)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
15. *Araragi enthea enthea* (Janzen) オナガシジミ
H地：5♂ 1♀, 12. VIII. 2000 (H)
16. *Antigius butleri* (Fenton) ウスイロオナガシジミ
J地：2exs., 5. VIII. 2001 (H) ; 1ex., 11. VIII. 2001 (H)
17. *Japonica lutea lutea* (Hewitson) アカシジミ
A地：1♀, 24. VIII. 2000 (H)
H地：1♂, 12. VIII. 2000 (H)
I地：1♀, 28. VII. 2001 (H)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
18. *Neozephyrus japonicus regina* (Butler) ミドリシジミ
A地：2♂, 29. VII. 2000 (H)
C地：1♀, 18. VIII. 2000 (H)
D地：1♀, 20. VIII. 2000 (H)

- E地：1♀，20. VIII. 2000 (H)
 G地：2♂，29. VII. 2000 (H) ; 1♀，16. VIII. 2002 (H)
 H地：3♂5♀，12. VIII. 2000 (H) ; 1♀，20. VIII. 2000 (H) ; 1♀，14. VIII. 2001 (H)
 J地：2♂，14. VIII. 2001 (H)
 別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
19. *Chrysozephyrus smaragdinus smaragdinus* (Bremer) メスアカミドリシジミ
 H地：1♀，5. VIII. 2001 (H) ; 1♂1♀，14. VIII. 2001 (H) ; 2♂，17. VIII. 2001 (H)
 ; 2♂，27. VII. 2002 (N)
20. *Favonius orientalis* (Murray) オオミドリシジミ
 別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
21. *Rapala arata* (Bremer) トラフシジミ
 H地：1♀，5. VI. 2000 (H) ; 1♀，24. VI. 2001 (H)
22. *Callophrys ferrea* (Butler) コツバメ
 D地：1♂，5. VI. 2000 (H)
 H地：6♂，13. V. 2001 (H) ; 1♀，9. VI. 2001 (H) ; 4exs, 28. IV. 2002 (K)
 別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
23. *Fixsenia w-album fentoni* (Butler) カラスシジミ
 G地：1♂，29. VII. 2000 (H)
 H地：5♂3♀，23. VII. 2000 (H) ; 1♂1♀，29. VII. 2001 (H, K) ; 1♂3♀，5.
 VIII. 2001 (H) ; 1♂1♀，27. VII. 2002 (N)
 別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
24. *Fixsenia pruni jezoensis* (Matsumura) リンゴシジミ
 H地：1♂，5. VIII. 2001 (H)
25. *Lycaena phlaeas daimio* (Matsumura) ベニシジミ
 H地：1♂，21. VI. 2000 (H) ; 1♂，7. VII. 2001 (H)
 別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
26. *Everes argiades argiades* (Pallas) ツバメシジミ
 C地：1♀，21. VI. 2000 (H)
 H地：1♂，5. VI. 2000 (H) ; 2♂，11. VI. 2000 (H, N) ; 2♀，18. VI. 2000 (K) ;
 1♀，21. VI. 2000 (H) ; 1♀，7. VII. 2000 (H) ; 1♂1♀，29. VII. 2000 (H) ;
 1♂，12. VIII. 2000 (H) ; 1♀，17. VI. 2001 (K)
 J地：1♂，19. VIII. 2001 (K)
 別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
27. *Celastrina sugitanii ainonica* Murayama スギタニルリシジミ
 別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
28. *Celastrina argiolus ladonides* (de l' Orza) ルリシジミ
 H地：1♂，5. VI. 2000 (H) ; 1♂，11. VI. 2000 (H) ; 4♂3♀，18. VI. 2000 (K,
 N) ; 9♂1♀，21. VI. 2000 (H) ; 1♂1♀，7. VII. 2000 (H) ; 5♂，23. VII.
 2000 (H) ; 1♂1♀，29. VII. 2000 (H) ; 1♂2♀，17. VI. 2001 (K) ; 2♀,
 7. VII. 2001 (H) ; 1♂1♀，15. VII. 2001 (H)
 J地：1♀，7. VII. 2001 (H)
 別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
29. *Glauopsyche lycommas lycormas* (Butler) カバイロシジミ
 H地：1♂，11. VI. 2000 (K) ; 1♂，21. VI. 2000 (H) ; 1♂，17. VI. 2001 (N) ;
 1♂，25. VI. 2001 (H) ; 1♂，14. VII. 2002 (H)
 I地：1♀，8. VI. 2002 (N)
 J地：3♂，30. VI. 2001 (H) ; 1♂，14. VII. 2001 (H)
 別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
30. *Plebejus argus pseudaegon* (Butler) ヒメシジミ
 G地：1♂，21. VII. 2001 (H)

- H地：1♂, 27. VII. 2002 (N)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
31. *Lycaeides subsolanus iburiensis* (Butler) アサマシジミ
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
32. *Maculinea teleius ogumae* (Matsumura) ゴマシジミ
H地：1♀, 29. VII. 2000 (H) ; 1♂, 12. VIII. 2000 (H) ; 1♂, 20. VIII. 2000 (H) ;
1♂, 29. VII. 2001 (N)
K地：1♂, 19. VIII. 2001 (K)
J地：2♂, 5. VIII. 2001 (H) ; 1♀, 19. VIII. 2001 (H)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）

NYMPHALIDAE タテハチョウ科

33. *Brenthis daphne iwatensis* (Okano) ヒヨウモンチョウ
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
34. *Brenthis ino mashuensis* (Kono) コヒヨウモン
H地：1♀, 23. VII. 2000 (H) ; 1♂, 29. VII. 2000 (H)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
35. *Argyronome laodice japonica* (Ménétriès) ウラギンスジヒヨウモン
H地：1♂, 29. VII. 2000 (H) ; 1♂, 20. VIII. 2000 (H)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
36. *Argyronome ruslana* (Motschulsky) オオウラギンスジヒヨウモン
H地：3♂, 29. VII. 2000 (H) ; 4♂ 1♀, 12. VIII. 2000 (H) ; 1♀, 30. VIII. 2000 (H)
; 1♂, 5. VIII. 2001 (H)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
37. *Argynnis paphia tsushima* (Fruhstorfer) ミドリヒヨウモン
H地：1♂, 29. VII. 2000 (H) ; 2♂, 5. VIII. 2001 (H) ; 1♀, 14. VIII. 2001 (H)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
38. *Nephargynnus anadyomene ella* (Bremer) クモガタヒヨウモン
H地：1♂, 7. VII. 2001 (H)
39. *Damora sagana liane* (Fruhstorfer) メスグロヒヨウモン
H地：1♀, 30. VIII. 2000 (H) ; 1♂, 25. VIII. 2001 (H) ; 1♂, 27. VII. 2002 (N)
40. *Fabriciana adippe pallescens* (Butler) ウラギンヒヨウモン
G地：1♂, 29. VII. 2000 (H)
H地：2♂, 23. VII. 2000 (H) ; 1♀, 29. VII. 2000 (H) ; 1♀, 12. VIII. 2000 (H)
J地：1♀, 19. VIII. 2001 (K)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
41. *Speyeria aglaja basalis* (Matsumura) ギンボシヒヨウモン
H地：2♂ 1♀, 7. VII. 2000 (H) ; 2♀, 23. VII. 2000 (H) ; 1♀, 29. VII. 2000 (H) ;
1♀, 12. VIII. 2000 (H) ; 1♀, 20. VIII. 2000 (H) ; 1♂ 1♀, 15. VII. 2001 (H)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
42. *Limenitis camilla japonica* Ménétriès イチモンジチョウ
H地：4♂, 7. VII. 2000 (H) ; 1♀, 23. VII. 2000 (H) ; 1♂, 15. VII. 2001 (H) ;
1♀, 13. VII. 2002 (H)
J地：2♂, 14. VII. 2001 (H)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
43. *Neptis sappho intermedia* W. B. Pryer コミスジ
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
44. *Neptis rivularis bergmanni* Bryk フタスジチョウ
H地：3♂, 7. VII. 2000 (H) ; 1♂, 23. VII. 2000 (H) ; 1♂, 24. VI. 2001 (H)
J地：1♂, 25. VI. 2001 (H)

- 別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
45. *Araschnia levana* (Linnaeus) アカマダラ
A地: 1♂, 29. VII. 2000 (H)
H地: 1♂ 1♀, 11. VI. 2000 (H, N); 1♂, 18. VI. 2000 (K); 1♂, 29. VII. 2000 (H); 2♂, 17. VI. 2001 (N); 2♂, 5. VIII. 2001 (H); 1♂, 21. VII. 2002 (H)
I地: 1♂, 11. VIII. 2000 (H)
J地: 1♂, 25. VI. 2001 (H)
- 別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
46. *Araschnia burejana* Bremer サカハチチョウ
H地: 2♂, 5. VI. 2000 (H); 2♂, 11. VI. 2000 (K, N); 1♂, 29. VII. 2000 (H); 2♂, 12. VIII. 2000 (H); 2♂, 20. VIII. 2000 (N)
J地: 1♂, 14. VIII. 2001 (H)
- 別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
47. *Polygonia c-album hamigera* (Butler) シータテハ
A地: 1♂, 14. VIII. 2000 (H)
G地: 1♀, 29. VII. 2000 (H)
H地: 1♂, 11. VI. 2000 (N); 1♂ 1♀, 12. VIII. 2000 (H); 1♀, 29. VII. 2001 (H); 1♀, 5. VIII. 2001 (H); 1♂, 27. VII. 2002 (N)
I地: 1♀, 21. IX. 2002 (H)
- 別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
48. *Nymphalis antiopa asopos* (Fruhstorfer) キベリタテハ
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
49. *Nymphalis vaualbum samurai* (Fruhstorfer) エルタテハ
G地: 1ex., 29. VII. 2000 (H)
H地: 1♂ 1♀, 17. VIII. 2001 (H)
J地: 2♂, 14. VIII. 2001 (H)
- 別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
50. *Inachis io geisha* (Stichel) クジヤクチョウ
H地: 1♂, 12. VIII. 2000 (H); 1♂, 27. VII. 2002 (N)
J地: 1♂, 5. VIII. 2001 (H)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
51. *Vanessa indica indica* (Herbst) アカタテハ
A地: 2♀, 14. VIII. 2000 (H)
H地: 1♂, 7. VII. 2001 (H)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
52. *Cynthia cardui* (Linnaeus) ヒメアカタテハ
H地: 1♂, 5. VI. 2000 (H)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
53. *Aglais urticae connexa* (Butler) コヒオドシ
H地: 1♂, 23. VII. 2000 (H); 1♀, 27. VII. 2002 (N)
J地: 1♀, 5. VIII. 2001 (H)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
54. *Apatura metis substituta* Butler コムラサキ
G地: 1♂, 29. VII. 2000 (H)
H地: 3♂, 23. VII. 2000 (H); 1♀, 12. VIII. 2000 (H); 4♂, 29. VII. 2001 (K, N); 1♂, 27. VII. 2002 (N)
別寒辺牛（飯島ほか, 1992）

SATYRIDAE ジャノメチョウ科

55. *Ypthima argus argus* Butler ヒメウラナミジャノメ
H地 : 3♂, 7. VII. 2000 (H) ; 1♂, 8. VII. 2000 (H) ; 1♀, 7. VII. 2001 (H)
別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
56. *Coenonympha hero latifasciata* Matsumura シロオビヒメヒカゲ
A地 : 3♂ 1♀, 24. VI. 2001 (H)
H地 : 4♂, 18. VI. 2000 (K, N) ; 2♂ 2♀, 21. VI. 2000 (H) ; 1♂ 4♀, 17. VI.
2001 (K, N)
J地 : 2♀, 30. VI. 2001 (H)
別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
57. *Minois dryas bipunctata* (Motschulsky) ジャノメチョウ
H地 : 1♂ 1♀, 12. VIII. 2000 (H)
J地 : 1♂, 19. VIII. 2001 (K)
別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
58. *Ninguta schrenckii* (Ménétriès) オオヒカゲ
I地 : 1♂, 25. VIII. 2001 (H)
59. *Lopinga achine jezoensis* (Matsumura) ウラジャノメ
H地 : 1♂, 7. VII. 2000 (H)
J地 : 1♂, 14. VIII. 2001 (H)
別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
60. *Lethe diana* (Butler) クロヒカゲ
H地 : 2♂, 7. VII. 2000 (H) ; 1♂, 24. VIII. 2000 (H) ; 1♂, 24. VI. 2001 (H)
別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
61. *Zophoessa callipteris* (Butler) ヒメキマダラヒカゲ
A地 : 1♂ 2♀, 24. VIII. 2000 (H)
H地 : 2♂, 14. VIII. 2000 (H) ; 1♂, 17. VIII. 2001 (H)
別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
62. *Neope niphonica* Butler ヤマキマダラヒカゲ
別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
63. *Neope goschkevitschii* (Ménétriès) サトキマダラヒカゲ
別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)

HESPERIIDAE セセリチョウ科

64. *Bibasis aquilina chrysaeglia* (Butler) キバネセセリ
I地 : 1♀, 29. VII. 2000 (H)
J地 : 1♂, 14. VIII. 2001 (H)
別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
65. *Erynnis montanus montanus* (Bremer) ミヤマセセリ
H地 : 1♂, 11. VI. 2000 (N)
別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
66. *Pyrgus maculatus maculatus* (Bremer & Grey) チヤマダラセセリ
H地 : 1♂, 9. VI. 2001 (H) ; 1♀, 17. VI. 2001 (N)
別寒辺牛 (飯島ほか, 1992)
67. *Leptalina unicolor* (Bremer) ギンイチモンジセセリ
E地 : 1♂ 1♀, 17. VI. 2001 (N)
I地 : 3♂, 8. VI. 2002 (H, N)
68. *Carterocephalus sylvicola* (Meigen) カラフトタカネキマダラセセリ
G地 : 1♀, 9. VI. 2001 (H)
H地 : 5♂ 1♀, 18. VI. 2000 (K, N) ; 3♂ 1♀, 21. VI. 2000 (H) ; 1♂, 9. VI.
2001 (H) ; 2♂ 1♀, 17. VI. 2001 (K, N)

- 別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
69. *Thoressa varia* (Murray) コチャバネセセリ
H地: 5♂ 1♀, 18. VI. 2000 (K, N); 2♂, 21. VI. 2000 (H)
- 別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
70. *Ochlodes venatus venatus* (Bremer & Grey) コキマダラセセリ
H地: 1♂, 7. VII. 2000 (H); 2♂, 23. VII. 2000 (H); 1♀, 29. VII. 2000 (H);
1♀, 29. VII. 2001 (H)
- 別寒辺牛（飯島ほか, 1992）
71. *Polytremis pellucida pellucida* (Murray) オオチャバネセセリ
H地: 1♀, 23. VII. 2000 (H); 1♀, 29. VII. 2000 (H)
J地: 1♂, 5. VIII. 2001 (H)
- 別寒辺牛（飯島ほか, 1992）